
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa placu zabaw i siłowni na wolnym powietrzu w Wieszczałach
ADRES INWESTYCJI : Obręb: Wieszczał 0015, działka nr 24/8
INWESTOR : Gmina Jasienica,
ADRES INWESTORA : 43-385 Jasienica 159

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Damian Mytych
DATA OPRACOWANIA : 10.2016

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.2016

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|----------|--------------|--|----------------|---------|---------|
| 1 | | Roboty ziemne | | | |
| 1 | KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w | m ³ | | |
| d.1 | 0206-01 | gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km | m ³ | 7.430 | |
| | | 7.43 | | RAZEM | 7.430 |
| 2 | KNR 4-01 | Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km | m ³ | | |
| d.1 | 0108-08 | Krotność = 9 | m ³ | 7.430 | |
| | | 7.43 | | RAZEM | 7.430 |
| 3 | KNR 2-01 | Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW | m ² | | |
| d.1 | 0233-01 | (75 KM) w gruncie kat. I-II | m ² | 148.500 | |
| | | 148.50 | | RAZEM | 148.500 |
| 2 | | Wykonanie nawierzchni | | | |
| 4 | KNR 2-21 | Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płas- | m ³ | | |
| d.2 | 0218-02 | kim | m ³ | 7.430 | |
| | | 7.43 | | RAZEM | 7.430 |
| 5 | KNR AT-04 | Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny - | m ² | | |
| d.2 | 0101-03 | analogia - ułożenie biowłókniny | m ² | 148.500 | |
| | | 148.50 | | RAZEM | 148.500 |
| 6 | Kalk. indyw. | Wykonanie nawierzchni z mat POLY-EASI | m ² | | |
| d.2 | | | m ² | 148.500 | |
| | | 148.50 | | RAZEM | 148.500 |
| 3 | | Wyposażenie | | | |
| 7 | kalk. indyw. | Konstrukcja Aluminium "LACERTA" z montażem | szt | | |
| d.3 | | 1 | szt | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 8 | kalk. indyw. | Huśtawka podwójna cena konstrukcji-ALUMINIUM z montażem | szt | | |
| d.3 | | 1 | szt | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 9 | kalk. indyw. | Konstrukcja Aluminiowa Huśtawka ważka z 4 siedziskami z montażem | szt | | |
| d.3 | | 1 | szt | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 10 | kalk. indyw. | Karuzela EUROPE fi=0,80m z montażem | szt | | |
| d.3 | | 1 | szt | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 11 | kalk. indyw. | Bujak HDPE na sprężynie SMALL SPEEDWAY z montażem | szt | | |
| d.3 | | 1 | szt | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 12 | kalk. indyw. | Bujak HDPE na sprężynie AUTO z montażem | szt | | |
| d.3 | | 1 | szt | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 13 | kalk. indyw. | Wyciskanie siedząc oraz wyciąg górny z montażem | szt | | |
| d.3 | | 1 | szt | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 14 | kalk. indyw. | Wahadło podwójne z montażem | szt | | |
| d.3 | | 1 | szt | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 15 | kalk. indyw. | Ławka żeliwna z oparciem z montażem | szt | | |
| d.3 | | 2 | szt | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 16 | kalk. indyw. | Kosz na śmieci stalowy, zadaszony 30l z montażem | szt | | |
| d.3 | | 1 | szt | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 17 | kalk. indyw. | Regulamin Placu Zabaw z montażem | szt | | |
| d.3 | | 1 | szt | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 18 | kalk. indyw. | Transport urządzeń | szt | | |
| d.3 | | 1 | szt | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 4 | | Zieleń | | | |

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----------|---------------------|--|----------------------------------|------------|--------|
| 19 d.4 | KNR 2-21 0301-07 | Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m 14 | szt. szt. | 14.000 | |
| | | | | RAZEM | 14.000 |
| 20 d.4 | Kalk. własna | Ściółkowanie korą drzew, gr. warstwy 3-5cm 14.00 | m ² m ² | 14.000 | |
| | | | | RAZEM | 14.000 |