








Zestawienie stolarki okiennej

SYMBOL	O-01	O-02	O-03	O-04
SCHEMAT				
SZEROKOŚĆ W ŚWIEŹLE OŚCIEŻY	240	165	80	150
WYSOKOŚĆ W ŚWIEŹLE OŚCIEŻY	300	137	137	167
ILOŚĆ	6	2	1	1
UWAGI	- Okno PCV uchylno - rozwieralne - Nawietrzaki - higrosterowane - kolor: dopasować do okien istniejących - klamka - systemowa			

UWAGA!

- PRZED ZAMÓWIENIEM OKIEN WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- W OKNACH ZAMONTOWAĆ NAWIETRZAKI HIGROSTEROWANE
- OKNA O WSPÓŁCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPŁA NIE GORSZYM NIŻ 0,9W/m²K

Zestawienie stolarki drzwiowej

SYMBOL	D-01 EI 30	D-02	D-03 EI 60
SCHEMAT			 30 90
SZEROKOŚĆ W ŚWIEŹLE OŚCIEŻY	120	100	130
WYSOKOŚĆ W ŚWIEŹLE OŚCIEŻY	350	206	206
ILOŚĆ	1	1	1
UWAGI	- Drzwi PCV jednoskrzydłowe z naswietłem - kolor: biały	- Drzwi PCV jednoskrzydłowe - kolor: biały	- Drzwi PCV dwuskrzydłowe asymetryczne z naswietłem - kolor: biały

UWAGA!

- PRZED ZAMÓWIENIEM DRZWI WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- DRZWI O WSPÓŁCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPŁA NIE GORSZYM NIŻ 1,3W/m²K
- SKRZYDŁO PODSTAWOWE SZEROKOŚĆ W ŚWIEŹLE PRZEJŚCIA NIE MNIEJ NIŻ 90CM

ModernEko

Wojciech Świerczyński

ul. Pietrusińskiego 12 lok.9

tel. 882 - 147 - 538

42-207 Częstochowa

Inwestor:	Gmina Jasienica 43-385 Jasienica 159		
Faza:	PROJEKT BUDOWLANY		
Branża:	Architektoniczna		
Temat:	Termomodernizacja obiektów gminnych położonych na terenie Gminy Jasienica Budynek GOK w Bierach, 43-386 Świętoszówka, Biery 219 dz. nr 186/1, obręb 0002, jednostka ewid. 240205_2		
Projektował:	mgr inż. arch. Marek Koziół	16/DSOKK/2012	specjalność architektoniczna VIII 2016
Sprawił:	mgr inż. arch. Łukasz Reszka	27/2010/DOIA	specjalność architektoniczna VIII 2016
Zestawienie stolarki			Skala Nr rysunku 12