

Zestawienie stolarki okiennej

SYMBOL	O-01	O-02	O-03	O-04	O-05	O-06	O-07	O-08
SCHEMAT								
SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE OŚCIEŻY	120	87	53	57	147	97	138	138
WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE OŚCIEŻY	174	117	117	88	147	116	258	130
ILOŚĆ	6	5	1	3	2	1	2	1
UWAGI	<div><div><div>- Okno PCV uchylno - rozwieralne</div><div>- Nawietrzaki - higrosterowane</div><div>- kolor: dopasować do okien istniejących</div><div>- klamka - systemowa</div></div><div><div>- Okno PCV uchylno - rozwieralne</div><div>- Nawietrzaki - higrosterowane</div><div>- kolor: biały</div><div>- klamka - systemowa biała</div></div></div>							

UWAGA!

- PRZED ZAMÓWIENIEM OKIEN WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- W OKNACH ZAMONTOWAĆ NAWIETRZAKI HIGROSTEROWANE
- OKNA O WSPÓŁCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPŁA NIE GORSZYM NIŻ 0,9W/m²K

Zestawienie stolarki drzwiowej

SYMBOL	D-01	D-02 EI30
SCHEMAT		
SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE OŚCIEŻY	100	108
WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE OŚCIEŻY	206	215
ILOŚĆ	1	1
UWAGI	<div><div>- Drzwi PCV</div><div>- jednoskrzydłowe</div><div>- kolor: Skrzydło oraz ościeżnica dopasować do drzwi istniejących</div></div>	<div><div>- Drzwi stalowe</div><div>- jednoskrzydłowe</div><div>- kolor: Skrzydło oraz ościeżnica dopasować do drzwi istniejących</div></div>

UWAGA!

- PRZED ZAMÓWIENIEM DRZWI WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- DRZWI O WSPÓŁCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPŁA NIE GORSZYM NIŻ 1,3W/m²K
- SKRZYDŁO PODSTAWOWE SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE PRZEJŚCIA NIE MNIEJ NIŻ 90CM

ModernEko			Wojciech Świerczyński		
			ul. Pietrusińskiego 12 lok.9		
tel. 882 - 147 - 538			42-207 Częstochowa		
Inwestor:	Gmina Jasienica				
	43-385 Jasienica 159				
Faza:	PROJEKT BUDOWLANY				
Branża:	Architektoniczna				
Temat:	Termomodernizacja obiektów gminnych położonych na terenie Gminy Jasienica Budynek GOK w Rudzicy, 43-394 Rudzica 124 dz. nr 1892,123; obręb 0013, jednostka ewid. 240205_2				
Projektował:	mgr inż. arch. Marek Kozieł	16/DSOKK/2012	specjalność architektoniczna	VIII 2016	
Sprawdził:	mgr inż. arch. Łukasz Reszka	27/2010/DOIA	specjalność architektoniczna	VIII 2016	
Zestawienie stolarki				Skala 1:100	Nr rysunku 12