

Zestawienie stolarki okiennej

SYMBOL	O-01	O-02	O-03	O-04
SCHEMAT				
SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE OŚCIEŻY	120	90	78	278
WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE OŚCIEŻY	210	96	78	205
ILOŚĆ	5	1	4	2
UWAGI	<div>- Okno PCV uchylno - rozwieralne</div> <div>- Nawietrzaki - higrosterowane</div> <div>- kolor: biały</div> <div>- klamka - systemowa biała</div>			

UWAGA!

1. PRZED ZAMÓWIENIEM OKIEN WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
2. W OKNACH ZAMONTOWAĆ NAWIETRZAKI HIGROSTEROWANE
3. OKNA O WSPÓŁCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPŁA NIE GORSZYM NIŻ 0,9W/m²K

Zestawienie stolarki drzwiowej

SYMBOL	D-01	D-02	D-03	D-04
SCHEMAT				
SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE OŚCIEŻY	110	120	115	340
WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE OŚCIEŻY	300	265	205	328
ILOŚĆ	1	1	1	1
UWAGI	<div>- Drzwi PCV jednoskrzydłowe z naswietłem</div> <div>- kolor: biały</div>	<div>- Drzwi PCV jednoskrzydłowe</div> <div>- kolor: biały</div>	<div>- Drzwi stalowe jednoskrzydłowe</div> <div>- kolor: szary</div>	<div>- Brama garażowa rolowana z drzwiami</div> <div>- kolor: czerwony</div> <div>- dopasować do bramy istniejącej</div>

UWAGA!

1. PRZED ZAMÓWIENIEM DRZWI WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
2. DRZWI O WSPÓŁCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPŁA NIE GORSZYM NIŻ 1,3W/m²K
3. SKRZYDŁO PODSTAWOWE SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE PRZEJŚCIA NIE MNIEJ NIŻ 90CM

ModernEko			Wojciech Świerczyński		
tel. 882 - 147 - 538			ul. Pietrusińskiego 12 lok.9		
			42-207 Częstochowa		
Investor:	Gmina Jasienica				
	43-385 Jasienica 159				
Faza:	PROJEKT BUDOWLANY				
Branża:	Architektoniczna				
Temat:	Termomodernizacja obiektów gminnych położonych na terenie Gminy Jasienica Budynek OSP w Świętoszówce, 43-386 Świętoszówka 84 dz. nr 250/1, obręb 0014, jednostka ewid. 240205_2				
Projektował:	mgr inż. arch. Marek Kozieł	16/DSOKK/2012	specjalność architektoniczna	I 2019	
Sprawdził:	mgr inż. arch. Łukasz Reszka	27/2010/DOIA	specjalność architektoniczna	I 2019	
Zestawienie stolarki				Skala 1:100	Nr rysunku 12