

PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej w dniu 22.08.2018 r. w Wydziale Geodezyjno-Kartograficznym Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40

(Bez użycia środków komunikacji elektronicznej.)

Naradę przeprowadzono zgodnie z art. 28b ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101), uwzględniając mapy na których sporządzono projekt, materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uzgodnienia jednostek zarządzających sieciami oraz stanowiska zainteresowanych stron.

znak sprawy: GK.6630.302.2018.SD








przedmiot narady:

propozycja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu dla obiektu: **rozbudowa sieci wodociągowej w Grodźcu, dz 251/9, 249, 247, 236/3, 253/2, 253/1, 243/1, 233**

Wnioskodawca: KS PROJEKT Katarzyna Świder
43-300 Bielsko-Biała ul. Partyzantów 44/5C

Przewodniczący narady: Danuta Skrzypiec - Główny Specjalista

Uczestnicy narady koordynacyjnej:

Lp.	Nazwa Podmiotu	Uzgodniono (niepotrzebne skreślić)	Imię i nazwisko uczestnika narady	Podpis
1.	Starostwo Powiatowe – Wydział Budownictwa	z uwagami / bez uwag/ nie dotyczy	BARBARA CWAJKA	
2.	Zarząd Dróg Powiatowych	z uwagami / bez uwag/ nie dotyczy	Jucynte Fober	
3.	AQUA S.A. w Bielsku-Białej	z uwagami / bez uwag / nie dotyczy	Michał Fins	
4.	TAURON Dystrybucja S.A. RD w Cieszynie	z uwagami / bez uwag/ nie dotyczy	Marcin Tomelci	
5.	TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej Dział Łączności	z uwagami / bez uwag/ nie dotyczy	Łojach Gaciak	
6.	PSG Sp. z o.o. Gazownia w Skoczowie	z uwagami / bez uwag/ nie dotyczy	TACIUSZ GRZECHAN	
7.	OGP GAZ-SYSTEM S.A. TJE Bielsko-Biała	z uwagami / bez uwag/ nie dotyczy	Andrzej Kominek	
8.	Orange Polska S.A.	z uwagami / bez uwag/ nie dotyczy	Michał Bedek	
9.	Netia S.A.; DIALOG	z uwagami / bez uwag/ nie dotyczy	Tadeusz Baran	

10.	Urząd Gminy w Jasienicy	z uwagami / bez uwag/ nie dotyczy	ROKAW 522480-54	
11.	PGW Wody Polskie – Zarząd Zlewni Wisły Małej w Katowicach	z uwagami / bez uwag/ nie dotyczy	Małgorzata Tomaszewska	
12.	PGW Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Żywcu	z uwagami / bez uwag/ nie dotyczy	Tomasz Dyl	
13.	Rej. Związek Spółek Wodnych w B-B	z uwagami / bez uwag/ nie dotyczy	Nioleta Kocin	
14.	ZPKWŚ O/Żywiec	z uwagami / bez uwag/ nie dotyczy	Mieszczyński	
15.		z uwagami / bez uwag/ nie dotyczy		

Stanowiska uczestników narady:

AQUA S.A.

1) Uzgadnia się na warunkach zawartych w piśmie nr: TT/S/00033/2018IS z dnia 19.07.14
 1) Należy na drodze oddzielenia prof. wod. zgodzić z tabelą oddzielenia obciążenia z HABA S.A.
 U.G. JASIEŃCZYŃSKA – W PRZYPADKU 4576019 – DZ. 5
 DROGI 62 4248440 26005
 ZAKŁAD DROG 2601

EXOWANTA w surowcu –
 Prace punktów pael nadzoru przewidziane przez
 w surowcu –
 Skrytowanie z pracowni wykonania z P2. U.
 2017 per. 640

RZSW B-B 23.08.18

Planowana inwestycja zrealizowana jest w kompletnie gruntach
 zniekształconych. Uszkodzone podczas robót nie zainwestowane
 istniejące ciagi drenażowe należy połączyć zgodnie z obowiązującymi
 przepisami i warunkami technicznymi wykonania połączeń przewidzianej
 sieci drenażowej, tj. ułożenie na podkładach drewnianych lub desek z
 ze starych i ułożenie grubości gruntu, względnie dokonanie ich przebudowy.
 Prace wykonywać pod nadzorem pracownika tutejszego.
 Powiadomienia RZSW Bielsko-Biała o terminie rozpoczęcia
 i zakończenia robót.

Tauron

Dokładne położenie kabli (w miejscach zbliżeń) należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych, wykonanych ręcznie (bez użycia sprzętu mechanicznego). Przebiegi przewodów linii napowietrznych należy zinwentaryzować we własnym zakresie.

Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji z urządzeniami TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami i normami.

W przypadku prac w pobliżu podziemnych urządzeń TAURON Dystrybucja S.A. należy wystąpić o nadzór nad prowadzonymi robotami do Spółki TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku Białej.

Zachować należy minimalną odległość projektowanych sieci podziemnych od istniejących fundamentów słupów linii nN minimum 1 m. Prace ziemne należy prowadzić w taki sposób, aby nie naruszyć ustojów słupów linii.

Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż 3 m od skrajnych przewodów linii napowietrznej nN należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć. Odległości powyższe dotyczą również użycia maszyn budowlanych, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu.

Mimo wezwania w naradzie nie uczestniczyli przedstawiciele:

według listy „ Uczestnicy narady koordynacyjnej „

Stwierdza się
zgodność z oryginałem

2018 -08- 22

Z up. STAROSTY

Danuta Skrzypiec
Główny Specjalista

Z up. STAROSTY

Danuta Skrzypiec
Główny Specjalista

(podpis przewodniczącego narady)

Załącznikiem do niniejszego protokołu jest część graficzna zawierająca propozycję usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Dodatkowe uwagi i zalecenia:

1. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych – nie wykazanych na mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach zarządzających sieciami.
2. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
3. Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z przepisami bhp.
4. Zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego przeniesienie punktów geodezyjnych prawnie chronionych, narażonych na zniszczenie przy realizacji inwestycji.

