

# **Jasienica: Remonty gminnych obiektów mostowych uszkodzonych podczas powodzi w 2010 r. na terenie Gminy Jasienica**

**Numer ogłoszenia: 97545 - 2011; data zamieszczenia: 28.03.2011**

## **OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Jasienica , Jasienica 159, 43-385 Jasienica, woj. śląskie, tel. 033 8152451.

**Adres strony internetowej zamawiającego:** [www.jasienica.pl](http://www.jasienica.pl)

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

### **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

#### **II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Remonty gminnych obiektów mostowych uszkodzonych podczas powodzi w 2010 r. na terenie Gminy Jasienica.

**II.1.2) Rodzaj zamówienia:** roboty budowlane.

**II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:** Zakres zamówienia obejmuje: 1. Część 1 zamówienia - remont mostu LNI 58 w Międzyrzeczu Dolnym Remont mostu - dł. 17,45m i szer. 5,7m, wykonanie: demontaż poręczy, rozbiórka nawierzchni na moście i dojazdach, rozbiórka krawężników i kap chodnikowych i izolacji, skucie gzymsów, skucie i oczyszczenie górnej powierzchni płyty. Na lewym brzegu rzeki należy rozebrać pozostałości narzutu kamiennego oraz podmyte umocnienie z płyt ażurowych. Remont płyty pomostu tj. skucia gzymsów i ich odtworzenia z dowiązaniem do zbrojenia pozostałej części płyty, naprawy górnej powierzchni poprzez skucie nierówności i wykonanie nadbetonu gr. ok. 6cm zbrojonego siatką i kotwionego do podłoża skutej płyty. Na obiekcie wykonać nawierzchnię asfaltową z warstwy wiążącej gr. 4cm i ścieralnej gr. 4cm. Na dojazdach do obiektu wykonać drogową nawierzchnię asfaltową na podbudowie z kruszywa. Wykonanie bariero-poręcze sztywnych po obu stronach mostu z słupkami w rozstawie co 1,33m 2. Część 2 zamówienia - remont mostu LNI 66 w Międzyrzeczu Górnym. Remont mostu - dł. 1,30m i szer. 5,5m . Zakres robót obejmuje: rozbiórkę całkowitą wyposażenia obiektu w skład którego wchodzi obustronna balustrada wykonana z profili stalowych, rozbiórkę całkowitą żelbetowej płyty pomostowej, demontaż istniejących dźwigarów stalowych pomostu, z przeznaczeniem do ich ponownego wbudowania, rozbiórkę do poziomu dna koryta potoku przyczółka zlokalizowanego na prawym brzegu, wraz z rozbiórką skrzydełka usytuowanego od strony górnej wody, skucie (do poziomu posadowienia oczepu) przyczółka lewobrzeżnego. Dodatkowo w zakres robót rozbiórkowych wchodzi rozbiórka istniejącej nawierzchni drogowej na odcinku objętym korektą istniejącej niwelety, tj. na długości 21,91m, wraz z korytowaniem podłoża na głębokość do 15cm w celu umożliwienia ułożenia projektowanej podbudowy jezdni. Nawierzchnię jezdni na obiekcie należy

wykonać z betonu asfaltowego grubości 6cm. Na krawędziach obiektu należy zabudować barieroporęcze typu sztywnego, bezprzekładkowe. Łączna długość barieroporęczy wyniesie 12,0mb. Dodatkowo na dojeździe do obiektu, poruszając się w kierunku skrzyżowania z ulicą Jasienicką barieroporęcze zostaną przedłużone o odcinek barier typu SP-06 o długości po 4,0m każda (wraz z odcinkiem zejściowym o długości 2,0m) 3. Część 3 zamówienia - remont kładki LNI 562 w Mazańcowicach. Remont kładki - dł. 18,20m i szer. 1,7m W zakres prac rozbiórkowych wchodzi podniesienie pomostu kładki. W tym celu należy podeprzeć tymczasowo konstrukcję pomostu na jarzmach drewnianych, zdemontować stalowe głowice z blach na podporach pośrednich oraz rozkuć częściowo podpory skrajne w miejscach oparcia dźwigarów. Następnie kładkę podnieść na wysokość 3,00m licząc od dna rzeki Wapienica. Istniejącą nawierzchnię płyty z zatartego asfaltu należy skuć, usunąć luźne kawałki betonu płyty. W celu posadowienia podniesionej kładki należy wykonać na obu podporach skrajnych po dwa mikropale w technologii żerdzi iniekcyjnych o średnicy żerdzi 130/60. Mikropale zwięźczyć oczepem z zespanych ze sobą dwóch IPE300 i wypełnionych betonem. Na dojeźdach do kładki wykonać nawierzchnię z kostki brukowej betonowej szarej na podsypce piaskowej gr. 3cm i podbudowie z kruszywa łamanego 15cm i naturalnego 10cm, na nasypie z gruntu rodzimego.

**II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:** nie.

**II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.22.11.13-7.

**II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:** tak, liczba części: 3.

**II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:** nie.

**II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:** Zakończenie: 30.09.2011.

### **SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM**

#### **III.1) WADIUM**

**Informacja na temat wadium:** dla części 1 zamówienia 3500 zł. dla części 2 zamówienia 2500 zł. dla części 3 zamówienia 2000 zł.

#### **III.2) ZALICZKI**

**Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:** nie

#### **III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW**

**III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**

**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

ocena spełnienia tego warunku dokonana będzie na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia Formularz nr 2A oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt. 1 - 4 ustawy Pzp.

#### **III.3.2) Wiedza i doświadczenie**

**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Wykonawca winien wykazać się zrealizowaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zamówień na roboty budowlane (min. jedna), odpowiadających swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia tzn. roboty polegające na budowie lub remoncie obiektu mostowego na kwotę min. 60 000 zł. (dla jednego zamówienia - umowy). Ocena spełnienia tego warunku dokonana będzie na podstawie złożonego przez Wykonawcę wykazu zrealizowanych robót oraz dokumentów potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone wg. formuły spełnia nie spełnia

### **III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Wykonawca winien dysponować osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia i przynależnymi do właściwej Izby Budowlanej. Ocena spełnienia tego warunku dokonana będzie na podstawie złożonego oświadczenia - Formularz nr 4 wg. formuły spełnia nie spełnia.

### **III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Wykonawca winien posiadać ubezpieczenie (polisa lub inny dokument) od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł. (ocena spełnienia tego warunku dokonana będzie na podstawie złożonego przez Wykonawcę dokumentu wg formuły spełnia/nie spełnia).

## **III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY**

### **III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.**

#### **1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:**

- wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

### **III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,**

**należy przedłożyć:**

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

**III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych**

**Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:**

**III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:**

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

**III.4.3.2)** zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

### **III.6) INNE DOKUMENTY**

**Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)**

wypełniony ręcznie kosztorys ofertowy uproszczony dostarczony wraz ze SIWZ. dowód wniesienia wadium

**III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:** nie

## **SEKCJA IV: PROCEDURA**

### **IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

**IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony.

### **IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT**

**IV.2.1) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

**IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:** nie.

### **IV.3) ZMIANA UMOWY**

**Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:** tak

**Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian**

Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach: 1. Zmiany ogólne: możliwa jest: - zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy, - zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy, - zmiana będąca skutkiem poprawy oczywistej omyłki. 2. Zmiany rzutujące na wynagrodzenie: Możliwa jest zmiana postanowień umowy w związku: a) ze zmianą stawki podatku od towarów i usług (VAT), b) z obniżeniem kosztu wykonania usługi, a tym samym wynagrodzenia Wykonawcy, c) z rezygnacją z części zamówienia. 3. Zmiana terminu wykonania umowy w przypadku: a) wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych (pogodowych) uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z technologią przewidzianą w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. Wydłużenie terminu wykonania umowy może nastąpić o okres udokumentowanych niesprzyjających warunków pogodowych wpisanych w dzienniku budowy. b) wykonania robót dodatkowych, których konieczność wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, wpływających na zmianę pierwotnego terminu wykonania przedmiotu umowy.

### **IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

**IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:**

[www.bip.jasienica.pl](http://www.bip.jasienica.pl)

**Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:** siedziba zamawiającego pokój 101.

**IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:** 13.04.2011 godzina 11:00, miejsce: siedziba zamawiającego Dziennik Podawczy (parter).

**IV.4.5) Termin związania ofertą:** okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

**IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:** nie

## **ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH**

**CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA:** remont mostu LNI 58 w Międzyrzeczu Dolnym.

**1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Remont mostu - dł. 17.45m i szer. 5,7m, wykonanie: demontaż poręczy, rozbiórka nawierzchni na moście i dojazdach, rozbiórka krawężników i kap chodnikowych i izolacji, skucie gzymsów, skucie i oczyszczenie górnej powierzchni płyty. Na lewym brzegu rzeki należy rozebrać pozostałości narzutu kamiennego oraz podmyte umocnienie z płyt ażurowych. Remont płyty pomostu tj. skucia gzymsów i ich odtworzenia z dowiązaniem do zbrojenia pozostałej części płyty, naprawy górnej powierzchni poprzez skucie nierówności i wykonanie nadbetonu gr. ok.6cm zbrojonego siatką i kotwionego do podłoża skutej płyty. Na obiekcie wykonać nawierzchnię asfaltową z warstwy wiążącej gr.4cm i ścieralnej gr.4cm. Na dojazdach do obiektu wykonać drogową nawierzchnię asfaltową na podbudowie z kruszywa. Wykonanie bariero-poręcze sztywnych po obu stronach mostu z słupkami w rozstawie co 1,33m.

**2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.22.11.13-7.

**3) Czas trwania lub termin wykonania:** Zakończenie: 30.09.2011.

**4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

**CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA:** remont mostu LNI 66 w Międzyrzeczu Górnym.

**1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Remont mostu - dł. 1,30m i szer. 5,5m . Zakres robót obejmuje: rozbiórkę całkowitą wyposażenia obiektu w skład którego wchodzi obustronna balustrada wykonana z profili stalowych, rozbiórkę całkowitą żelbetowej płyty pomostowej, demontaż istniejących dźwigarów stalowych pomostu, z przeznaczeniem do ich ponownego wbudowania; rozbiórkę do poziomu dna koryta potoku przyczółka zlokalizowanego na prawym brzegu, wraz z rozbiórką skrzydełka usytuowanego od strony górnej wody; skucie (do poziomu posadowienia oczepu) przyczółka lewobrzeżnego. Dodatkowo w zakres robót rozbiórkowych wchodzi rozbiórka istniejącej nawierzchni drogowej na odcinku objętym korektą istniejącej niwelety, tj. na długości 21,91m, wraz z korytowaniem podłoża na głębokość do 15cm w celu umożliwienia ułożenia projektowanej podbudowy jezdni.

Nawierzchnię jezdni na obiekcie należy wykonać z betonu asfaltowego grubości 6cm. Na krawędziach obiektu należy zabudować barieroporęczce typu sztywnego, bezprzekładkowe. Łączna długość barieroporęczy wyniesie 12,0mb. Dodatkowo na dojeździe do obiektu, poruszając się w kierunku skrzyżowania z ulica Jasienicką barieroporęczce zostaną przedłużone o odcinek barier typu SP-06 o długości po 4,0m każda (wraz z odcinkiem zejściowym o długości 2,0m).

**2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.11.13-7.**

**3) Czas trwania lub termin wykonania:** Zakończenie: 30.09.2011.

**4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

**CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA:** remont kładki LNI 562 w Mazańcowicach.

**1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Remont kładki - dł. 18,20m i szer. 1,7m W zakres prac rozbiórkowych wchodzi podniesienie pomostu kładki. W tym celu należy podeprzeć tymczasowo konstrukcję pomostu na jarzmach drewnianych, zdemontować stalowe głowice z blach na podporach pośrednich oraz rozkuć częściowo podpory skrajne w miejscach oparcia dźwigarów. Następnie kładkę podnieść na wysokość 3,00m licząc od dna rzeki Wapienica. Istniejącą nawierzchnię płyty z zatartego asfaltu należy skuć, usunąć luźne kawałki betonu płyty. W celu posadowienia podniesionej kładki należy wykonać na obu podporach skrajnych po dwa mikropale w technologii żerdzi iniekcyjnych o średnicy żerdzi 130/60. Mikropale zwinąć oczepem z zespawanych ze sobą dwóch IPE300 i wypełnionych betonem. Na dojeźdach do kładki wykonać nawierzchnię z kostki brukowej betonowej szarej na podsypce piaskowej gr. 3cm i podbudowie z kruszywa łamanego 15cm i naturalnego 10cm, na nasypie z gruntu rodzimego.

**2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.11.13-7.**

**3) Czas trwania lub termin wykonania:** Zakończenie: 30.09.2011.

**4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.