



UWAGI:
1. W I etapie ponad połac dachową należy wyprowadzić pion kanalizacyjny: P1'; P2; P3.
2. W I etapie ponad połac dachową należy wyprowadzić układ spalinowo-powietrzny kotła gazowego (ø 80/125mm)
3. W II etapie ponad połac dachową należy wyprowadzić pion kanalizacyjny P5'.

| | | | | | |
|---|----------|--|------------------------|-------------------------|---------------|
| INTERsoft IntelliCAD Professional+ 6.2 PL oraz InstalCAD Wersja 1.0 - licencja PROJKONS | | | | | |
| Obiekt | | ROZBUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO W JASZENICY | | | |
| Projekt | | WEWNĘTRZNA INSTALACJA WOD-KAN, C.W.U., C.O. ORAZ GAZOWA - ETAP I, II i III | | | |
| Inwestor | | GMINA JASZENICA ul. Jasienica 159, 43-386 Jasienica | | | |
| Nazwa rysunku | | | | Branża | |
| RZUT DACHU | | | | Inst. | |
| Biuro Projektowe PROJKONS Projektowanie instalacji i sieci sanitarnych mgr inż. Tomasz Kiliś 43-305 BIELSKO-BIAŁA ul. Władysława IV 40 tel./fax 8213548, tel. kom. 0501423313 e-mail: projkons@poczta.onet.pl projkons.tkilis@neostrada.pl | | Opracował | Projektował | Sprawdził | Stadium |
| | Nazwisko | mgr inż. T. Kiliś | mgr inż. R. Wilczek | mgr inż. J. Janowski | PB |
| | Podpis | | | | Skala |
| | Data | 10.2010 | | | Nr rys. 06 |