Kosztorys ofertowy

Rozbudowa obiektu sportowego na obiekt sportowo-kulturalny w Jasienicy - Instalacje elektryczne - Etap II (dokończenie robót)

Budowa: na działce pgr 1599/14, 15, 16 i 17 Jasienica
Obiekt/Rodzaj robót: Obiekt Sportowo-Kulturalny w Jasienicy - instalacje elektryczne
Lokalizacja: 43-384 Jasienica pgr nr 1599/14, 15, 16 i 17
Zamawiający: Urząd Gminy Jasienica, 43-384 Jasienica 159

Sprawdzający: .....

Zamawiający: Wykonawca:

....

Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu		Wartość z narzutami
1	ZEWNĘTRZNA LINIA ZASILAJĄCA (WLZ)	
2	ROBOTY KABLOWE WEWNĘTRZNE	
3	MONTAŻ ROZDZIELNI	
4	MONTAŻ GNIAZD I WYŁĄCZNIKÓW	
5	MONTAŻ OPRAW OŚWIETLENIOWYCH	
6	INSTALACJA ODGROMOWA I UZIEMIAJĄCA	
Suma elementów kosztorysu		
Razem Rozbudowa obiektu sportowego na obiekt sportowo-kulturalny w Jasienicy - Instalacje elektryczne - Etap II (dokończenie robót):		
	Razem wartość kosztorysu netto:	

Kosztorys ofertowy

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	J.m.	Wyliczona wart. jedn.	Wartość z narzutami
1 ZEWNĘTRZNA LINIA ZASILAJĄCA (WLZ)					
1 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy	1		odcinek		
2 Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej kabla zasilającego Rozdzielnię Główną ze złącza kablowego w ogrodzeniu	1		odcinek		
2 ROBOTY KABLOWE WEWNĘTRZNE					
3 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5˙mm2	280		m		
4 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy	1		pomiar		
5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar każdy następny	2		pomiar		
6 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy	4		pomiar		
7 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar każdy następny	44		pomiar		
8 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	3		szt		
9 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar każdy następny	376		szt		
10 Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, próba pierwsza działania wył. różnicowoprądowego	4		próba		
11 Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, każda następna próba	48		próba		
3 MONTAŻ ROZDZIELNI					
12 Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, mocowanie przez zabetonowanie, masa do 20 kg - Rozdzielnia RG (10%)	1	0,1	szt		
13 Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, mocowanie przez zabetonowanie, masa do 10 kg - Rozdzielnie RSZ, RP, RK (5%)	3	0,05	szt		
14 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód kabelkowy do 6˙mm2	10	3	szt		
15 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód kabelkowy do 2,5˙mm2	3	49	szt		
4 MONTAŻ GNIAZD I WYŁĄCZNIKÓW					
16 Łącznik pt 10A, 250V 1-biegunowy nf 501	38		szt		
17 Łącznik pt w puszce instalacyjnej - świecznikowy	8		szt		
18 Łącznik pt 250V/6A, krzyżowy WPt-8D	33		szt		
19 Łącznik klawiszowy bryzgoodporny 1-biegunowy 6A 250V nf.430	8		szt		
20 Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne, świecznikowy	4		szt		
21 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5˙mm2 przelotowe pojedyncze	139		szt		
22 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe 16A 2,5˙mm2 bryzgoszczelne	19		szt		
23 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe 16A 2,5˙mm2, podwójne	9		szt		
5 MONTAŻ OPRAW OŚWIETLENIOWYCH					
24 Oprawy oświetleniowe przykręcane Atlantyk 2x36W	3		kpl		
25 Oprawy oświetleniowe przykręcane Atena 2x26W	9		kpl		
26 Oprawy oświetleniowe przykręcane Lug Star nt 2x26W + CS	29		KPL		
27 Oprawy oświetleniowe przykręcane Bazylea 2x26W	15		kpl		
28 Oprawy oświetleniowe przykręcane Dunabe 2x26W	21		kpl		
29 Oprawy oświetleniowe przykręcane Dunabe 1x38W z mod. awaryj. 3h	4		kpl		
30 Oprawy oświetleniowe przykręcane Lug Star Horizontal 1 2x26W	29		kpl		
31 Oprawy oświetleniowe przykręcane Lug Clasic New PPAR 4x18W	12		kpl		
32 Oprawy oświetleniowe przykręcane Lug Smen 2x36W	10		kpl		
33 Oprawy oświetleniowe zawieszane Lug Sfera Decor 1x70W	4		kpl		
34 Oprawy oświetleniowe przykręcane Omega 1x9W z mod. awar. 3h	11		kpl		
35 Oprawy oświetleniowe przykręcane Raylux Opal 2x36W	9		kpl		
36 Oprawy oświetleniowe zawieszane Rubia Ceiling 2x54W	44		kpl		
37 Oprawy oświetleniowe przykręcane Quadro Medium 2x24W	27		kpl		
38 Oprawy oświetleniowe przykręcane Quadro 2x18W	5		kpl		
39 Oprawy oświetleniowe przykręcane Avan U12 2x50W szary	2		kpl		
40 Oprawy oświetleniowe przykręcane Mistral 150C biał. 1x150W z czujnikiem	4		kpl		
41 Montaż modułów awaryjnych	75		szt		
6 INSTALACJA ODGROMOWA I UZIEMIAJĄCA					
42 Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprężane poziome mocowane na wspornikach klejonych, z pręta	20		m		
43 Szyna ekwipotencjalizacyjna typ SWP-G2	1		szt		
44 Iglica odgromowa kominowa	1		kpl		
45 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, instalacja odgromowa, pomiar pierwszy	1		szt		
46 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, instalacja odgromowa, pomiar każdy następny	5		szt		

Podsumowanie kosztorysu	Razem
Koszty bezpośrednie	
Razem	
Wartość kosztorysu netto:	