




Przekrój C-C



Przekrój A-A



Przekrój B-B



UWAGA:

1. PRZED BETONOWANIEM NALEŻY OSADZIĆ W SZALUNKACH POTRZEBNE ELEMENTY ZASTAWKI
2. TASMA BENTONITOWA 25x20mm NP FIRMY BETOMAX, TRICOSAL LUB PODOBNA
3. BARIERKA B2 WG ODREBNEGO RYSUNKU WARSZTATOWEGO MOCOWANA NA WKLEJANYCH KOTWACH HILTI
4. ZAPRAWA MROZODOPORNA MARKI ATLAS, KNAUF LUB PODOBNA
5. BARIERA ENERGOCHRONNA NP SP-01/M NA SŁUPKU SIGMA FIRMY PROWERK LUB PODOBNE
6. W RAZIE KONIECZNOŚCI NALEŻY W SZALUNKACH PRZED ZABETONOWANIEM OSADZIĆ KOTWY DLA BARIEREK ENERGOCHŁONNYCH (DOTYCZY NP. PROWERK)
7. ZASYPKI WYKOPU WYKONAC GRUNTEM ISTNIEJACYM O STOPNIU ZAGESZCZENIA $Is \geq 0,97$
8. SKARPY WYKOPU WYKONAC W SPADKU 1:1

INTERsoft IntelliCAD Professional+ 6.2 PL oraz InstalCAD Wersja 1.0 - licencja PROJKONS					
Obiekt PRZEPUST DROGOWY W CIĄGU DROGI GMINNEJ NR 490001S W JASIEŃCZY		Projekt PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY PN.: "BUDOWA PRZEPUSTU DROGOWEGO W CIĄGU DROGI GMINNEJ NR 490001S (UL. WIEJSKA) Z WŁOTEM Z ROWU R-13 I UŚCIEM DO CIEKU JASIEŃCZKIEGO"			
Inwestor GMINA JASIEŃCZA Adres: 43-385 JASIEŃCZA, JASIEŃCZA 159		Nazwa rysunku WŁOT Z ROZDZIAŁEM- RYS. SZALUNKOWY			
Branża B		Stadium PBW			
Biuro Projektowe PROJKONS Projektowanie instalacji i sieci sanitarnych mgr inż. Tomasz Kiliś 43-305 BIELSKO-BIAŁA ul. Władysława IV 40 tel./fax 033 6213548, tel. kom. 0601423313 e-mail: projkons@poczta.onet.pl projkons.kilis@neostrada.pl		Nazwisko	mgr inż. mgr inż. T. Kiliś A. Przysiał	mgr inż. P. Kopta	mgr inż. A. Tyc
		Podpis			
		Data	08.2011r.		
		Skala 1:50			Nr rys. 09