

RZUT PIWNIC

OPIS WARSTW PRZEGRÓD BUDOWLANYCH

S3	TYNK WEWNĘTRZNY, WAPIENNO–CEMENT. – 1,5cm
	BETONOWY BLOCZEK FUNDAMENTOWY – 24cm
	IZOLACJA PRZECIWWODNA
	ZASYPKA FILTRUJACA
	GRUNT RODZIMY
S4	TYNK WEWNĘTRZNY, WAPIENNO–CEMENT. – 1,5cm
	BLOCZEK BLOCZEK FUNDAMENTOWY – 24cm
	STYROPIAN EPS–70 – 8cm
	TYNK CIENKOWARSTWOWY, AKRYLOWY

UWAGA.1.
Do spodu kanału podłączyć prostokatny przewód wentylacyjny
o wymiarach 16x11cm zakończony trujnikiem, dolny wylot trójnika zaślepić,
na bocznym odejściu zainstalować kratkę wentylacyjną 11x20cm,

TEMAT: ADRES:	ROZBUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ POLEGAJĄCA NA DOBUDOWIE BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ KLATKI SCHODOWEJ OD STRONY WSCHODNIEJ, W RUDZICY, NA DZIAŁCE 106/39, 106/23, GMINA JASIENICA		
NAZWA RYSUNKU:	RZUT PIWNICY		PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA : ARCHITEKTURA
INWESTOR:	PROJEKTOWAŁ: PODPIS:	DATA	arch.wojciech mamica
GMINA JASIENICA Jasienica 159 43-385 Jasienica	arch. Wojciech Mamica, upr. bud. 38/03/SLOKK/II	wrzesień 2011 SKALA 1:100 RYS. NR 1	a t 1 1 p r a c o w n i a a r c h i t e k t u r y tel.606 688 483, 33/816 93 03

pracownia architektoniczna . a t 1 1. ul. dmowskiego 14 / 10 43 - 300 bielsko-biała tel./fax. (33) 816 93 03
NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 04.02.1994R