


# NADPROŻE STALOWE 2 x C280



## TOK POSTĘPOWANIA:

1. W miejscu osadzenia nadproża stalowego wykuć bruzde, na głębokość jednego ceownika C280
2. Wykonać poduszki betonowe 25cm x 25cm
3. Pierwszy ceownik C280 osadzić w ścianie na podłewce cementowej, a przerwy pomiędzy górną półką ceownika a ścianą wypełnić gęstą zaprawą cementową
4. Wykonać bruzdę po drugiej stronie ściany na drugi ceownik C280
5. Drugi ceownik C280 osadzić w ścianie na podłewce cementowej, a przerwy pomiędzy górną półką ceownika a ścianą wypełnić gęstą zaprawą cementową
6. Zesrubować ceowniki w miejscach wcześniej przygotowanych otworów.

## WYKAZ MATERIAŁÓW

OBIEKT:	ROZBUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ POLEGAJĄCA NA DOBUDOWIE BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RUDZICY, NA DZIAŁCE 106/39, 106/23, GMINA JASIEINICA					
	INWESTOR: GMINA JASIEINICA, JASIEINICA 159, 43-385 Jasienica					
WYKONAŁ:	mgr inż. Michał Byrdziak					
	ELEMENT: NADPROŻE STALOWE					
Nr pozycji	Liczba [szt.]	Przedmiot	Długość [mm]	Masa [kg]		Gatunek materiału
				1 szt.	Całkowita	
1	2	C 280	6800	284,25	568,5	St3S
				Suma	568,5	
				Uwagi:		

TEMAT: ADRES:		ROZBUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ POLEGAJĄCA NA DOBUDOWIE BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RUDZICY, NA DZIAŁCE 106/39, 106/23, GMINA JASIEINICA					
NAZWA RYSUNKU:		ELEWACJA POŁUDNIOWA			INWENTARYZACJA		
INWESTOR:		PROJEKTOWAŁ:		PODPIS:		BRANŻA : KONSTRUKCJA	
GMINA JASIEINICA Jasienica 159 43-385 Jasienica		mgr inż. Michał Byrdziak upr. nr SLK/3335/PWOK/10 specjalność konstrukcyjno-budowlana bez ograniczeń		DATA		arch.wojciech mamic	
				kwiecień 2011		a t 1 1	
				SKALA		1:25	
				RYS. NR		KW-11	
43-385 Jasienica		pr a c o w n i a a r c h i t e k t u r y t e l . 6 0 6 6 8 8 4 8 3 , 3 3 / 8 1 6 9 3 0 3					
pracownia architektoniczna . a t 1 1. ul. dmowskiego 14 / 10 43 - 300 bielsko-biała tel./fax. (33) 816 93 03							
NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 04.02.1994 R							