

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa obiektu
lub robót budowlanych:

Remont drogi gminnej nr 490240 S w Iłownicy
„JURAK - MAŁYSZ” (ZJAZD Z MOSTU)

Nazwa i adres
zamawiającego:

Gmina Jasienica
43-385 Jasienica 159

Kod CPV:

45233140-2 (Roboty drogowe)

Opracowanie zawiera:

- Strona tytułowa
- Wyliczenie ilości robót
- Kosztorys ofertowy do wypełnienia
- Tabela elementów skalonych

Wyliczenie ilości robót

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	Jedn.
1 Remont drogi gminnej Jurak-Małysz nr 490240S w Iłownicy /zjazd z mostu-długość 30,0m,szer.2,6m/ /grupa 452 - CPV /					
1 Frezowanie nawierzchni bitumicznej grubości do 5 cm na włączeniu do istniejącej drogi /SST002/ 2,6*1,0	=	2,600000 2,6	2,6		m2
2 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu /SST007/ 30,0*2,6	=	78,000000 78,0	78,0		m2
3 Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową /SST007/			78,0		m2
4 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką asfaltową, wbudowanie mechaniczne-przyjęto 50 kg/m2 /SST007/ 78,0*0,05	=	3,900000 3,9	3,9		t
5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5-cm, masa grysowa z dowiezieniem masy na miejsce wbudowania /SST007/			78,0		m2
6 Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), tłuczniem sortowanym, warstwa po zagęszczeniu ponad 10-cm /pobocza/ /SST005/ 2*30,0*0,5*0,15	=	4,500000 4,5	4,5		m3
7 Powierzchniowe utwardzenie poboczy emulsją asfaltową-analogia /SST006/ 2*30,0*0,5	=	30,000000 30,0	30,0		m2

Kosztorys ofertowy do wypełnienia

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 Remont drogi gminnej Jurak-Małysz nr 490240S w Iłownicy /zjazd z mostu-długość 30,0m,szer.2,6m/ /grupa 452 - CPV /					
1 Kalkulacja indywidualna Frezowanie nawierzchni bitumicznej grubości do 5 cm na włączeniu do istniejącej drogi /SST002/	m2		2,6		
2 KNNR 6/1005/6 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu /SST007/	m2		78,0		
3 KNR 231/1004/7 Skroplenie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową /SST007/	m2		78,0		
4 KNNR 6/108/2 (1) Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką asfaltową, wbudowanie mechaniczne-przyjęto 50 kg/m2 /SST007/	t		3,9		
5 Kalkulacja indywidualna Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5·cm, masa grysowa z dowiezieniem masy na miejsce wbudowania /SST007/	m2		78,0		
6 KNNR 6/107/2 Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), tłucznem sortowanym, warstwa po zagęszczeniu ponad 10·cm /pobocza/ /SST005/	m3		4,5		
7 KNNR 6/1002/2 (2) Powierzchniowe utrwalenie poboczy emulsją asfaltową-analogia /SST006/	m2		30,0		

Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu		Wartość z narzutami
1	Remont drogi gminnej Jurak-Małysz nr 490240S w Iłownicy /zjazd z mostu-długość 30,0m,szer.2,6m/ /grupa 452 - CPV /	