

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa obiektu
lub robót budowlanych:

Remont drogi gminnej nr 490202 S w Łazach
„*GRANICZNA*”

Nazwa i adres
zamawiającego:

Gmina Jasienica
43-385 Jasienica 159

Kod CPV:

45233140-2 (Roboty drogowe)

Opracowanie zawiera:

- Strona tytułowa
- Wyliczenie ilości robót
- Kosztorys ofertowy do wypełnienia
- Tabela elementów skalonych

Wyliczenie ilości robót

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Remont drogi gminnej 490202S w Łazach "Graniczna" od posesji p.Suchy Helena w kierunku drogi powiatowej /dług. 150,0 m,szer.2,60m/grupa 452 - CPV /			
1 Mechaniczne cięcie szczelin, w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, głębokość cięcia 5 cm /SST002/ 2*2,6 = 5,200000 5,2	5,2		m
2 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 4-cm, mechanicznie /SST001/ 2,6*0,5 = 1,300000 1,3	1,3		m2
3 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1-cm /SST001/ 2,6*0,5 = 1,300000 1,3	1,3		m2
4 Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubość 15-cm, mechanicznie /SST001/	1,3		m2
5 Rozebranie podbudowy j.w., dodatek za każdy dalszy 1-cm grubości podbudowy/k=30/ /SST001/	1,3	30	m2
6 Ławy betonowa pod odwodnienie liniowe-analogia /SST008/ 3,0*0,5*0,15 = 0,225000 0,23	0,23		m3
7 Odwodnienie liniowe typu średniego z kratą żeliwną szer.20 cm,z regulacją,obetonowaniem,odprowadzeniem wody rurą średnicy 150mm/dł.2,0m/ oraz typowym wylotem brzegowym /SST008/	3,0		m
8 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu /SST007/ 150,0*2,6 = 390,000000 390,0	390,0		m2
9 Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową /SST007/	390,0		m2
10 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką asfaltową, wbudowanie mechaniczne-przyjęto 50 kg/m2 /SST007/ 150,0*2,6*0,05 = 19,500000 19,50	19,50		t
11 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5-cm, masa grysowa z dowiezieniem masy na miejsce wbudowania /SST007/ 150,0*2,6 = 390,000000 2,0 = 2,000000 392,00	392,00		m2
12 Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), tłuczniem sortowanym, warstwa po zagęszczeniu ponad 10-cm /pobocza/ /SST005/ 2*150,0*0,2*0,2 = 12,000000 12,0	12,0		m3
13 Powierzchniowe utrwalenie poboczy emulsją asfaltową-analogia /SST006/ 2*150,0*0,2 = 60,000000 60,0	60,0		m2

Kosztorys ofertowy do wypełnienia

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 Remont drogi gminnej 490202S w Łazach "Graniczna" od posesji p.Suchy Helena w kierunku drogi powiatowej /dług. 150,0 m,szer.2,60m//grupa 452 - CPV /					
1 CJ 11/2001/9 Mechaniczne cięcie szczelin, w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, głębokość cięcia 5 cm /SST002/	m		5,2		
2 KNNR 6/802/4 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 4-cm, mechanicznie /SST001/	m2		1,3		
3 KNR 231/803/4 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1-cm /SST001/	m2		1,3		
4 KNNR 6/801/2 Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubość 15-cm, mechanicznie /SST001/	m2		1,3		
5 KNR 231/802/8 Rozebranie podbudowy j.w., dodatek za każdy dalszy 1-cm grubości podbudowy/k=30/ /SST001/	m2	30	1,3		
6 KNR 231/402/3 Ławy betonowa pod odwodnienie liniowe-analogia /SST008/	m3		0,23		
7 Kalkulacja indywidualna Odwodnienie liniowe typu średniego z kratą żeliwną szer.20 cm,z regulacją,obetonowaniem,odprowadzeniem wody rurą średnicy 150mm/dł.2,0m/ oraz typowym wylotem brzegowym /SST008/	m		3,0		
8 KNNR 6/1005/6 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu /SST007/	m2		390,0		
9 KNR 231/1004/7 Skroplenie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową /SST007/	m2		390,0		
10 KNNR 6/108/2 (1) Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką asfaltową, wbudowanie mechaniczne-przyjęto 50 kg/m2 /SST007/	t		19,50		
11 Kalkulacja indywidualna Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5-cm, masa grysowa z dowiezieniem masy na miejsce wbudowania /SST007/	m2		392,00		
12 KNNR 6/107/2 Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), tłuczniem sortowanym, warstwa po zagęszczeniu ponad 10-cm /pobocza/ /SST005/	m3		12,0		
13 KNNR 6/1002/2 (2) Powierzchniowe utrwalenie poboczy emulsją asfaltową-analogia /SST006/	m2		60,0		

Tabela elementów skalonych

Nazwa elementu		Wartość z narzutami
1	Remont drogi gminnej 490202S w Łazach "Graniczna" od posesji p.Suchy Helena w kierunku drogi powiatowej /dług. 150,0 m,szer.2,60m/grupa 452 - CPV /	