

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 150317-2012 z dnia 2012-07-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Jasienica

1.Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania, pn.: zagospodarowanie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Gminie Jasienica w Międzyrzeczu Dolnym. 2.Szczegóły...

Termin składania ofert: 2012-07-23

Numer ogłoszenia: 151301 - 2012; data zamieszczenia: 11.07.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 150317 - 2012 data 10.07.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Jasienica, Jasienica 159, 43-385 Jasienica, woj. śląskie, tel. 33 8152451.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3.

W ogłoszeniu jest: 1.Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania, pn.: zagospodarowanie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Gminie Jasienica w Międzyrzeczu Dolnym. 2.Szczegółowy zakres opracowania projektowo-kosztorysowego obejmuje: 1) opracowanie projektów budowlano - wykonawczych wraz z opisami i rysunkami niezbędnymi do realizacji robót, w razie potrzeby uzupełnionego szczegółowymi projektami, umożliwiającymi wykonanie zamówienia bez konieczności dodatkowych opracowań i w sposób umożliwiający pełne zagospodarowanie działek: a)dróg dojazdowych o powierzchni ok.18 200m² (ok. 2450 mb) wraz z 4-ma przepustami i chodnikiem o pow. ok. 4800m², b)kanalizacji deszczowej odwodnienia dróg i terenu (w tym min. kolektor(y) grawitacyjny + separator(y)), c) zbiornika(ów) retencyjno/ppoż., d) kanalizacji sanitarnej (w tym min. kolektor(y) grawitacyjny, pompownia(e), kolektor tłoczny do pompowni P10), e) zasilania pompowni sanitarnej w strefie. f) sieci wodociągowej strefy do ulicy Ligockiej (główne magistrale od ul. Ligockiej i od Rudzicy, sieć rozdzielcza dla każdej działki), g) oświetlenia dróg w strefie (od ul. Ligockiej, ok.2450mb), h) kanalizacji teletechnicznej (główna magistrala, studnia dla każdej działki), i) sieci gazowej (główna magistrala, zasilanie dla każdej działki), j) organizacji ruchu strefy, - w ilości 6 egzemplarzy każdy projekt (w formie papierowej) i 1 egzemplarza (w wersji elektronicznej na nośniku PENDRIVE w formacie PDF). 2)uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień - opinii niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę w tym uzyskanie ewentualnych zgód właścicieli na zajęcie terenu, 3)opracowanie operatu wodno - prawnego na odprowadzenie wód opadowych do uzyskania decyzji wodno -prawnej - w ilości 4 egzemplarzy (w formie papierowej) i 1 egzemplarza (w wersji elektronicznej na nośniku PENDRIVE w formacie PDF),. 4) opracowanie dokumentacji geotechnicznej dla projektowanego uzbrojenia - w ilości 6 egzemplarzy (w formie

papierowej) i 1 egzemplarza (w wersji elektronicznej na nośniku PENDRIVE w formacie PDF),. 5) opracowanie studium wykonalności zgodnie z wytycznymi zawartymi w koncepcji zagospodarowania Jasienickiej strefy ekonomicznej w Międzyrzeczu Dolnym - w ilości 4 egzemplarzy (w formie papierowej) i 1 egzemplarza (w wersji elektronicznej na nośniku PENDRIVE w formacie PDF),. 6)opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przez którą należy rozumieć opracowanie zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiarów - w ilości 3 egzemplarzy (w formie papierowej) i 1 egzemplarza (w wersji elektronicznej na nośniku PENDRIVE w formacie PDF). 7)opracowanie założeń wyjściowych do kosztorysowania robót, przez które należy rozumieć dane techniczne, technologiczne i organizacyjne, nieokreślone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a mające wpływ na wysokość wartości kosztorysowej robót budowlanych - w ilości 3 egzemplarzy (w formie papierowej) i 1 egzemplarza (w wersji elektronicznej na nośniku PENDRIVE w formacie PDF). 8)opracowanie przedmiarów robót, przez które należy rozumieć opracowanie zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych oraz kosztorysu ofertowego (do wypełnienia przez Wykonawcę) - w ilości 3 egzemplarzy (w formie papierowej) i 1 egzemplarza (w wersji elektronicznej na nośniku PENDRIVE w formacie PDF). 9) opracowanie kosztorysu inwestorskiego, który należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. (Dz. U. Nr. 130 poz.1389) - w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym - w ilości 3 egzemplarzy (w formie papierowej) i 1 egzemplarza (w wersji elektronicznej na nośniku PENDRIVE w formacie PDF i excel). 10)opracowanie kosztorysów ofertowych (do wypełnienia przez wykonawcę) na podstawie przedmiarów robót w ilości 2 egzemplarzy (w forma papierowa) oraz w formie elektronicznej na nośniku PENDRIVE (w formacie PDF, Excel), 11)pełnienie nadzoru autorskiego we wszystkich branżach.

3.Projekty budowlano - wykonawcze określone w ust.2 zostaną wykonane w sposób spełniający wymagania:

a)rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462), b) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072 z późn. zm.) wraz z opisami i rysunkami niezbędnymi do realizacji robót, w razie potrzeby uzupełnionego szczegółowymi projektami, umożliwiającymi wykonanie zamówienia bez konieczności dodatkowych opracowań, c) ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623), 4. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany jest do : a)czuwania w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją

projektową. W przypadku złożenia przez oferenta, w trakcie procedury udzielania zamówienia na roboty budowlane, ofert równoważnych (czyli zastosowania materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych niż przedstawione w dokumentacji projektowej) lub wariantowych kontrolowania parametrów tych materiałów i urządzeń, b)uzupełnienia szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania Wykonawcy robót budowlanych wątpliwości, powstałych w toku realizacji tych robót, c)udziału w naradach technicznych, d) udziału w odbiorze poszczególnych istotnych części robót budowlanych oraz odbiorze końcowym inwestycji..

W ogłoszeniu powinno być: 1.Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania, pn.: zagospodarowanie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Gminie Jasienica w Międzyrzeczu Dolnym. 2.Szczegółowy zakres opracowania projektowo-kosztorysowego obejmuje: 1) opracowanie projektów budowlano - wykonawczych wraz z opisami i rysunkami niezbędnymi do realizacji robót, w razie potrzeby uzupełnionego szczegółowymi projektami, umożliwiającymi wykonanie zamówienia bez konieczności dodatkowych opracowań i w sposób umożliwiający pełne zagospodarowanie działek: a)dróg dojazdowych o powierzchni ok.18 200m² (ok. 2450 mb) wraz z 4-ma przepustami i chodnikiem o pow. ok. 4800m², b)kanalizacji deszczowej odwodnienia dróg i terenu (w tym min. kolektor(y) grawitacyjny + separator(y) - zapewnienie możliwości odwodnienia grawitacyjnego ze studzienką włączającą dla każdej działki, c) zbiornika(ów) retencyjno/poż., d) kanalizacji sanitarnej (w tym min. kolektor(y) grawitacyjny, pompownia(e), kolektor tłoczny do pompowni P10 - zapewnienie odprowadzenia grawitacyjnego ścieków ze studzienką włączającą dla każdej działki, e) zasilania pompowni sanitarnej w strefie. f) sieci wodociągowej strefy do ulicy Ligockiej (główne magistrale od ul. Ligockiej i od Rudzicy, sieć rozdzielcza dla każdej działki), g) oświetlenia dróg w strefie (od ul. Ligockiej, ok.2450mb), h) kanalizacji teletechnicznej (główna magistrala, studnia dla każdej działki), i) sieci gazowej (główna magistrala, zasilanie dla każdej działki), j) organizacji ruchu strefy, - w ilości 6 egzemplarzy każdy projekt (w formie papierowej) i 1 egzemplarza (w wersji elektronicznej na nośniku PENDRIVE w formacie PDF). 2)uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień - opinii niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę w tym uzyskanie ewentualnych zgód właścicieli na zajęcie terenu, 3)opracowanie operatu wodno - prawnego na odprowadzenie wód opadowych do uzyskania decyzji wodno -prawnej - w ilości 4 egzemplarzy (w formie papierowej) i 1 egzemplarza (w wersji elektronicznej na nośniku PENDRIVE w formacie PDF),. 4) opracowanie dokumentacji geotechnicznej dla projektowanego uzbrojenia - w ilości 6 egzemplarzy (w formie papierowej) i 1 egzemplarza (w wersji elektronicznej na nośniku PENDRIVE w formacie PDF),. 5) opracowanie studium wykonalności zgodnie z wytycznymi ogólnych opracowań studiów wykonalności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 - w ilości 4 egzemplarzy (w formie papierowej) i 1 egzemplarza (w wersji elektronicznej na nośniku PENDRIVE w formacie PDF),. 6)opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przez którą należy rozumieć opracowanie zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiarów - w ilości 3 egzemplarzy (w formie papierowej) i 1 egzemplarza (w wersji elektronicznej na nośniku PENDRIVE w formacie PDF). 7)opracowanie założeń

wyjściowych do kosztorysowania robót, przez które należy rozumieć dane techniczne, technologiczne i organizacyjne, nieokreślone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a mające wpływ na wysokość wartości kosztorysowej robót budowlanych - w ilości 3 egzemplarzy (w formie papierowej) i 1 egzemplarza (w wersji elektronicznej na nośniku PENDRIVE w formacie PDF). 8)opracowanie przedmiarów robót, przez które należy rozumieć opracowanie zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych oraz kosztorysu ofertowego (do wypełnienia przez Wykonawcę) - w ilości 3 egzemplarzy (w formie papierowej) i 1 egzemplarza (w wersji elektronicznej na nośniku PENDRIVE w formacie PDF). 9)opracowanie kosztorysu inwestorskiego, który należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. (Dz. U. Nr. 130 poz.1389) - w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym - w ilości 3 egzemplarzy (w formie papierowej) i 1 egzemplarza (w wersji elektronicznej na nośniku PENDRIVE w formacie PDF i excel). 10)opracowanie kosztorysów ofertowych (do wypełnienia przez wykonawcę) na podstawie przedmiarów robót w ilości 2 egzemplarzy (w forma papierowa) oraz w formie elektronicznej na nośniku PENDRIVE (w formacie PDF, Excel), 11)pełnienie nadzoru autorskiego we wszystkich branżach. 3.Projekty budowlano - wykonawcze określone w ust.2 zostaną wykonane w sposób spełniający wymagania: a)Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462), b) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072 z późn. zm.) wraz z opisami i rysunkami niezbędnymi do realizacji robót, w razie potrzeby uzupełnionego szczegółowymi projektami, umożliwiającymi wykonanie zamówienia bez konieczności dodatkowych opracowań, c) ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623), 4. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany jest do : a)czuwania w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową. W przypadku złożenia przez oferenta, w trakcie procedury udzielania zamówienia na roboty budowlane, ofert równoważnych (czyli zastosowania materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych niż przedstawione w dokumentacji projektowej) lub wariantowych kontrolowania parametrów tych materiałów i urządzeń, b) uzupełnienia szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania Wykonawcy robót budowlanych wątpliwości, powstałych w toku realizacji tych robót, c)udziału w naradach technicznych, d)udziału w odbiorze poszczególnych istotnych części robót budowlanych oraz odbiorze końcowym inwestycji..

Z up. Wójta

 Krzysztof Wiczerzak
 ZASTĘPCA WOJTY