



ZESTAW PEL1




SPOSÓB PODŁĄCZENIA
ZESTAWU PEL1




- ZESTAW PEL1 WYPOSAŻENIE:
- GNIAZDO 1xRJ45,kat.6 AL AWC, EKRANOWANE, KĄTOWE
 - GNIAZDO 230V, CZERWONE
 - RAMKA PODWÓJNA
 - PUSZKA PODTYNKOWA PODWÓJNA, GŁĘBOKA

UWAGA:
RAMKĘ PDWÓJNĄ ORAZ PUSZKĘ PODWÓJNĄ UJĘTO W PROJEKCIE
"INSTALACJE ELEKTRYCZNE"

ZESTAW PEL2




SPOSÓB PODŁĄCZENIA
ZESTAWU PEL2




- ZESTAW PEL3 WYPOSAŻENIE:
- GNIAZDO 2xRJ45,kat.6 SL AWC, ekranowane, kątowne
 - RAMKA POJEDYNCZA
 - ZESTAW CZTERECH GNIAZD 230V CZERWONYCH
 - RAMKA POCZWÓRNA
 - ZESTAW DWÓCH GNIAZD 230V BIAŁYCH
 - RAMKA PODWÓJNA
 - JEDNA PUSZKA PODTYNKOWA POJEDYNCZA, GŁĘBOKA
 - JEDNA PUSZKA PODTYNKOWA, PODWÓJNA, GŁĘBOKA
 - JEDNA PUSZKA PODTYNKOWA POCZWÓRNA, GŁĘBOKA

ZESTAW PEL3



SPOSÓB PODŁĄCZENIA
ZESTAWU PEL3



- ZESTAW PEL3 WYPOSAŻENIE:
- GNIAZDO 2xRJ45,kat.6 SL AWC, ekranowane, kątowne
 - GNIAZDO 1xRJ45,kat.6 SL AWC, ekranowane, kątowne
 - RAMKA PODWÓJNA
 - ZESTAW CZTERECH GNIAZD 230V CZERWONYCH
 - RAMKA POCZWÓRNA
 - ZESTAW DWÓCH GNIAZD 230V BIAŁYCH
 - RAMKA PODWÓJNA
 - DWIE PUSZKI PODTYNKOWE, PODWÓJNE, GŁĘBOKIE
 - JEDNA PUSZKA PODTYNKOWA POCZWÓRNA, GŁĘBOKA

KAŻDEMU GNIAZDU RJ45 NADAĆ NUMER: A/B/C
GDZIE:
A – numer szafy sieciowej
B – numer panelu krosowego w szafie
C – numer portu w panelu

Porty w panelach szafy sieciowej oznaczyć numerem pomieszczenia w którym znajduje się gniazdo i numerem gniazda w pomieszczeniu (X/Y).
Każdy panel w szafie sieciowej oznaczyć kolejnym numerem.
Szafę sieciową oznaczyć na drzwiach przednich swoim numerem

PRZEWODY ZASILANIA PODSTAWOWEGO i DEDYKOWANEGO ORAZ
GNIAZDA 230V WRAZ Z PUSZKAMI i RAMKAMI UJĘTO W PROJEKCIE
"INSTALACJE ELEKTRYCZNE"

TEMAT:	PRZEBUDOWA SIECI LOGICZNEJ LAN W BUDYNKU URZĘDU GMINY JASIEINICA				
ADRES:	43–385 JASIEINICA 159, działka nr 406, obręb Jasienica				
NAZWA RYSUNKU	ZESTAWY PEL	BRANŻA	ELEKTRYCZNA	FAZA	PBW
INWESTOR: GMINA JASIEINICA 43–385 JASIEINICA Jasienica 159	PROJEKTANT	PODPIS	DATA		
	ZYGMUNT BRET upr.bud.nr B–B.47/76		KWIECIEŃ 2012		
	SPRAWDZIŁ		SKALA /		
	JÓZEF SADOWSKI upr.bud.nr B–B.91/75		RYS. NR 9		