

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

Temat:

Budowa linii oświetlenia ulicznego
przy ul. Modrzewiowej i ul. Wierzbowej
w Jasienicy

Zamawiający:

Gmina Jasienica
43-385 Jasienica 159

Wspólny słownik zamówień publicznych

CPV : 71320000-7 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

CPV : 45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

Opracował:

ANTONI SZCZOTKA

Upr. do projektowania i nadzoru
budowy sieci i instalacji elektrycznych
Nr upr. 40/92 B-B
wydane przez U.W. Bielsko-Białą

Bielsko-Biała, listopad 2014 r.

Spis zawartości:

I. Opis przedmiotu zamówienia	- str. 2
1. Przedmiot zamówienia	- str. 2
2. Parametry określające zakres robót budowlanych	- str. 2
3. Ogólne wymagania Zamawiającego	- str. 3
II. Wymagania Zamawiającego dla robót budowlanych	- str. 5
1. Wymagania techniczne	- str. 5
2. Wymagania materiałowe	- str. 5
3. Wymagania sprzętowe	- str. 5
III. Przepisy prawne	- str. 6
VI. Załączniki	
1. Warunki przyłączenia wydane przez Rejon Dystrybucji Bielsko-Biała	- str. 7
2. Szkic poglądowy w skali 1 : 1000 – ul. Modrzewiowa	- str. 15
3. Szkic poglądowy w skali 1 : 1000 – ul. Wierzbowa	- str. 16

I. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlano-wykonawczego oraz wykonanie robót budowlanych związanych z budową oświetlenia ulicznego przy ul. Modrzewiowej i ul. Wierzbowej w Jasienicy.

Przedmiotowy zakres należy zaprojektować i wykonać zgodnie z warunkami przyłączenia oświetlenia uzyskanymi przez Zamawiającego w Rejonie Dystrybucji Bielsko-Biała.

Roboty związane z budową oświetlenia wykonywane będą w pasie drogowym ulic Modrzewiowej i Wierzbowej, jak również na terenie działek prywatnych.

2. Parametry określające zakres robót budowlanych

W zakres robót budowlanych wchodzi:

- podwieszenie na istniejących słupach linii rozdzielczej nN wzdłuż ul. Modrzewiowej i ul. Wierzbowej o długości 229 metrów wiązki oświetleniowej AsXSn 2 x 25 mm²,
- budowa dwóch nowych odcinków linii oświetleniowej o łącznej długości 265 metrów z wiązką AsXSn 2 x 25 mm², stanowiących wydłużenie istniejących linii rozdzielczych nN,
- zabudowę na istniejących i nowych słupach opraw oświetleniowych w ilości 10 sztuk o mocy wg załączonego szkicu poglądowego,
- wymiana istniejącej oprawy oświetleniowej na istniejącym słupie linii oświetleniowej u zbiegu ulic Modrzewiowej i Jodłowej na oprawę typu LED,
- zabudowa na istniejących słupach linii rozdzielczo-oświetleniowej wzdłuż ul. Wierzbowej na odcinku pomiędzy ulicami Klonowa i Bukowa 2 sztuk opraw oświetleniowych o mocy 60W,
- wykonanie ochrony przepięciowej dla nowej linii oświetleniowej.

Trasę istniejącej linii rozdzielczej nN oraz linii projektowanych, długości przęseł projektowanej linii i słupy na których zabudować oprawy oświetleniowe pokazano na załączonych do programu szkicach poglądowych w skali 1 : 1000.

Parametry linii oświetleniowej:

- do budowy nowego odcinka linii zastosować żerdzi ŻN-9 i E-9,
- na nowych i istniejących słupach zabudować oprawy typu LED posiadające anodowaną obudowę aluminiową, jednokomorową z zakrytym układem radiacyjnym oraz regulacją kątową jej położenia,
- zastosować oprawy oświetleniowe o temperaturze barwowej 4000 - 6000 K,
- długość przęseł nowego odcinka linii nie może przekroczyć 35 metrów,
- na istniejących i nowych słupach do mocowania opraw zastosować jarzma i wysięgniki zabezpieczone przed korozją warstwą cynku o długości 1,0 metra i kącie 105°.
- zastosować oprawy oświetleniowe wyposażone w zasilacze w II klasie izolacji.
- przewidzieć oprawy z zabezpieczeniem antyprzepięciowym 10 kV.

3. Ogólne wymagania zamawiającego

Zadanie podzielone jest na dwa etapy:

Etap I – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę,

Etap II – wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji.

Wymagania dla etapu I:

1. Projekt budowlano-wykonawczy opracować należy zgodnie z warunkami przyłączenia oświetlenia wydanymi przez Rejon Dystrybucji Bielsko-Biała.
2. Mapę do celów projektowych wykonawca pozyskuje we własnym zakresie.
3. Dokumentację projektową, umożliwiającą uzyskanie pozwolenia na budowę oraz realizację zadania należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, a w szczególności w oparciu o:
 - zalecenia Polskiego Komitetu Oświetleniowego,
 - normą europejską CEN/TR 13201-1:2004,
 - warunkami przyłączenia oświetlenia.
4. Projekt wykonawczy uwzględniający w/w rozporządzenia opracować w formie planów i rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie zakresu i rodzaju robót budowlanych, dokładną lokalizację i uwarunkowania ich wykonania.
5. Wszelkie materiały wyjściowe do opracowania dokumentacji, uzgodnienia, zgody oraz decyzje Wykonawca pozyskuje we własnym zakresie na podstawie uzyskanych od Zamawiającego stosownych upoważnień.
6. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu opracowania w ilości:
 - projekt budowlano-wykonawczy – 4 egz. + wersja elektroniczna
 - pozostałe opracowania – 1 egz. + wersja elektroniczna.Ponadto Wykonawca sporządzi taką ilość egzemplarzy poszczególnych opracowań projektowych, jaka jest konieczna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji oraz dla potrzeb wykonawstwa robót.
7. Do projektu Wykonawca dołączy oświadczenie o jego wykonaniu zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi i warunkami oraz że jest kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć.
8. Kompletny projekt wykonawczy oraz szczegółowe specyfikacje techniczne przed przystąpieniem do wykonania robót należy przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia.
9. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych winny być zgodne z odpowiednimi specyfikacjami technicznymi.

Wymagania dla etapu II:

Roboty budowlane wykonać należy na podstawie opracowanych i zatwierdzonych przez Zamawiającego projektów w oparciu o specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót oraz prawomocnego pozwolenia na budowę, zgodnie ze sztuką budowlaną.

1. W zakres robót do wykonania wchodzi w szczególności:
 - montaż i stawianie słupów oświetleniowych z wysięgnikami i oprawami,
 - montaż wiązki oświetleniowej,
 - zabudowa opraw oświetleniowych na istniejącej linii rozdzielczo-oświetleniowej,
 - wykonanie ochrony przepięciowej dla linii oświetleniowej,
 - badania i pomiary ochrony przepięciowej i izolacji linii.
2. Realizacja robót należy prowadzić w oparciu o zatwierdzone przez Zamawiającego projekty wykonawcze po wcześniejszym wytyczeniu stanowisk słupów przez uprawnionego geodetę na zlecenie Wykonawcy.
3. Wykonywanie pomiarów zgodnie z wymogami SST dostarczając je przedstawicielowi nadzoru inwestorskiego.
4. Prowadzenie na bieżąco dziennika budowy i wykonywanie obmiarów robót.
5. Przygotowanie rozliczenia końcowego robót.
6. Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami.
7. Sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
8. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej.
9. Przekazanie zrealizowanych robót Zamawiającemu.
10. Realizację robót należy wykonać w oparciu o obowiązujące przepisy, a w szczególności ustawy Prawo Budowlane wraz z przepisami wykonawczymi, przez Wykonawcę posiadającego odpowiednie doświadczenie i potencjał wykonawczy określony w SIWZ zatrudniającego osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
11. Wykonanie robót i oddanie do użytku urządzeń musi być zgodne z aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.
12. W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb przygotowania oferty należy kierować się wynikami wizji w terenie i inwentaryzacji własnej, wynikami własnych opracowań oraz zapisami niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego.
13. Wykonawca winien liczyć się z sytuacją, że rodzaj i ilość robót określone w niniejszym programie mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej.
14. Szczegółowe rozwiązania mające wpływ na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.

II. Wymagania Zamawiającego dla robót budowlanych

1. Wymagania techniczne

- Wykonawca odpowiedzialny jest w trakcie trwania robót za ochronę punktów pomiarowych i ich oznaczeń, a w przypadku ich zniszczenia musi je odtworzyć na własny koszt,
- roboty ziemne należy prowadzić tak, by nie spowodować destrukcji podłoża i jego nawodnienia,
- roboty należy prowadzić w sposób nie powodujący uszkodzeń przyległych obiektów,
- na odcinku prowadzonych robót należy zapewnić dojazd do przyległych posesji,
- ewentualne utrudnienia ruchu kołowego Wykonawca zgłosi zainteresowanym z odpowiednim wyprzedzeniem,
- pomiary należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK.

2. Wymagania materiałowe

Wykonawca zastosuje tylko takie materiały, które spełniają wymagania ustawy z dnia 07 lipiec 1994 r. Prawo Budowlane, są zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane oraz posiadają wymagane przepisami atesty i certyfikaty.

3. Wymagania sprzętowe

Wymagany sprzęt do wykonania robót:

- żuraw samochodowy,
- koparka,
- wiertnica do otworów,
- samochód specjalny z platformą i balkonem,
- zagęszczarka wibracyjna spalinowa.

III. Przepisy prawne

1. Ustawa z dnia 07 lipiec 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2001 r. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami).
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipiec 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z późniejszymi zmianami).
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 wrzesień 1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839 z późniejszymi zmianami).
4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133 z późniejszymi zmianami).
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwiec 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z późniejszymi zmianami).
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwiec 2003 r. w sprawie wzorów wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. Nr 120, poz. 1127 z późniejszymi zmianami).
7. Ustawa z dnia 29 styczeń 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami).
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maj 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. nr 130, poz. 1389 z późniejszymi zmianami).
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02. wrzesień 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2073 z późniejszymi zmianami)