

**ZATWIERDZAM**  
**Wójt Gminy Jasienica**

**POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

**PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO**

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r, poz. 2164) - zwanej dalej "ustawą"

**na :**  
**remonty częściowe dróg gminnych na terenie 14 sołectw Gminy Jasienica**

**Nazwa Zamawiającego:** Gmina Jasienica  
**REGON:** 072182255  
**NIP:** 937-26-34-680  
**Miejscowość** 43-385 Jasienica  
**Adres:** Jasienica 159  
**Strona internetowa:** www.jasienica.pl  
**Godziny urzędowania:** od 07:00 do 15:00., wtorek od 7:00 do 16:00;  
piątek od 7:00 do 14:00

**Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy adresować:**

Gmina Jasienica; 43-385 Jasienica 159

**znak postępowania: GKOŚ. 271.1.2.2016**

## **Specyfikacja istotnych warunków zamówienia**

### **1. Zamawiający**

Zamawiającym jest: Gmina Jasienica - Referat Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego  
Adres: 43-385 Jasienica 159  
Telefon: 33/8152-451; Telefaks: 33/8153-002;  
Godziny urzędowania od 07:00 do 15:00., wtorek od 7:00 do 16:00; piątek od 7:00 do 14:00  
Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Jasienicy, numer: 82 8117 0003 0000 0101 2000 0100  
NIP: 937-26-34-680, Regon: 072182255

### **2. Tryb postępowania**

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie **przetargu nieograniczonego** z zachowaniem zasad określonych Ustawą prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2015 r. , poz. 2164).  
Ilekoć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie "ustawa", bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono Ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.  
Zamawiający zgodnie z art. 38 ustawy, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert.
2. Wszelkie ewentualne zapytania, wyjaśnienia oraz zmiana treści SIWZ, informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, treść odwołań wniesionych na ogłoszenie o zamówieniu i/lub na treść zapisów SIWZ umieszczane będą na **stronie internetowej Zamawiającego [www.bip.jasienica.pl](http://www.bip.jasienica.pl)**.
3. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
  - Biuletyn Zamówień Publicznych
  - strona internetowa Zamawiającego – [www.bip.jasienica.pl](http://www.bip.jasienica.pl)
  - tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
4. Niniejsza SIWZ wraz ze wszystkimi załącznikami udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego [www.bip.jasienica.pl](http://www.bip.jasienica.pl) i pobierana jest samodzielnie przez Wykonawców .Na pisemny wniosek wykonawcy SIWZ może być przekazana w formie papierowej.
5. Wykonawcy winni **monitorować na bieżąco** zawartość umieszczonych tam informacji, w celu sprawdzenia czy zawiera ona ewentualne czynności dokonane przez zamawiającego , o których mowa powyżej w p. 2 . Za zapoznanie się z całością udostępnionych na stronie internetowej dokumentów odpowiada wykonawca

### **3. Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia są roboty polegające na:

**remontach częściowych dróg gminnych na terenie 14 sołectw Gminy Jasienica wykonywanych jedną z niżej wymienionych metod:**

1. wykonanie remontu częściowego nawierzchni bitumicznej przy **użyciu masy mineralno - asfaltowej z wycinaniem krawędzi** oraz **oblanie asfaltem** i zasypianiem grysami krawędzi łąt ,

- Planowana przez zamawiającego dla tej metody ilość wbudowanej masy wynosi 800 ton
2. wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej przy użyciu masy **mineralno-asfaltowej bez wycinania krawędzi oraz oblanie asfaltem** i zasypanie grysami krawędzi łąt,  
Planowana przez zamawiającego dla tej metody ilość wbudowanej masy wynosi 10 ton
3. wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej przy **użyciu mieszanki grysów kamiennych i emulsji asfaltowej** z zastosowaniem **remontera** działającego pod ciśnieniem,  
Planowana przez zamawiającego dla tej metody ilość wbudowanej mieszanki grysów i emulsji asfaltowej wynosi 140 ton
4. **uzupełnienie głębokich ubytków** (w nawierzchni lub podbudowie) **mieszaną tłucznia i kłińca za 1 m<sup>3</sup>** wbudowanej mieszanki,  
Planowana przez zamawiającego dla tej metody ilość wbudowanego tłucznia i kłińca wynosi 30 m<sup>3</sup>
5. **pojedyncze powierzchniowe utwralenie** nawierzchni bitumicznych **emulsją i grysami kamiennymi**,  
Planowana przez zamawiającego dla tej metody ilość wynosi 50 m<sup>2</sup>
6. **podwójne powierzchniowe utwralenie** nawierzchni bitumicznych z frezu, kruszyw **emulsją i grysami kamiennymi**  
Planowana przez zamawiającego dla tej metody ilość wynosi 50 m<sup>2</sup>
7. **zamknięcie podłużnych i poprzecznych pęknięć** w nawierzchniach bitumicznych (szczeliny do 2 cm szerokości) – **asfaltem na gorąco z zasypaniem grysami kamiennymi** (od 1 do 2 mm)  
Planowana przez zamawiającego dla tej metody ilość zamknięć podłużnych i poprzecznych pęknięć w nawierzchni bitumicznych wynosi 30,0 mb
8. **regulacja pionowa włączów** studni rewizyjnych  
Planowana przez zamawiającego dla tej metody ilość regulacji włączów studni rewizyjnych wynosi 5 szt.
9. **regulacja pionowa wpustów** studni ściekowych  
Planowana przez zamawiającego dla tej metody ilość regulacji wpustów studni ściekowych wynosi 5 szt.

*Podane wyżej planowane wielkości robót i ilości wbudowanej masy asfaltowej i emulsji z grysami kamiennymi, mieszanki tłucznia i kłińca, zamknięć podłużnych i poprzecznych pęknięć w nawierzchni bitumicznych, regulacji włączów studni rewizyjnych, regulacji wpustów studni ściekowych są wielkościami szacunkowymi podanymi przez Zamawiającego dla wyliczenia ceny i porównania złożonych ofert i nie stanowią będą podstawy do ewentualnych roszczeń Wykonawców w przypadku zlecenia przez Zamawiającego innych wartości robót.*

CPV 45.23.31.40-2 - roboty drogowe

45.23.32.20-7 - roboty w zakresie nawierzchni dróg

Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty wynosi 12 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu odbioru robót.

#### **4. Warunki Techniczne Wykonania /WTW/ robót w zakresie remontu cząstkowego dróg.**

##### **1. Zlecenie robót przez Zamawiającego.**

Wykonawca ma obowiązek wyznaczenia ze swej strony osoby lub osób upoważnionych (minimum jeden pracownik) do kontaktów z właściwymi służbami Zamawiającego i odbierania protokołów przekazania placu budowy. Upoważnione osoby mają obowiązek na bieżąco kontaktowania się z Zamawiającym:

- odbierania protokołów przekazania placu budowy (zleceń),
- udzielenia informacji o aktualnie prowadzonych w danym dniu robotach,
- zgłaszania wykonanych robót do odbioru.

Osoba uprawniona będzie odbierała protokoły przekazania placu budowy.

Wykonawca ma obowiązek pod rygorem kar umownych i rozwiązania umowy do przyjmowania protokołów przekazania placu budowy wystawianych przez Zamawiającego w zakresie robót przewidzianych przedmiotem zamówienia.

##### **2. Zakres stosowania WTW**

WTW mają zastosowanie przy wykonywaniu remontu cząstkowego dróg gminnych i obejmują:

- a. wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych przy użyciu masy mineralno - asfaltowej z wycinaniem krawędzi oraz oblanie asfaltem i zasypaniem grysami krawędzi łąt,
- b. wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych przy użyciu masy mineralno- asfaltowej bez wycinania krawędzi łąt oraz oblanie asfaltem i zasypanie grysami krawędzi łąt,
- c. wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów kamiennych z zastosowaniem remontera działającego pod ciśnieniem,
- d. uzupełnienie głębokich ubytków (w nawierzchni lub podbudowie) mieszanką tłucznia i klinca,
- e. pojedyncze powierzchniowe utwardzenie nawierzchni bitumicznych, emulsją i grysami kamiennymi,
- f. podwójne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni bitumicznych, z frezu, kruszyw emulsją i grysami kamiennymi.
- g. zamknięcie podłużnych i poprzecznych pęknięć w nawierzchniach bitumicznych (szczeliny do 2 cm szerokości) – asfaltem na gorąco z zasypaniem grysami kamiennymi (od 1 do 2 mm)
- h. regulacja pionowa włączów studni rewizyjnych
- i. regulacja pionowa wpustów studni ściekowych

##### **3. Nadzór Zamawiającego.**

Nadzorującym i odbierającym roboty wykonywane przez Wykonawcę jest Inspektor Nadzoru.

##### **a) Przed rozpoczęciem robót:**

Wykonawca zobowiązany jest do:

- zabezpieczenia odpowiedniej ilości brygad roboczych i sprzętu w celu realizacji zadania.
- przedstawienia harmonogramu usuwania szkód pozimowych,
- uzgodnienia oznakowania robót, oraz przedstawienia do akceptacji Inspektora Nadzoru obmiaru prac przeznaczonych do wykonania.

Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do:

- protokolarnie przekazać plac budowy i uzgodnić obmiary prac przeznaczonych do wykonania,
- zezwoli na rozpoczęcie robót (na podstawie warunków atmosferycznych).

**b) Podczas wykonywania robót:**

Inspektor nadzoru:

- sprawdzi prawidłowość oznakowania przez Wykonawcę miejsca robót. W przypadku nieprawidłowego oznakowania lub jego braku nie dopuszcza się do rozpoczęcia robót,
- nadzoruje przebieg robót, uzgadnia na bieżąco z Wykonawcą wszystkie zmiany ilościowe,
- dopuszcza materiały i sprzęt do wykonywania robót
- kontroluje technologię wykonywanych robót.

**c) Po zakończeniu robót:**

Inspektor nadzoru:

1) dokona odbioru częściowego i końcowego na podstawie:

- oceny wyglądu zewnętrznego i jednorodności nawierzchni wyremontowanej oraz szczelności struktury i szorstkości faktury jak również szczelności połączeń miejsca wyremontowanego z istniejącą nawierzchnią,

2) zatwierdza obmiary robót oraz kosztorys powykonawczy.

**4. ZASADY ROZLICZENIA:**

**a) Ilość wbudowanego materiału :**

**wszystkie roboty drogowe objęte umową rozliczane będą na podstawie obmiarów robót z rozbiciem na sołectwa i drogi w poszczególnych sołectwach.**

1. Remonty cząstkowe dróg gminnych wykonane technologią w pkt. 2 lit. a, b i c, będą rozliczane w następujący sposób:

- |  |  |
|--|--|
| - dla powierzchni <b>do 2 m<sup>2</sup></b>          | - <b>100%</b> ceny jednostkowej <b>netto</b> |
| - dla powierzchni <b>ponad 2 do 15 m<sup>2</sup></b> | - <b>80%</b> ceny jednostkowej <b>netto</b>  |
| - dla powierzchni <b>powyżej 15 m<sup>2</sup></b>    | - <b>70%</b> ceny jednostkowej <b>netto</b>  |

2. Remonty cząstkowe dróg gminnych wykonane technologią podaną w **pkt. 2 lit. d, e, f, g, h, i** będą rozliczane w następujący sposób: **obmiar razy 100 % ceny jednostkowej netto**

**5. ZADANIA WYKONAWCY.**

Do zadań Wykonawcy należy:

a/. oznakowanie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Znaki ostrzegawcze odblaskowe o robotach i rodzaju zwężenia powinny być umieszczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

b/. wykonywać roboty zgodnie z WTW i technologią robót.

c/. przygotować materiały niezbędne do odbioru (kosztorys powykonawczy, książka obmiaru)

d/. uzgadniać na bieżąco wszelkie zmiany dotyczące wykonywanych robót z osobą z nadzoru ze strony Zamawiającego.

e/ uzgodnienie wykonawstwa celem usunięcia zaistniałych uszkodzeń,

f/ usunięcie stwierdzonych w czasie objazdu uszkodzeń w terminie ustalonym przez Zamawiającego.

**6. WYMAGANIA TECHNICZNE.**

Do wykonywania remontów cząstkowych należy stosować:

## 6.1. Materiały

Rodzaje materiałów do wykonywania cząstkowych remontów nawierzchni bitumicznych:

Głębokie powierzchniowe uszkodzenia nawierzchni (ubytki i wyboje) i uszkodzenia krawędzi jezdni (obłamania) oraz zamknięcia podłużnych i poprzecznych pęknięć w nawierzchniach bitumicznych należy naprawić:

- mieszankami mineralno - asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowanymi „na gorąco”  
( **mieszanka mineralno – asfaltowa dla remontów cząstkowych winna być dostarczana z odpowiedniej wytworni mas bitumicznych i posiadać właściwe świadectwo dopuszczające do stosowania w budownictwie**)
- techniką sprysku lepiszczem i posypania grysem o odpowiednim uziarnieniu (zasada jak przy powierzchniowym utrwaleniu)
- przy użyciu specjalnych maszyn (remonterów), które wrzucają pod ciśnieniem mieszankę grysu i emulsji asfaltowej bezpośrednio do naprawianego wyboju,
- zalewą gorącego asfaltu z zasypaniem grysami kamiennymi (od 1 do 2 mm) zamknąć podłużnych i poprzecznych pęknięć w nawierzchniach bitumicznych (szczeliny do 2 cm szer.)

Powierzchniowe ubytki warstwy ścieralnej należy naprawiać:

- metodą powierzchniowego utrwalenia z zastosowaniem kationowych szybko rozpadowych emulsji asfaltowych
- przy użyciu specjalnych maszyn (remonterów), które podczas przejścia spryskują nawierzchnię emulsją, rozsypują grysy i wciskają je w emulsję

Wymagania techniczne podstawowych materiałów:

- Mieszanki mineralno - asfaltowe wytwarzane i wbudowywane na gorąco

Mieszanki mineralno - asfaltowe powinny mieć uziarnienie dostosowane do głębokości uszkodzenia (po jego oczyszczeniu z luźnych cząstek nawierzchni i zanieczyszczeń obcych), przy czym największe ziarna w mieszance powinny się mieścić w przedziale od 1/3 do 1/4 głębokości uszkodzenia do 80 mm. Przy głębszych uszkodzeniach należy zastosować odpowiednio dwie lub trzy warstwy mieszanki wbudowane oddzielnie o dobranym uziarnieniu i właściwościach fizyko - mechanicznych, dostosowanych do cech remontowanej nawierzchni.

- Kruszywo

Do remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych należy stosować grysy odpowiadające wymaganiom podanym w PN-B-11112:1996.

- Lepiszcze

Do remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych należy stosować kationowe emulsje asfaltowe niemodyfikowane szybko rozpadowe klasy K1-50, K1-65, K1-70 odpowiadające wymaganiom podanym w Ema-99. Przy remoncie cząstkowym nawierzchni obciążonych ruchem większym od średniego należy stosować kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane szybko rozpadowe klasy K1-65 MP, K1-70 MP wg Ema-99.

Można stosować tylko emulsje asfaltowe posiadające aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę.

## 6.2. Sprzęt

- Maszyny do przygotowania nawierzchni przed naprawą:

- przecinarki z diamentowymi tarczami tnącymi, lub podobnie działające urządzenia, do przycięcia krawędzi uszkodzonych warstw prostopadle do powierzchni nawierzchni i nadania uszkodzonym miejscom geometrycznych kształtów (możliwie zbliżonych do prostokątów)
  - sprężarki
  - szczotki mechaniczne lub ręczne
  - dmuchawy spalinowe
  - lance
- Skrapiarki
  - Sprzęt do wbudowania mieszanek mineralno - bitumicznych „na gorąco”

Przy typowym dla remontów cząstkowych zakresie robót dopuszcza się ręczne rozkładanie mieszanek mineralno - bitumicznych przy użyciu łopat, listwowych ściągaczek (użycie grabi wykluczone) i listew profilowych. Do zagęszczenia rozłożonych mieszanek należy użyć lekkich walców wibracyjnych lub zagęszczarek płytowych.

- Specjalistyczny sprzęt do naprawy powierzchniowych uszkodzeń - remonter

Do naprawy powierzchniowych uszkodzeń (w tym wybojów) można użyć specjalne remonter, wprowadzające pod ciśnieniem kruszywo jednocześnie z modyfikowaną kationową emulsją asfaltową w oczyszczone sprężonym powietrzem uszkodzenia.

Remonter powinien być wyposażony w wysokowydajną dmuchawę do czyszczenia wybojów.

- Środki transportowe

## **7. WYKONAWSTWO robót**

- a/. Roboty należy wykonywać etapowo, połową jezdni, przy wyłączeniu części jezdni na której prowadzone są prace z ruchu,
- b/. droga winna być remontowana w czasie suchej i ciepłej pogody(min +10°C),

## **8. Ogólne zasady wykonania robót:**

1. należy ustalić zakres uszkodzeń oraz sposób naprawy,
2. wyznaczyć na jezdni miejsca uszkodzeń /wg. linii prostych/,
3. zabezpieczyć terenu robót, poprzez montaż oznakowania pionowego,
4. wykonać pionowe obcięcie krawędzi uszkodzenia nawierzchni umożliwiając wyrównanie jego dna - tworząc kształt prostej figury geometrycznej / np. prostokąt, kwadrat/,
5. dokładnie wyczyścić remontowane miejsca, a w razie potrzeby dokładnie osuszyć, podgrzać palnikiem gazowym /np. usunięcie luźnych okruszków nawierzchni, dokładne oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca z luźnych ziaren kruszyw, pyłów, usunięcie wody/
6. dokładnie skropić dno i krawędzie – boki remontowanego miejsca szybko rozpadową kationową emulsją asfaltową w ilości 0,5 l/m<sup>2</sup>
7. wypełnić remontowane otwory mieszanką mineralno - asfaltową dostarczoną z wytworni mas bitumicznych / w jednej lub dwu warstwach w zależności od głębokości otworu, rozłożenie masy przy pomocy łopaty i listwowych ściągaczy oraz listew profilowych/,

8. zagęszczenie mieszanki /łata po zagęszczeniu powinna mieć szczelną i jednorodną strukturę, nie może zniekształcać profilu podłużnego i poprzecznego drogi, powierzchnia łąty powinna **wystawać 4-6mm** ponad poziom istn. nawierzchni, zagęszczenie walcem lub zagęszczarką płytową /  
przy naprawie obłamanych krawędzi nawierzchni należy zapewnić odpowiedni opór boczny dla zagęszczenia warstwy i dobre międzywarstwowe związanie,
9. usunięcie odkuwek w terminie do 6 godz. od momentu wykucia.
10. zalanie – oblanie krawędzi łąt asfaltem i zasypaniem grysami,
11. zamknięcie pęknięć podłużnych i poprzecznych – gorącym asfaltem wykonać po bardzo dokładnym oczyszczeniu i osuszeniu remontowanego miejsca z nieczystości stałych szczotkami mechanicznymi /np. usunięcie luźnych okruszków nawierzchni, dokładne oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca z luźnych ziaren kruszyw, pyłów, usunięcie wody/.Do czyszczenia i osuszania spękań o rozwarłości większej od 8 mm należy stosować lance gorącego powietrza zasilane sprężonym powietrzem /palnik opalany płynnym gazem propan - butan/
12. remontowane miejsce należy podgrzać (aż do nadtopienia asfaltu przy krawędzi pęknięcia) lancą gorącego powietrza i zalać gorącym asfaltem, przy małym zakresie uszczelnień, gorący asfalt można nalewać ręcznie /np. konewką/ oraz zalewarkami /mechanicznymi urządzeniami przesuwanymi ręcznie wzdłuż zalewanej szczeliny/ a przy dużych zakresach robót należy stosować specjalne kotły o pojemności co najmniej 150 litrów (zalewy) wyposażone w system automatycznego podgrzewania i mieszania asfaltu oraz w system ciśnieniowego podawania gorącego asfaltu wysokociśnieniowym węzłem i lancą /jednowężowa lub dwuwężowa/ zalewającą do szczeliny.
13. zalanie szczeliny gorącą zalewą asfaltową winno być wykonane do poziomu powierzchni warstwy ścieralnej, pasek gorącej zalewy – asfaltu należy posypać materiałem suchym, czystym drobnosiarnistym /np. piasek łamany lub mieszanka drobno granulowana o uziarnieniu od 1 do 2 mm/,
14. regulację urządzeń należy wykonać poprzez rozebranie nawierzchni, podbudowy, odkrycie i demontaż urządzenia, wyregulowanie do odpowiedniej wysokości/zgodnie z profilem drogi, chodnika/ odtworzenie nawierzchni wokół urządzenia, uporządkowanie terenu
15. uprzątniecie terenu należy wykonać natychmiast po wykonaniu remontu, oraz dokonać demontażu oznakowania.

## 9. ODBIORY ROBÓT.

- a/. osoba z nadzoru ze strony Zamawiającego dokonuje obmiaru wykonanych robót oraz ocenia ich jakość i zgodność z WTW,
- b/. dokumentem odbioru jest protokół odbioru robót.
- c/. dla wszystkich robót wykonywanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Zamawiającego obowiązują ceny jednostkowe wg. oferty,
- d/. stwierdzone podczas odbioru usterki winny być usunięte w terminie określonym przez Zamawiającego,
- e/. odbiór robót i spisanie protokołu winno nastąpić w terminie do 14-tu dni od zakończenia robót,
- f/. zapłata faktur ,za wykonane roboty nastąpi w ciągu 21 dni od daty ich dostarczenia do Urzędu Gminy w Jasienicy
- g/. faktura i protokół odbioru są integralnymi częściami rozliczenia,
- h/. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku zwłoki w terminie rozpoczęcia



robót – zgodnie § 16 projektu umowy.

- i/. do protokołu należy załączyć wyniki badań laboratoryjnych wszystkich materiałów ujętych w wykonawstwie,
- j/. w sprawach nieuregulowanych obowiązują przepisy K.C.

## **5. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających**

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku pozyskania dodatkowych środków w budżecie gminy z uwagi na konieczność wykonania zwiększonych ilości remontów cząstkowych dróg gminnych do wysokości 30% zamówienia podstawowego

## **6. Oferty częściowe i wariantowe, umowy ramowe.**

Zamawiający **nie dopuszcza** możliwości składania ofert **wariantowych**.

Zamawiający **nie dopuszcza** możliwości składania ofert **częściowych**.

Zamawiający **nie przewiduje** zawarcia **umowy ramowej**.

Zamawiający **nie zamierza** ustanowienia **dynamicznego systemu zakupów**.

## **7. Termin wykonania zamówienia**

Wymagany termin wykonania zamówienia:

**od dnia podpisania umowy do 18 listopada 2016 r.**

## **8. Informacja o podwykonawcach.**

**1. Zamawiający zastrzega sobie obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia** polegających na wykonaniu remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych:

- 1) przy użyciu masy mineralno – asfaltowej z wycinaniem krawędzi oraz z oblaniem asfaltem i zasypaniem grysami krawędzi łąt,
- 2) przy użyciu masy mineralno – asfaltowej bez wycinania krawędzi oraz z oblaniem asfaltem i zasypaniem grysami krawędzi łąt,
- 3) przy użyciu mieszanki grysów i emulsji asfaltowej przy użyciu remontera działającego pod ciśnieniem
- 4) **zamknięcie** podłużnych i poprzecznych **pęknięć** w nawierzchniach bitumicznych (szczelina do 2 cm szerokości) – **asfaltem na gorąco** z zasypaniem grysami kamiennymi (od 1 do 2 mm)

2. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania zamawiającemu części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy.

3. Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia nastąpi zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. b ustawy Prawo zamówień publicznych w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w SIWZ, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenia zamówienia.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie

- o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
6. Zamawiający, w terminie 5 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza pisemne zastrzeżenia do tego dokumentu, jeśli:
    - a) nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
    - b) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5.
  7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia
  8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są **dostawy lub usługi**, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Obowiązek nie dotyczy umów o wartości mniejszej niż 50.000,00 zł.
  9. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylecia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

## **9. Opis warunków udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków**

**9.1.** O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

**9.1. 1. Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:**

- 1) **posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności**, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - ocena spełnienia tego warunku dokonana będzie na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa poniżej w pkt. **9.1.2 – FORMULARZ Nr 2A** (*oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt. 1 – 4 ustawy Pzp*), wg formuły spełnia /nie spełnia.
- 2) **posiadania wiedzy i doświadczenia** tzn. udokumentują należyte wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej **dwóch** robót budowlanych o zakresie i charakterze porównywalnym z niniejszym zamówieniem tzn. *remont częściowy dróg masą bitumiczną, mieszanką grysów i emulsji asfaltowej, mieszanką tłuczni i kłińca*) na kwotę min. **200 000 zł. brutto** każda.  
- ocena spełnienia tego warunku dokonana będzie na podstawie złożonego przez Wykonawcę wykazu wykonanych robót – **FORMULARZ Nr 3** oraz załączonych dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone wg formuły spełnia /nie spełnia.
- 3) **dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia** tj. dysponować będą osobą lub osobami posiadającymi **uprawnienia budowlane - drogowe** - ocena spełnienia tego warunku dokonana będzie na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń, o których mowa poniżej w pkt. **9.1.1 do 9.1.2 (tj. - FORMULARZ Nr 2A** (*oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt. 1 – 4 ustawy Pzp*) oraz **FORMULARZ Nr 4** (*oświadczenie Wykonawcy, że w przypadku wyboru jego oferty dysponował będzie osobą lub osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia budowlane o specjalności niezbędnej do realizacji przedmiotu*

*zamówienia i przynależnymi do właściwej Izby Budowlanej) wg formuły spełnia /nie spełnia.*

- 4) **sytuacji ekonomicznej i finansowej tzn. posiadają ubezpieczenie (polisa lub inny dokument)** od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł. - ocena spełnienia tego warunku dokonana będzie na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa poniżej w pkt. 9.1.1 – **FORMULARZ Nr 2A** (*oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt. 1 – 4 ustawy Pzp*) **oraz złożonej polisy** lub innego dokumentu wg formuły spełnia /nie spełnia.

**9.1.2.** Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

- 9.2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale 10.
- 9.3. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg metody „spełnia/nie spełnia”.
- 9.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że warunki określone w pkt 9.1.1) spełniają łącznie, natomiast warunek określony w pkt 9.1.2 winien spełniać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (składających ofertę wspólną).
- 9.5. Ocena spełniania przez Wykonawców wymaganych warunków będzie dokonana w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez zamawiającego i podanych w pkt. 10 SIWZ) i dołączonych do oferty, wg formuły „**spełnia/nie spełnia**”.
- Oferta zawierająca aktualne oraz wszystkie dokumenty wymienione w pkt. 10 SIWZ zawierające informacje potwierdzające jednoznacznie spełnienie warunków uznana zostanie przez Zamawiającego za spełniającą wymagane warunki.
- Nie spełnienie chociażby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
- Zamawiający wezwie w trybie art.26 ust.3 Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.**

#### **9.6. Jedna oferta**

Każdy wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę, sam lub jako partner w konsorcjum. Wykonawca, który przedkłada lub partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie oferty z udziałem tego wykonawcy zostaną odrzucone.

#### **9.7 Koszty udziału w przetargu.**

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty.

### **10. Oświadczenia i dokumenty, jakie muszą dostarczyć wykonawcy wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.**

- 10.1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu o których mowa w **art. 22 ust. 1 Pzp.** zamawiający zaleca, aby do oferty sporządzonej poprzez ręczne wypełnienie załączonego FORMULARZA Nr 1 wykonawca dołączył następujące dokumenty:

10.1.1 **wypełniony i podpisany FORMULARZ Nr 1A - formularz cenowy**

10.1.2. **wypełniony i podpisany FORMULARZ Nr 2A - oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt. 1 – 4 ustawy Pzp.**

**10.1.3. wypełniony i podpisany FORMULARZ Nr 4 - oświadczenie Wykonawcy, że w przypadku wyboru jego oferty dysponował będzie osobą lub osobami posiadającymi uprawnienia budowlane - drogowe oraz będącymi członkami właściwej Izby Budowlanej (do formularza można dołączyć kserokopie uprawnień oraz aktualne zaświadczenie o członkostwie w właściwej Izbie Budowlanej osoby lub osób, które wykonywać będą zamówienie).**

**10.1.4. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów (FORMULARZ Nr 5) – jeśli dotyczy.**

**10.1.5. wypełniony i podpisany FORMULARZ Nr 3 - wykaz wykonanych** w ciągu ostatnich pięciu lat robót (**min. dwóch**), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia (*tnz. remont częściowy dróg masą bitumiczną, emulsją asfaltową i grysami kamiennymi*) na kwotę min. **200 000 zł. brutto** każda), z podaniem nazwy i adresu zamawiającego oraz daty i miejsca wykonania **oraz załączeniem dokumentów potwierdzających**, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (*poświadczenie o którym mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231), lub inny dokument potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę warunku określonego wyżej.*

**10.1.6. Oplaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument** potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż **200 000 PLN**.

Przy składaniu ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą złożyć jedną lub więcej polis potwierdzających, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż **200 000 PLN**.

**10.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp :**

**10.2.1. wypełniony i podpisany FORMULARZ Nr 2B – oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.**

*W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie*

**10.2.2.** Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert  
*W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie.*

**10.2.3** Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz.331, z późn. zm) o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

Wzór informacji stanowi **FORMULARZ Nr 6.**

*W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie.*

**10.3. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, które należy dołączyć do oferty:**

**10.3.1. dowód wniesienia wadium.**

**10.4.** Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 10.2.2 SIWZ składają dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że :

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- 10.5 Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w pkt. 10.2.2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawione odpowiednio nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
- 10.6 **Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – określonych w pkt 9.1.1. SIWZ – polega na zasobach innych podmiotów**, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, - Formularz nr 5.
- 10.7 **Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp określonych w pkt 9.1.1.SIWZ - polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp**, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 10.2. SIWZ. Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio.
- 10.8 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt. 10.6 i 10.7 kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
- 10.9 Dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
- 10.10 Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na maszynie, komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu.
- 10.11 Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
- 10.12 W zakresie nie uregulowanym niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231)

## **11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie**

### **Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:**

- 1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;
- 2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia;
- 3) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów;
- 4) pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
- 5) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy żądać przedstawienia w określonym terminie umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

## **12. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z**

### **Wykonawcami.**

1. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania informacyjnego oferentów. Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w art. 38 ustawy.
2. Pytania, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje mogą być przesyłane faksem pod warunkiem, że ich treść zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4. **Wszelkie informacje dotyczące podjętych przez Zamawiającego czynności jak również odpowiedzi na pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą niezwłocznie, pod warunkiem, że prośba o wyjaśnienie wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.**

### **13. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:**

1. **Aleksandra Handzel**, telefon 033/8152-451 wew. 153- sprawy techniczne
2. **Tadeusz Pieszka** pokój 101., telefon: 033/8152-451 wew. 135, faks: 033/8153-002; - sprawy proceduralne

### **14. Wymagania dotyczące wadium**

Wadium w wysokości 7 000 zł powinno być wniesione w terminie do dnia **12.02.2016 r. do godz. 11<sup>00</sup>**. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy.

Wadium wnoszone w pieniądzu **wplaca się przelewem** na rachunek bankowy Zamawiającego w banku: Bank Spółdzielczy w Jasienicy.

W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.

Numer konta: **82 8117 0003 0000 0101 2000 0100**

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z następujących formach:

- 1) pieniądzu,
- 2) poręczeniach bankowych,
- 3) gwarancjach bankowych,
- 4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
- 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ((Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).

W przypadku wniesienia **wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu** potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Kasie Urzędu **lub dołączyć do oferty**.

Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.

### **15. Termin związania ofertą**

1. Wymagany termin związania ofertą wynosi zgodnie z art. 85 ustawy **30 dni** od dnia składania ofert.

2. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą musi być wyrażona na piśmie i jest dopuszczalna tylko z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4. Wykonawca samodzielnie może przedłużyć termin związania ofertą
5. Wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu rozstrzygnięcia odwołania.

## **16. Opis sposobu przygotowywania ofert**

Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:

- 1) Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę,
- 2) Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych,
- 3) Ofertę składa się w formie pisemnej na formularzu (zalecane) dostarczonym przez Zamawiającego wraz ze SIWZ.  
Do oferty należy dołączyć wszystkie oświadczenia i dokumenty o których mowa w pkt. 10 SIWZ.
- 4) Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności.
- 5) Wymaga się, by oferta była dostarczona w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania, opatrzonym informacją o adresacie, napisem **PRZETARG – remonty częściowe dróg gminnych**, firmie (nazwie) lub imieniu i nazwisku Wykonawcy oraz jego adresie.
- 6) w przypadku podpisywania oferty i składających się na nią dokumentów i oświadczeń przez osob(ę)y niewymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne **pełnomocnictwo**. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tym dokumencie.
- 7) Dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty składa się w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Pełnomocnika,

## **17. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert**

1. Oferty należy składać do dnia **12.02.2016 r.** do godziny **11:00** w siedzibie zamawiającego, Dziennik Podawczy (parter).
2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu **12.02.2016 r.** o godzinie **11:05** w siedzibie zamawiającego, w pokoju 113.
3. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także informacje dotyczące cen oraz terminu płatności.

## **18. Opis sposobu obliczenia ceny**

1. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
2. W okresie trwania umowy zamawiający nie przewiduje zmian cen podanych w ofercie.

3. Ceny w ofercie zostaną podane przez wykonawcę w całości w walucie polskiej.

**19. Opis kryteriów**, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

**A. CENA OFERTOWA – 97pkt.**

liczonym wg wzoru:

$$C = \frac{C_{\min}}{C_{\text{of bad}}} \times 97 \text{ pkt}$$

gdzie:

$C_{\text{of bad}}$  – cena ofertowa brutto badanej oferty,

$C_{\min}$  – najniższa zaproponowana cena ofertowa brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu;

**B. TERMIN PŁATNOŚCI – 3 pkt**

Kryterium „Termin płatności” będzie rozpatrywane na podstawie podanego przez Wykonawcę terminu płatności w Formularzu Oferty w pkt. 4.

Najkrótszy możliwy termin płatności wskazany przez Wykonawcę to 14 dni.

Najdłuższy możliwy termin płatności jaki będzie uwzględniany przez Zamawiającego przy ocenie ofert to 30 dni.

Zamawiający w kryterium „termin płatności” będzie przyznawał punkty wg wzoru:

$$T = \frac{T_{\text{of. bad}} - T_{\min}}{T_{\max} - T_{\min}} \times 3 \text{ pkt}$$

gdzie:

$T_{\text{of bad}}$  – termin płatności podany w ofercie badanej. Wykonawcy mogą podać termin płatności w zakresie od min. 14 dni do max. 30 dni.

$T_{\min}$  - najkrótszy termin płatności określony przez Zamawiającego na 14 dni

$T_{\max}$  – maksymalny termin płatności określony przez Zamawiającego na 30 dni.

*Podając termin płatności 14 dni Wykonawca otrzyma 0 pkt. Natomiast podając termin 30 dni Wykonawca otrzyma 3 pkt. Inne terminy podane przez Wykonawców w zakresie od 14 do 30 dni będą liczone wg powyższego wzoru z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.*

2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów wg. poniższego wzoru:

$$P = C + T$$

gdzie: C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium cena.

T – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium termin płatności

3. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.



## **20. Aukcja elektroniczna.**

1. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
2. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

## **21. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.**

1. Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zawiadomi na piśmie o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. Informacja ta zostanie umieszczona również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.
2. Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji.
4. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaze wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.
5. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia zamawiającemu niżej w/w dokumentów:
  - a) kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem **uprawnień budowlanych - drogowych**, oraz aktualne zaświadczenie o członkostwie we właściwej Izbie Budowlanej osoby lub osób, które wykonywać będą zamówienie, jeżeli nie zostały dołączone do oferty.

## **22. Informacja dotycząca walut obcych.**

Rozliczenia pomiędzy zamawiającym, a przyszłym wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczenia w walutach obcych.

## **23. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.**

1. Zamawiający nie będzie wymagał od wybranego wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

## **24. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.**

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
  - a. Opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
  - b. Wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
  - c. Odrzucenia oferty odwołującego.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego,

której zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
5. Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 Ustawy Pzp.
6. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
8. Odwołanie wobec czynności innych wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
12. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wnioszek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.
13. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

## **25. Istotne postanowienia umowy.**


**Zmiana postanowień umowy** w stosunku do treści oferty może nastąpić w **przypadku**:

- 1) wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych (pogodowych) uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z technologią przewidzianą w STW i OR oraz na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wydłużenie terminu wykonania umowy może nastąpić w okresie udokumentowanych niesprzyjających warunków pogodowych.

- 2) zmiany adresu /siedziby Wykonawcy.

Jasienica, dnia 27-01 2016 r.

Zatwierdził:

  
inż. Janusz Pierzyna

### Załączniki:

- 1 x Projekt umowy
- 1 x Druk oferty (formularz nr 1)
- 1 x Formularz cenowy (formularz nr 1A)
- 1 x Druk oświadczenia Wykonawcy - formularz Nr 2A
- 1 x Druk oświadczenia Wykonawcy - formularz Nr 2B)
- 1 x Wykaz zrealizowanych robót - formularz Nr 3
- 1 x Oświadczenie o dysponowaniu osobami – formularz nr 4
- 1 x Zobowiązanie innych podmiotów - formularz nr 5
- 1 x Informacja o przynależności do grupy kapitałowej – formularz nr 6

Formularz nr 1

.....  
(miejscowość , data)

## OFERTA

dla: Gminy Jasienica  
43-385 Jasienica 159

na: „remonty częściowe dróg gminnych na terenie 14 sołectw Gminy  
Jasienica ”

### OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ

.....

.....

tel. ....

My, niżej podpisani , niniejszym oświadczamy, że:

1. Zapoznaliśmy się i zaakceptowaliśmy w pełni Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nr **GKOŚ.271.1.2.2016** r. Niniejszym akceptujemy bez zastrzeżeń i ograniczeń jej warunki.
2. Oferujemy bez zastrzeżeń i ograniczeń, zgodnie z założeniami dokumentacji przetargowej, wykonanie robót budowlanych pn.:  
„remonty częściowe dróg gminnych na terenie 14 sołectw Gminy Jasienica ”

**w terminie: od dnia podpisania umowy do 18 listopada 2016 roku**

3. Cena naszej oferty wynosi:

*netto* ..... zł.

*podatek VAT* ..... Zł.

*brutto* ..... zł.

**słownie:** .....

Przedstawione w formularzu cenowym ceny jednostkowe uwzględniają wszystkie składniki kosztów niezbędne do wykonania zadania wraz z transportem materiałów na plac budowy oraz wywozem urobku.

4.

|                   |  |     |
|-------------------|--|-----|
| Termin płatności* |  | dni |
|-------------------|--|-----|

**\* Termin płatności nie może być krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni**

5. **Okres związania ofertą wynosi 30 dni** od daty ostatecznego terminu składania ofert.
6. **Na wykonaną usługę udzielamy 12 m-cy gwarancji od daty podpisania końcowego protokołu odbioru.**
7. Oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu przetargowym, określone w pkt. 8 specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz załączamy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.
8. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujący zakres zamówienia:
  - b) wykonanie ..... Firma o nazwie: ..... z siedzibą  
w ..... Reprezentowana przez: .....
  - c) wykonanie ..... Firma o nazwie: ..... z siedzibą  
w ..... Reprezentowana przez: .....
9. Nazwa Banku ..... nr konta .....  
na który należy przelać zwrot wadium wpłaconego w gotówce

Miejsce i data: .....

.....  
*Podpis osób uprawnionych do składania  
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy  
oraz pieczętka / pieczętki/*

Ta oferta zawiera następujące załączniki:

## Formularz cenowy

Formularz nr 1A

## Remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie Gminy Jasienica

| Lp    | Rodzaj roboty  | Planowane ilości<br>wbudowanej<br>masy/mieszan-<br>ki w tonach<br>lub<br>m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup> /mb/szt. | cena<br>jednostkowa<br>netto za 1 tonę<br>wbudowanej<br>masy/mieszanki<br>lub za<br>1m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup> /mb/szt. | Wartość netto<br>(3 x 4) |
|-------|--|--|--|--------------------------|
| 1     | 2  | 3  | 4  | 5                        |
| 1     | wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej przy użyciu masy mineralno-asfaltowej z wycinaniem krawędzi, oraz oblanie asfaltem i zasypaniem grysami krawędzi łąt           | <b>800 ton</b>   |  |                          |
| 2     | wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej przy użyciu masy mineralno-asfaltowej bez wycinania krawędzi łąt, oraz oblanie asfaltem i zasypanie grysami krawędzi łąt,      | <b>10 ton</b>  |  |                          |
| 3     | wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej przy użyciu mieszanki grysów kamiennych i emulsji asfaltowej z zastosowaniem <b>remontera</b> działającego pod ciśnieniem      | <b>140 ton</b>   |  |                          |
| 4     | Uzupełnienie głębokich ubytków (w nawierzchni lub podbudowie) mieszanką tłucznia i kłińca  | <b>30 m<sup>3</sup></b>  |  |                          |
| 5     | Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznej emulsją i grysami kamiennymi  | <b>50 m<sup>2</sup></b>  |  |                          |
| 6     | Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznej emulsją i grysami kamiennymi  | <b>50 m<sup>2</sup></b>  |  |                          |
| 7     | zamknięcie podłużnych i poprzecznych pęknięć w nawierzchniach bitumicznych (szczeliny do 2 cm szerokości) – <b>asfaltem na gorąco z zasypaniem grysami kamiennymi</b> (od 1 do 2 mm) | <b>30 mb</b>   |  |                          |
| 8     | regulacja pionowa włazów studni rewizyjnych  | <b>5 szt.</b>  |  |                          |
| 9     | regulacja pionowa wpustów studni ściekowych  | <b>5 szt.</b>  |  |                          |
| RAZEM |  |  |  |                          |

....., dn. \_\_ . \_\_ .2016 r.

.....  
*Podpis osób uprawnionych do składania  
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy  
oraz pieczęć / pieczęćki/*

**FORMULARZ NR 2A**

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY/WYKONAWCÓW O  
SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU OKREŚLONYCH  
ART. 22 UST. 1 pkt 1 - 4 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ  
PUBLICZNYCH**

Wykonawca/wykonawcy .....

.....

**Oświadczenie <sup>1</sup>**

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

**„remonty częściowe dróg gminnych na terenie 14 sołectw Gminy  
Jasienica ”**

oświadczam/my że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U.2013. poz.907 ze zm.):

- 1) Posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- 2) Posiadam/my niezbędną wiedzę i doświadczenie,  
**lub**  
2) Polegać będą/będziemy na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów\*,
- 3) Dysponuję/my potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,  
**lub**  
3) Polegać będą/będziemy na potencjale technicznym oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów \*,
- 4) Znajduję/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,  
**lub**  
4) Polegać będą/będziemy na zdolnościach finansowych innych podmiotów \*.

....., dn. \_\_ . \_\_ .2016 r

.....

*Podpis osób uprawnionych do składania  
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy  
oraz pieczętka / pieczętki/*

<sup>1</sup> Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum.

\*niepotrzebne skreślić – zgodnie ze stanem faktycznym

**FORMULARZ Nr 2B**

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY/WYKONAWCÓW O BRAKU  
PODSTAW DO WYKLUCZENIA NA PODSTAWIE ART. 24  
UST. 1 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

Wykonawca/wykonawcy .....

.....

**Oświadczenie <sup>2</sup>**

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

**„remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie 14 sołectw Gminy  
Jasienica ”**

oświadczam/my, że nie podlegam/my wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

....., dn. \_\_ . \_\_ .2016 r.

.....  
*Podpis osób uprawnionych do składania  
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy  
oraz pieczętka / pieczętki*

---

<sup>2</sup> Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument składa każdy z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy.



FORMULARZ NR 4

.....  
(miejscowość , data)

## OŚWIADCZENIE

Niniejszym *oświadczam/y\**, że w przypadku wyboru *mojej/naszej\** oferty w postępowaniu przetargowym na:

**„remonty częściowe dróg gminnych na terenie 14 sołectw Gminy  
Jasienica ”**

dysponować *będę/będziemy\** osobą lub osobami posiadającymi uprawnienia budowlane – drogowe i przynależnymi do właściwej Izby Budowlanej.

Najpóźniej do dnia podpisania umowy *dostarczę/dostarczymy\** do Zamawiającego kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednich uprawnień zawodowych oraz aktualne zaświadczenie o członkostwie we właściwej Izbie Budowlanej osoby lub osób niezbędnych do realizacji zamówienia.

....., dn. \_\_ . \_\_ .2016 r

.....  
*Podpis osób uprawnionych do składania  
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy  
oraz pieczęć / pieczęćki*

\*niepotrzebne skreślić

**FORMULARZ Nr 5**

**ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU/ÓW DO ODDANIA DO  
DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA OKRES  
KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONYWANIU  
ZAMÓWIENIA**

Podmiot udostępniający .....  
swoje zasoby .....  
.....

**ZOBOWIĄZANIE**

Niniejszym oświadczam(y), że w okresie realizacji zamówienia publicznego na.  
**„remonty częściowe dróg gminnych na terenie 14 sołectw Gminy  
Jasienica ”**

oddaję do dyspozycji swoje zasoby, a mianowicie :

wiedzę i doświadczenie\*,

i/lub

a) potencjał techniczny\*,

i/lub

b) osobę zdolną do wykonania zamówienia (kierownik budowy),

i/lub

c) zdolność finansową\*

**\* niewłaściwe skreślić**

.....  
.....

(nazwa i adres wykonawcy, któremu inny podmiot udostępnia swoje zasoby)

tj. Wykonawcy ubiegającemu się o udzielenie w/w zamówienia publicznego.

....., dn. \_\_ . \_\_ .2016 r.

.....  
(podpis osoby uprawnionej do zaciągania  
zobowiązań w imieniu podmiotu  
udostępniającego swoje zasoby)

**FORMULARZ Nr 6**

**INFORMACJA WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOŚCI DO  
GRUPY KAPITAŁOWEJ ZGODNIE Z ART. 26 UST. 2d  
Ustawy Pzp**

Wykonawca .....

.....

**Informacja**

Niniejszym informuję/my, że\*:

**a) należę/my do grupy kapitałowej** w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm), w skład której wchodzi(ny) poniżej wymienione podmioty:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

**b) nie należę/my do grupy kapitałowej**, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp.

....., dn. \_\_ . \_\_ .2016 r.

.....  
*Podpis osób uprawnionych do składania  
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy  
oraz pieczętka / pieczętka*

\*niepotrzebne skreślić

w przypadku gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej należy wymienić wszystkie podmioty należące do tej samej grupy

## Formularz nr 3

## Wykaz zrealizowanych robót

| Nazwa zadania | Zamawiający |       | Wartość zamówienia w zł. | Termin wykonania zamówienia | Miejsce realizacji zamówienia |
|---------------|-------------|-------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|               | Nazwa       | Adres |                          |                             |                               |
|               |             |       |                          |                             |                               |
|               |             |       |                          |                             |                               |
|               |             |       |                          |                             |                               |
| <b>Razem:</b> |             |       |                          |                             |                               |

Do wyżej wymienionych robót należy dołączyć poświadczenie lub inny dokument potwierdzające, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

....., dn. \_\_. \_\_. \_\_. 2016 r.

.....  
*Podpis osób uprawnionych do składania  
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy  
oraz pieczęć*