

## POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 23 z późn. zm.) w związku z art. 63 ust. 2, art. 64 ust. 1, art. 65 ust. 3, art. 78 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jt. Dz. U. z 2016r., poz. 353), a także § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 71).

### postanawiam

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: „Przebudowa drogi powiatowej 2633S Strumień - Jasienica”.

**Inwestor:** Zarząd Dróg Powiatowych  
ul. Regera 81  
43-382 Bielsko-Biała

### uzasadnienie

W dniu 12.10.2016r. pełnomocnik Inwestora Pan Grzegorz Głanowski – reprezentujący Usługi Projektowe z siedzibą 43-356 Bujaków, ul. Zdrojowa 12, wystąpił do tut. Urzędu z wnioskiem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Przebudowa drogi powiatowej 2633S Strumień-Jasienica”.

Wnioskodawca zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dołączył do w/w wniosku:

- kartę informacyjną przedsięwzięcia;
- mapę sytuacyjno-wysokościową obszaru planowanego przedsięwzięcia;

W dniu 14.10.2016r. Wójt Gminy Jasienica zgodnie z art. 61 § 1, 4 Kodeksu postępowania administracyjnego wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia i powiadomił strony o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz zapewnił czynny udział zgodnie z art. 10 k.p.a. z możliwością składania ewentualnych uwag i wniosków w terminie 14 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości. W wyżej wymienionym terminie nie zostały stwierdzone oraz odnotowane uwagi społeczeństwa.

W oparciu o art. 64 ust 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach postanawia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, bądź o braku takiej potrzeby po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Biorąc pod uwagę powyższe, tut. organ skierował pismo z dnia 14.10.2016r. znak. GKOŚ.6220.22.2016 o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej.

Na w/w wystąpienia uzyskano opinię:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 25.10.2016r. znak. WOOŚ.4240.719.2016.AM, o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: „Przebudowa drogi powiatowej 2633S Strumień – Jasienica”.

- opinię sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej zgodnie z art. 78 ust 4 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jt. Dz. U. z 2016r., poz. 353).

W świetle rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 71) planowane przedsięwzięcie zostało zaliczone do inwestycji, mogących wymagać sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - § 3, ust.1, pkt. 60.

Organy opiniujące w oparciu o kartę informacyjną przedsięwzięcia, uwzględniły uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, (jt. Dz.U. z 2016r. poz. 353 z późn. zm.), przeanalizowały i oceniły m.in. rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, usytuowanie z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, a także jego rodzaj i skalę przewidywaną ilość substancji i energii wprowadzanych do środowiska stwierdzając, że nie będą stanowiły zagrożenia dla jego stanu.

Ustalając czy dla przedmiotowej realizacji zamierzenia konieczne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko uwzględniono kryteria określone w załączniku III Dyrektywy Rady 2014/52/UE z dnia 16.04.2014r. zmieniającej dyrektywę 2011/52/UE oraz zgodnie z § 4, 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2010r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016r., poz. 71), a także art. 63 ust. 1 i art. 65 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r, poz. 353 z późn. zm.), organ uwzględnił także następujące uwarunkowania:

1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia – z uwzględnieniem: skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań, przedsięwzięć znajdujących się na terenach nieruchomości sąsiednich, wykorzystywania zasobów naturalnych, emisji i występowania innych uciążliwości, ryzyka poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii,
2. usytuowanie przedsięwzięcia (ze zwróceniem uwagi na możliwe zagrożenie środowiska – zwłaszcza przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawianie się zasobów naturalnych, walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz uwarunkowania zawarte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, uwzględniające obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszary wybrzeży, obszary górskie lub leśne, obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, obszary podlegające specjalnej ochronie ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary sieci Natura 2000 wyznaczone w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (jt. Dz. U. z 2013r., poz. 627 z późn. zm), obszary na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, obszary mające znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, gęstość zaludnienia, obszary przylegające do jezior, obszary ochrony uzdrowiskowej).
3. rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2 (wynikające z zasięgu oddziaływania, zasięgu geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać, transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze, wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej, prawdopodobieństwa oddziaływania, czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania).

Po dokonanej analizie karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz uwzględniając uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 w/w ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ustalono, że przedsięwzięcie polegało będzie na przebudowie drogi powiatowej 2633S Strumień – Jasienica na odcinku o długości 2740[m] wraz z czterema skrzyżowaniami w ciągu ul. Strumieńskiej (km 0+000, km 0+650, km 1+160 i km 1+745). Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków ruchu pieszego i kołowego.

Zakres przedsięwzięcia obejmował będzie: wykonanie nowej konstrukcji jezdni o szerokości 6,0[m], budowę chodników na odcinku 1175[m], budowę poboczy bitumicznych i zatok autobusowych, wykonywanie odwodnienia przebudowywanej konstrukcji drogi poprzez istniejące rowy przydrożne, kanalizację deszczową (istniejącą lub budowaną), wymianę przepustów pod zjazdami, przebudowę skrzyżowań w ciągu drogi 2633, przebudowę kolidujących sieci uzbrojenia podziemnego niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi. Planuje się budowę odcinka kanalizacji deszczowej w km 0+000 do 0+962 i 1+075 do 1+252. Woda z jezdni zbierana będzie do przepustów ulicznych zaopatrzonych w studzienki z osadnikami o średnicy 500[mm]. Planuje się pozostawienie istniejących rowów przydrożnych gdzie jest to możliwe. Zakłada się ich odmulenie i odchwaszczenie, są także wyprofilowanie do uzyskania żądanego spadku podłużnego. W miejscach gdzie szerokość pasa drogowego jest zbyt mała planuje się umocnienie skarp rowów i zwiększenie ich nachylenia 1:1. Urządzenia służące do odprowadzania i podczyszczania wód opadowych należy systematycznie poddawać konserwacji. Uwzględniając zakres przedsięwzięcia, w tym planowaną przebudowę i budowę zorganizowanego systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych, stwierdzono, że brak jest przesłanek wskazujących na możliwość negatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na osiągnięcie celów środowiskowych jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych w obrębie których znajduje się inwestycja.

W stanie istniejącym teren objęty przedsięwzięciem stanowi istniejący pas drogowy: istniejąca droga, pobocza i rowy. Szerokość jezdni waha się od 5,5[m] do 6,0[m]. Obszary bezpośrednio sąsiadujące to w większości pola uprawne, łąki i zabudowa jednorodzinna. Najbliższy staw znajduje się w odległości ok. 300[m] od granicy pasa drogowego. Droga przebiega ponad rowami melioracyjnymi lub niewielkimi ciekami bez nazwy. Roboty prowadzone będą w ten sposób, aby nie zanieczyścić istniejących cieków wodnych ani terenu sąsiadującego z ciekami. Zaplecze i teren budowy oraz skład materiałów będzie zlokalizowany wyłącznie na terenie utwardzonym nie będącym terenem cennym przyrodniczo. W trakcie realizacji przedsięwzięcia wprowadzone zostaną rozwiązania organizacyjne i techniczne mające na celu ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko tj. lokalizowanie zaplecza oraz bazy materiałowo-sprzętowej na terenie utwardzonym, wyposażenie placu budowy w sorbenty, zapewnienie zgodnie z ustawą o odpadach gospodarowania odpadami, składowanie odpadów na podłożu utwardzonym i szczelnym, wykorzystywanie wyłącznie środków transportu i maszyn w dobrym stanie technicznym, prowadzenie prac w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej w porze dziennej, utrzymanie placu budowy w czystości. Plac budowy zostanie odpowiednio zabezpieczony tak, aby uniknąć tworzenia pułapek dla zwierząt. Teren zostanie zabezpieczony przez ogrodzenie siatką stalową o oczkach nie większych niż 5,0[cm] x 5,0[cm] wkopaną w grunt i zaopatrzona w przewieszkę. Zwierzęta, które dostaną się na plac budowy zostaną bezpiecznie przeniesione poza rejon wykonywania prac. Ponadto urządzenia drogowe, a w szczególności związane z odprowadzeniem i oczyszczaniem wód deszczowych i opadowych zostaną zabezpieczone przed możliwością oraz brakiem możliwości wydostania się zwierząt, poprzez stosowanie odpowiednich krat, zasuw i ogrodzeń. Urządzenie systemu kanalizacyjnego będą skonstruowane tak, aby płazy miały możliwość wydostania się. Po zakończonych pracach budowlanych teren zostanie przywrócony do stanu pierwotnego.

W związku z realizacją przedsięwzięcia planuje się wycinkę drzew w ilości około 80 szt. oraz krzewów. Planowana wycinka drzew będzie miała miejsce na obszarze Natura 2000 rosnących w bezpośrednim sąsiedztwie drogi w szczególności w miejscu projektowanego skrzyżowania typu rondo. Drzewa te bezpośrednio kolidują z projektowanym skrzyżowaniem. Liczba drzew w rejonie skrzyżowania wynosi ok. 15szt. są to gatunki tj. klon, jesion, olsza, topola. Wycinka drzew zostanie przeprowadzona poza okresem lęgowym ptaków tj. od 16 października do końca lutego.

Jak wynika z zapisów karty informacyjnej przedsięwzięcia, drzewa te stanowią zagrożenie dla ruchu pojazdów, a także w większości tamują przepływ wody w rowach przydrożnych. Drzewa znajdujące się w rejonie wykonywanych prac zostaną zabezpieczone przed ewentualnym uszkodzeniem. Obowiązek zabezpieczenia drzew i krzewów, które nie podlegają usunięciu na placu budowy wynika z art. 87a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

Przedsięwzięcie na odcinku 650[m] od km 0+000 do 0+650 które realizowane będzie w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Wisły PLB 240001, natomiast na pozostałym terenie znajduje się w granicach obszaru. Dla tego obszaru wprowadzony został plan zadań ochronnych, określający m.in. istniejące i potencjalne zagrożenia dla gatunków stanowiących przedmiot ochrony tego obszaru, zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 31.12.20113r. w sprawie usytuowania planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Górnej Wisły PLB240001 (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 08 stycznia 2014r., poz. 117).

Realizacja inwestycji będzie w granicach działek drogowych. Niewielkie poszerzenie będzie miało miejsce tylko w rejonie projektowanego skrzyżowania w km 0+000. Planuje się wykonanie nowych skrzyżowań, nowej konstrukcji drogi wraz z chodnikami i poboczem.

W ramach przedsięwzięcia nie planuje się ingerencji w siedliska objęte ochroną przez obszar Natura 2000. Nie planuje się wykonywania prac na obszarach stawów, szuwarów czy niszczenia roślinności wodnej z nim związanych. W związku z powyższym można stwierdzić, że przedsięwzięcie to nie będzie negatywnie wpływać na w/w obszar.

Działania mogące przyczynić się do zniszczenia siedlisk i ostoi gatunków chronionych, będących miejscem ich rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji i żerowania, umyślnego przemieszczania z miejsc regularnego przebywania na inne miejsce, są możliwe po uzyskaniu dodatkowego zezwolenia o którym mowa w art. 56 ust 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, na odstępstwa od zakazów wymienionych w art. 52 ust 1 pkt 7 i 15 tej ustawy, w stosunku do gatunków objętych ochroną ścisłą lub częściową.

W związku z powyższym oraz na podstawie art. 81 ust 3 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jt. Dz. U. z 2016r., poz. 353), biorąc pod uwagę skalę i lokalizację planowanego przedsięwzięcia, rozwiązania chroniące środowisko planowane do zastosowania stwierdzono, że brak jest przesłanek wskazujących na możliwość negatywnego oddziaływania na stan środowiska naturalnego oraz jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych w obrębie których zostanie zlokalizowana inwestycja. Nie będzie występowało ryzyko oddziaływań transgranicznych, ani też ryzyko poważnej awarii przemysłowej. Dla zadania nie przewiduje się także utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

Biorąc pod uwagę powyższe postanowiono jak w sentencji.

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie, a strona może je zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.



Z up. Wójta  
Krzysztof Wiczerzak  
ZASTĘPCA WÓJTA

Otrzymują:

1. Usługi Projektowe  
Grzegorz Głanowski – pełnomocnik  
43-356 Bujaków ul. Zdrojowa 12
2. Strony postępowania zgodnie z art. 49 Kpa
3. BIP UG Jasienica
4. GKOŚ a/a (Ł.N.)