


ZELBETOWE ELEMENTY WIEŻY PODANO W OSOBNYM ZESTAWIENIU



UWAGA

Płyty jednokierunkowo zbrojone należy dodatkowo zazbroić górą nad belkami/ podciągami/ wieniecami biegnącymi wzdłuż ich zbrojenia głównego (tj. wzdłuż krótszych boków).

Zbrojenie dodatkowe prętem #12 co 20cm, zbrojenie wpuszcic wgłąb płyty na długość 1/3 rozpiętości dozbrajanej płyty i zakotwić w belkach/podciągach/wieniecach.

ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI BRANŻOWYMI.

Objekt: BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ		Nazwa rysunku:	
Adres: 40-391 MAZANÓWCOWICE, DZ. NR 1740/2		POZIOM ANTRESOLI	
Inwestor: GMINA JASIEŃCICA JASIEŃCICA 159, 40-385 JASIEŃCICA			
Branża: KONSTRUKCJA		KONSTRUKCJA	
PROJEKTANT mgr inż. Janusz Brewniowski upr. w spec. konstr.-bud. SK/2305/POK/08 wpis do I listy SK/BO/5293/08	Podpis: mgr inż. Piotr Pacula upr. w spec. konstr.-bud. SK/0939/PWK/05 wpis do I listy SK/BO/3762/06	Podpis:	
Opracowanie: mgr inż. Magdalena Krywał	Data wydania: 02.2016	Nr rys.:	Nr str.:
Stan: Projekt WYKONAWCZY	Skala: 1:100	K-03	