

**Uchwała Nr VI/50/2007  
Rady Gminy Jasienica  
z dnia 28 lutego 2007r.**

**w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa  
Mazańcowice**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; zm. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; zm. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Nr 102, poz. 1055; Nr 167, poz. 1759), z 2005 r. Nr 172, poz. 1551 i Nr 175, poz. 1457) oraz art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; zm. z 2004 r. Nr 6, poz. 41; Nr 141, poz. 1492; zm. z 2005 r. Nr 113, poz. 954; Nr 130, poz. 1087) oraz w związku z Uchwałą Nr XXXIII/332/2005 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 września 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jasienica dla sołectwa Mazańcowice, Uchwałą Nr XXXII/309/2005 Rady Gminy Jasienica z dnia 1 września 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jasienica dla sołectwa Mazańcowice, Uchwałą Nr XXXV/363/2005 Rady Gminy Jasienica z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/309/2005 Rady Gminy Jasienica z dnia 1 września 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jasienica dla sołectwa Mazańcowice, Uchwałą Nr XXXIX/405/2006 Rady Gminy Jasienica z dnia 27 września 2006 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/309/2005 Rady Gminy Jasienica z dnia 1 września 2005 r. w sprawie sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jasienica dla sołectwa Mazańcowice

**Rada Gminy Jasienica uchwala, co następuje:**

**CZĘŚĆ I  
PRZEPISY OGÓLNE**

**Rozdział 1**

**Zakres spraw regulowanych uchwałą i objaśnienie użytych w uchwale określeń**

**§ 1. 1.** Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jasienica dla sołectwa Mazańcowice, zwaną dalej zmianą planu, obejmującą obszary w granicach pokazanych na rysunkach zmiany planu, stanowiących załączniki od nr 1, do nr 10 do uchwały;

2. Ustalenia zmiany planu stanowią treść niniejszej uchwały.

3. Integralną częścią uchwały są:

- 1) rysunki zmiany planu w skali 1: 2000 stanowiące załączniki nr od 1 do 10 do uchwały;
- 2) wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jasienica, stanowiący załącznik nr 11 do uchwały;
- 3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu wniesionych w okresie wyłożenia do publicznego wglądu – stanowiące załącznik nr 12 do uchwały;
- 4) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy – stanowiące załącznik nr 13 do uchwały.

4. Stwierdza się zgodność zmiany planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jasienica, uchwalonego Uchwałą Nr XXIII/162/2000 Rady Gminy Jasienica z dnia 7 grudnia 2000 r.

**§ 2.** Ileż w uchwale jest mowa o:

- 1) **uchwale** – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
- 2) **zmianie planu** – należy przez to rozumieć ustalenia i rysunki zmiany planu, będące przedmiotem niniejszej uchwały, określone w § 1 uchwały, zmieniające ustalenia i rysunki planu przyjętego uchwałą Nr XXVII/261/2005 z dnia 24 lutego 2005 r.



- 3) **planie** – należy przez to rozumieć ustalenia i rysunki planu przyjętego uchwałą Nr XXVII/261/2005 z dnia 24 lutego 2005 r.
- 4) **rysunku zmiany planu** – należy przez to rozumieć rysunek wykonany na mapie w skali 1:2.000, określony w § 1 ust. 3, pkt 1 uchwały;
- 5) **obszarze** – należy przez to rozumieć obszar objęty ustaleniami zmiany planu, w granicach przedstawionych na rysunkach zmiany planu;
- 6) **terenie** – należy przez to rozumieć teren ograniczony na rysunkach zmiany planu symbolem przeznaczenia i zagospodarowania, oznaczony według zasad określonych w § 4 ust. 3 uchwały;
- 7) **przeznaczeniu podstawowym** – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które uznaje się za dominujące na danym terenie;
- 8) **przeznaczeniu uzupełniającym** – należy przez to rozumieć takie rodzaje przeznaczenia, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe na danym terenie, a nie są z nim sprzeczne;
- 9) **ekologicznych nośnikach energii** – należy przez to rozumieć stosowanie jako źródeł ciepła energii elektrycznej, gazu, oleju opałowego niskosiarkowego, energii odnawialnej oraz innych nośników spalanych w urządzeniach o wysokim poziomie czystości emisji;
- 10) **porządkowaniu zabudowy i terenu użytkowanej działki budowlanej** – należy przez to rozumieć doprowadzenie ich do ładu, tj. do należytego stanu: estetyki, czystości, technicznego i poziomu użytkowego;
- 11) **powierzchni terenu biologicznie czynnej** – należy przez to rozumieć definicję zawartą w przepisach odrębnych;
- 12) **wysokości maksymalnej** – należy przez to rozumieć definicję zawartą w przepisach odrębnych;
- 13) **działce budowlanej** – należy przez to rozumieć definicję zawartą w przepisach odrębnych;
- 14) **froncie działki** – należy przez to rozumieć część działki, która przylega do drogi, z której odbywa się główny wjazd lub wejście na działkę;
- 15) **drobnej wytwórczości** – należy przez to rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą obejmującą podmioty gospodarcze wytwarzające dobra o charakterze produkcyjnym i rzemieślniczym. Do drobnej wytwórczości zalicza się również rzemiosło, chałupnictwo, wytwórczość ludową i artystyczną;
- 16) **usługach** – należy przez to rozumieć działalność usługową i gospodarczą związaną z drobną wytwórczością, rzemiosłem, handlem, gastronomią itp., o uciążliwości nie przekraczającej granic działki.

### § 3. Zmiana planu ustala:

- 1) podstawowe przeznaczenie terenów i zasad ich zagospodarowania określone symbolami;
- 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
- 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego z określeniem nakazów, zakazów, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów;
- 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej z określeniem obiektów i terenów podlegających ochronie konserwatorskiej;
- 5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu z uwzględnieniem:
  - a) wielkości powierzchni zabudowy,
  - b) gabarytów i wysokości obiektu,
  - c) geometrii dachu;
- 6) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości z określeniem parametrów uzyskanych działek (tj. powierzchni, geometrii i obsługi komunikacyjnej);
- 7) zasady rozbudowy i budowy systemu komunikacji i infrastruktury technicznej wraz z ich parametrami oraz klasyfikacją ulic i innych szlaków komunikacji;
- 8) tereny niezbędne do realizacji celów publicznych oraz linie rozgraniczające te tereny.

§ 4. 1. Rysunki zmiany planu w skali 1:2.000 (załączniki graficzne nr od 1 do 10, do uchwały) obowiązują w zakresie:

- 1) granic obszaru objętego ustaleniami zmiany planu;
- 2) granic terenów o różnym przeznaczeniu i różnym sposobie zagospodarowania;
- 3) nieprzekraczalnych linii zabudowy;
- 4) podstawowych form przeznaczenia i zagospodarowania terenów;
- 5) w zakresie funkcjonowania układu komunikacyjnego;
- 6) elementów i obiektów infrastruktury technicznej.



2. Inne oznaczenia na rysunku zmiany planu posiadają charakter informacyjny.
3. Podstawowe formy przeznaczenia i zagospodarowania wyznaczonych terenów oznacza się na rysunku zmiany planu według następującej zasady:
- 1) oznaczenia literowe, duże drukowane litery, określają podstawową formę przeznaczenia i zagospodarowania terenów określoną w ustaleniach zmiany planu według § 5;
- 2) cyfry arabskie określają numery wyznaczonych terenów na rysunku zmiany planu, dla których sformułowano odrębne ustalenia.

## **Rozdział 2**

### **Ustalenia ogólne dotyczące przeznaczenia terenów i zasad zagospodarowania terenu**

**§ 5.** Ustala się następujące symbole określające w zmianie planu podstawowe formy przeznaczenia i zagospodarowania terenów:

- 1) **MM** – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej;
- 2) **MN** – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
- 3) **US** – teren usług sportu i rekreacji;
- 4) **WS** – teren cieków;
- 5) **RP** – teren upraw rolnych.

## **Rozdział 3**

### **Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych**

**§ 6.** Na terenie objętym zmianą planu ustala się:

- 1) jako tereny przeznaczone dla realizacji celów publicznych:
  - a) tereny oznaczone na rysunku planu symbolami **US**.

## **Rozdział 4**

### **Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego**

**§ 7.** W ramach kształtowania ładu przestrzennego zmiana planu ustala:

- 1) nakaz porządkowania przestrzeni, doprowadzając ją do należytego stanu estetyki, czystości, oraz należytego stanu technicznego i poziomu użytkowego,
- 2) określone parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu
- 3) dla elewacji budynków zaleca się stosowanie takich materiałów, jak: kamień naturalny, cegła licowa, tynk, drewno;
- 4) lokalizację ogrodzeń frontowych działek zgodnie z liniami rozgraniczającymi dróg wyznaczonych planem;
- 5) rodzaj użytkowania budynków gospodarczych nie może naruszać warunków zamieszkania;
- 6) stosowanie ogrodzeń ażurowych uzupełnionych zielenią;
- 7) na terenach objętych niniejszą zmianą planu obowiązuje zakaz lokalizowania obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2 000 m<sup>2</sup>.

## **Rozdział 5**

### **Ustalenia dotyczące zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości**

**§ 8.** Ustala się następujące ogólne zasady związane z podziałem nieruchomości na odrębne działki budowlane:

- 1) nowe działki budowlane na terenach podlegających podziałowi powinny mieć powierzchnię i kształt umożliwiające ich prawidłowe zagospodarowanie, zapewnioną dostępność komunikacyjną do każdej działki z drogi publicznej, możliwość sukcesywnego wyposażania w infrastrukturę techniczną;
- 2) dopuszcza się podział działki, w wyniku którego powstają mniejsze działki niż dopuszczone w ustaleniach szczegółowych, jedynie w przypadku powiększenia działek sąsiednich, chyba że ustalenia szczegółowe niniejszej uchwały zawierają dodatkowe ograniczenia;



- 3) ustala się szczegółowe zasady w zakresie podziału nieruchomości na odrębne działki budowlane zawarte w ustaleniach szczegółowych niniejszej uchwały przypisanych danym terenom oznaczonym odpowiednim symbolem.

## **Rozdział 6**

### **Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej**

**§ 9.** Na obszarach objętych zmianą planu nie występują obiekty objęte ochroną konserwatorską.

## **Rozdział 7**

### **Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego**

**§ 10.** 1. Na obszarach objętych zmianą planu nie występują obiekty objęte ochroną prawną z zakresu ochrony przyrody.

2. W ramach ochrony środowiska ustala się:

- 1) obowiązek zachowania niezabudowanych pasów ochronnych wzdłuż cieków i potoków (o szerokości każdorazowo uzgodnionej z administratorem cieku) w celu umożliwienia administratorowi prowadzenia robót remontowych i konserwacyjnych w korytach rzek i potoków a także dla ochrony otuliny biologicznej cieków. Na tych terenach wyklucza się wszelką zabudowę;
- 2) utrzymanie wszystkich form zieleni urządzonej i naturalnej oraz ochrona cieków wodnych;
- 3) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko jest obligatoryjne w rozumieniu przepisów odrębnych, z wyłączeniem obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej oraz masztów telefonii komórkowej;
- 4) tereny, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolami **MN**, **MM** zalicza się do terenów „pod zabudowę mieszkaniową”, pozostałe tereny nie są zaliczane do terenów chronionych akustycznie;
- 5) dopuszczalny poziom hałasu od dróg dla rodzajów terenów chronionych akustycznie nie może przekraczać:
  - a) na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej– 55 dB (A) w dzień i 50 dB (A) w nocy, dla terenów zabudowy mieszkaniowej z usługami rzemieślniczymi i zabudowy zagrodowej –60 dB (A) w dzień i 50 db (A) w nocy;
- 6) dopuszczalny poziom hałasu od terenów innych niż drogi dla rodzajów terenów chronionych akustycznie nie może przekraczać:
  - a) na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej– 50 dB (A) w dzień i 40 dB (A) w nocy, dla terenów zabudowy mieszkaniowej z usługami rzemieślniczymi i zabudowy zagrodowej- -55 dB (A) w dzień i 45 db (A) w nocy.
- 7) dla projektowanych obiektów budowlanych obowiązuje ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych zgodnie z przepisami szczególnymi.

## **Rozdział 8**

### **Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej (na tle obowiązujących ustaleń dla obszaru całego sołectwa)**

**§ 11.** W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

- 1) dla zaopatrzenia planowanych inwestycji oraz nie zwodociagowanych dotychczas istniejących posesji sukcesywne realizowanie nowych odcinków sieci rozdzielczych lokalizowanych w liniach rozgraniczających dróg, poza pasami jezdni, w uzgodnieniu z zarządcą drogi i w uzgodnieniu z zarządcą sieci;
- 2) w szczególnych przypadkach plan dopuszcza lokalizację przewodów wodociagowych poza liniami rozgraniczającymi dróg pod warunkiem uzyskania służebności gruntowej;
- 3) dostawa wody do odbiorców następować będzie z sieci rozdzielczej za pośrednictwem indywidualnych przyłączy w oparciu o warunki techniczne określone przez zarządcę sieci;



- 4) realizację rozbudowy sieci z uwzględnieniem wymagań przeciwpożarowych, w tym w zakresie lokalizacji hydrantów zewnętrznych;
- 5) po wykonaniu wodociągów zbiorowych dotychczasowe ujęcia lokalne należy utrzymywać w dobrym stanie techniczno-sanitarnym jako awaryjne źródła wody;
- 6) w okresie przejściowym, jak również dla pojedynczych posesji znacznie odległych od głównych koncentracji zabudowy, plan dopuszcza stosowanie ujęć lokalnych;
- 7) przyjmuje się jako kierunkowe alternatywne rozwiązanie w zakresie źródła zaopatrzenia w wodę poprzez budowę zbiornika wodnego „Międzyrzecze” na potoku Jasienica wraz ze stacją wodociagową.

**§ 12. W zakresie odprowadzania ścieków sanitarnych ustala się:**

- 1) dla obsługi planowanej zabudowy przewiduje się realizację systemu zbiorowej kanalizacji sanitarnej z przepompowaniem ścieków do oczyszczalni planowanej w przysiółku Franciszkowice (po uprzednim jej wykonaniu);
- 2) jako alternatywa dla oczyszczalni ścieków w przysiółku Franciszkowice bądź też jako rozwiązanie kierunkowe jest koncepcja przerzutu ścieków do istniejącej i posiadającej rezerwy przepustowości oczyszczalni ścieków w Czechowicach-Dziedzicach;
- 3) alternatywne jest też odprowadzanie ścieków do oczyszczalni ścieków w Bielsko-Białej;
- 4) zaleca się lokalizację kanałów rozdzielczych w liniach rozgraniczających dróg w uzgodnieniu z zarządcą drogi;
- 5) odpływ ścieków z posesji do sieci rozdzielczej następować będzie za pośrednictwem indywidualnych przyłączy (przykanalików) w oparciu o warunki techniczne określone przez zarządcę sieci;
- 6) dla obiektów, w których powstają lub będą powstawać ścieki przemysłowe, ustala się obowiązek ich podczyszczania we własnym zakresie do norm wymaganych dla ścieków odprowadzanych do kanalizacji komunalnej zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi;
- 7) Dopuszcza się:
  - a) przydomowe oczyszczalnie ścieków z wywózką osadów ściekowych poprzez tabor asenizacyjny do oczyszczalni ścieków prowadzących unieszkodliwianie osadów,
  - b) zbiorniki bezodpływowe szczelne do gromadzenia ścieków, skąd następnie będą one wywożone taborem asenizacyjnym do punktu zlewnego.

**§ 13. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:**

- 1) dalsza gazyfikacja, w szczególności dla obsłużenia planowanych inwestycji prowadzona będzie siecią średniego ciśnienia;
- 2) gazociągi realizowane będą przez właściwy zakład gazowniczy, zaleca się ich lokalizację w liniach rozgraniczających dróg, poza pasami jezdni, w uzgodnieniu z zarządcą drogi;
- 3) zasady lokalizacji sieci i przyłączy gazowych oraz ich projektowania i budowy określają przepisy szczególne dotyczące warunków technicznych lokalizacji sieci gazowych.

**§ 14. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:**

- 1) lokalizację nowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV, których realizacja może następować w miarę narastania zapotrzebowania mocy, w oparciu o warunki techniczne określone przez właściwy zakład energetyczny.

**§ 15. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się:**

- 1) zaopatrzenie w energię ciepłą następować będzie ze źródeł lokalnych (indywidualnych bądź wspólnych dla grupy odbiorców);
- 2) dla ochrony powietrza atmosferycznego w źródłach tych zalecane jest wprowadzanie ekologicznych nośników energii.

**§ 16. W zakresie telekomunikacji ustala się:**

- 1) zaopatrzenie w łącza telefoniczne z istniejących i projektowanych sieci teletechnicznych lokalizowanych w liniach rozgraniczających dróg, poza pasami jezdni, w uzgodnieniu z zarządcą drogi i z operatorami sieci;
- 2) opuszcza się lokalizację masztów telefonii komórkowej na terenach oznaczonych symbolem RP z uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z raportu sporządzonego na podstawie przepisów odrębnych.



**§ 17.** W zakresie gospodarki odpadami ustala się;

- 1) obowiązek zbiórki odpadów stałych indywidualnie w miejscach wyznaczonych w obrębie każdej nieruchomości;
- 2) obowiązek segregacji odpadów właściwy dla technologii ich utylizacji;
- 3) nakaz systematycznego wywozu odpadów komunalnych przez uprawnione firmy posiadające uregulowany stan formalno – prawny w zakresie odbioru odpadów w celu przekazania ich uprawnionym posiadaczom odpadów;
- 4) dla prowadzących działalność gospodarczą obowiązek posiadania uregulowanego stanu formalno-prawnego w zakresie wytwarzania odpadów;
- 5) w przypadku wytwarzania odpadów z grupy niebezpiecznych ustala się obowiązek czasowego ich składowania na terenie własnej nieruchomości, a następnie utylizację w zakładach przetwórstwa lub składowanie na stałe w miejscach wyznaczonych specjalnie do składowania tego typu odpadów.

## **CZĘŚĆ II PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE**

### **Rozdział 9**

#### **Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu**

**§ 18.** Wyznacza się teren oznaczony na rysunku zmiany planu (załącznik nr 1 do uchwały) symbolem 1 MN, jako powiększenie terenu wyznaczonego planem przyjętym uchwałą Nr XVII/261/2005 z dnia 24 lutego 2005 r., oznaczonego symbolem 36aMN oraz terenu 36MN i ustala się dla niego:

- 1) jako podstawowe przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca;
- 2) jako przeznaczenie uzupełniające – usługi;
- 3) parametry i wskaźniki kształtowania nowej zabudowy o przeznaczeniu podstawowym:
  - a) maksymalna powierzchnia zabudowy 40 % powierzchni danej działki budowlanej,
  - b) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej – minimum 50 % powierzchni danej działki budowlanej,
  - c) dachy dwu-lub wielospadowe, o kącie pochylenia połaci dachowych 30° – 45°, wyklucza się stosowanie dachów o mijających się połaciach na wysokości kalenicy, dopuszcza się stosowanie lukarn,
  - d) maksymalna wysokość budynków mieszkalnych 10 m;
- 4) parametry i wskaźniki kształtowania nowej zabudowy o przeznaczeniu uzupełniającym:
  - a) maksymalna wysokość 8 m,
  - b) maksymalna powierzchnia zabudowy 30 % powierzchni zabudowy o przeznaczeniu podstawowym,
  - c) kąt pochylenia połaci dachowych 15° – 45°;
- 5) parametry i wskaźniki kształtowania budynków gospodarczych i garażowych:
  - a) maksymalna powierzchnia zabudowy w ramach maksymalnej dopuszczanej powierzchni zabudowy o przeznaczeniu podstawowym,
  - b) maksymalna wysokość 5 m,
  - c) kąt pochylenia połaci dachowych 15° – 45°;
- 6) obsługa komunikacyjna z drogi 1 KZ zlokalizowanej poza granicami terenu objętego zmianą planu, wyznaczonej planem przyjętym uchwałą Nr XXVI/244/2005 z dnia 27 stycznia 2005 r., przez teren 36 a MN wyznaczony planem przyjętym uchwałą Nr XXVI/244/2005 z dnia 27 stycznia 2005 r.;
- 7) obowiązuje zapewnienie miejsc postojowych;
- 8) w zakresie infrastruktury technicznej, ustala się:
  - a) obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale 8.



**§ 19.** Wyznacza się teren oznaczony na rysunku zmiany planu (załącznik nr 1 do uchwały) symbolem **2 MN**, jako powiększenie terenu wyznaczonego planem przyjętym uchwałą Nr XVII/261/2005 z dnia 24 lutego 2005 r, oznaczonego symbolem 34MN, ustala się dla niego:

- 1) jako podstawowe przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca;
- 2) jako przeznaczenie uzupełniające – usługi;
- 3) parametry i wskaźniki kształtowania nowej zabudowy o przeznaczeniu podstawowym:
  - a) maksymalna powierzchnia zabudowy 40 % powierzchni danej działki budowlanej,
  - b) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej – minimum 50 % powierzchni danej działki budowlanej,
  - c) dachy dwu-lub wielospadowe, o kącie pochylenia połaci dachowych 30° – 45°, wyklucza się stosowanie dachów o mijających się połaciach na wysokości kalenicy, dopuszcza się stosowanie lukarn,
  - d) maksymalna wysokość budynków mieszkalnych 10 m;
- 4) parametry i wskaźniki kształtowania nowej zabudowy o przeznaczeniu uzupełniającym:
  - a) maksymalna wysokość 8 m,
  - b) maksymalna powierzchnia zabudowy 30 % powierzchni zabudowy o przeznaczeniu podstawowym,
  - c) kąt pochylenia połaci dachowych 15° – 45°;
- 5) parametry i wskaźniki kształtowania budynków gospodarczych i garażowych:
  - a) maksymalna powierzchnia zabudowy w ramach maksymalnej dopuszczonej powierzchni zabudowy o przeznaczeniu podstawowym,
  - b) maksymalna wysokość 5 m,
  - c) kąt pochylenia połaci dachowych 15° – 45°;
- 6) obsługa komunikacyjna z istniejącej drogi wewnętrznej, zlokalizowanej poza obszarem objętym zmianą planu, zlokalizowanej w terenie 34 MN wyznaczonym planem przyjętym uchwałą Nr XXVII/244/2005 z dnia 27 stycznia 2005 r.;
- 7) obowiązuje zapewnienie miejsc postojowych;
- 8) w zakresie infrastruktury technicznej, ustala się:
  - a) obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale 8.

**§ 20.** Wyznacza się teren oznaczony na rysunku zmiany planu (załącznik nr 1 do uchwały) symbolem **3 MN**, jako powiększenie terenu wyznaczonego planem przyjętym uchwałą Nr XVII/261/2005 z dnia 24 lutego 2005 r, oznaczonego symbolem 33MN, i ustala się dla niego:

- 1) jako podstawowe przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca;
- 2) jako przeznaczenie uzupełniające – usługi;
- 3) parametry i wskaźniki kształtowania nowej zabudowy o przeznaczeniu podstawowym:
  - a) maksymalna powierzchnia zabudowy 40 % powierzchni działki budowlanej,
  - b) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej – minimum 50 % powierzchni działki budowlanej,
  - c) dachy dwu-lub wielospadowe, o kącie pochylenia połaci dachowych 30° – 45°, wyklucza się stosowanie dachów o mijających się połaciach na wysokości kalenicy, dopuszcza się stosowanie lukarn,
  - d) maksymalna wysokość budynków mieszkalnych 10 m;
- 4) parametry i wskaźniki kształtowania nowej zabudowy o przeznaczeniu uzupełniającym:
  - a) maksymalna wysokość 8 m,
  - b) maksymalna powierzchnia zabudowy 30 % powierzchni zabudowy o przeznaczeniu podstawowym,
  - c) kąt pochylenia połaci dachowych 15° – 45°;
- 5) parametry i wskaźniki kształtowania budynków gospodarczych i garażowych:
  - a) maksymalna powierzchnia zabudowy w ramach maksymalnej dopuszczonej powierzchni zabudowy o przeznaczeniu podstawowym,
  - b) maksymalna wysokość 5 m,
  - c) kąt pochylenia połaci dachowych 15° – 45°;
- 6) obsługa komunikacyjna z istniejącej drogi wewnętrznej, zlokalizowanej poza obszarem objętym zmianą planu.
- 7) obowiązuje zapewnienie miejsc postojowych;
- 8) w zakresie infrastruktury technicznej, ustala się:



a) obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale 8.

**§ 21.** Wyznacza się teren oznaczony na rysunku zmiany planu (załącznik nr 2 do uchwały) symbolem **4 MN**, jako powiększenie terenu wyznaczonego planem przyjętym uchwałą Nr XVII/261/2005 z dnia 24 lutego 2005 r, oznaczonego symbolem 7MN, i ustala się dla niego:

- 1) jako podstawowe przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca;
- 2) jako przeznaczenie uzupełniające – usługi;
- 3) parametry i wskaźniki kształtowania nowej zabudowy o przeznaczeniu podstawowym:
  - a) maksymalna powierzchnia zabudowy 40 % powierzchni danej działki budowlanej,
  - b) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej – minimum 50 % powierzchni danej działki budowlanej,
  - c) dachy dwu-lub wielospadowe, o kącie pochylenia połaci dachowych 30° – 45°, wyklucza się stosowanie dachów o mijających się połaciach na wysokości kalenicy, dopuszcza się stosowanie lukarn,
  - d) maksymalna wysokość budynków mieszkalnych 10 m;
- 4) parametry i wskaźniki kształtowania nowej zabudowy o przeznaczeniu uzupełniającym:
  - a) maksymalna wysokość 8 m,
  - b) maksymalna powierzchnia zabudowy 30 % powierzchni zabudowy o przeznaczeniu podstawowym,
  - c) kąt pochylenia połaci dachowych 15° – 45°;
- 5) parametry i wskaźniki kształtowania budynków gospodarczych i garażowych:
  - a) maksymalna powierzchnia zabudowy w ramach maksymalnej dopuszczanej powierzchni zabudowy o przeznaczeniu podstawowym,
  - b) maksymalna wysokość 5 m,
  - c) kąt pochylenia połaci dachowych 15° – 45°;
- 6) obsługa komunikacyjna z drogi 29 KD, wyznaczonej planem przyjętym uchwałą Nr XXVI/244/2005 z dnia 27 stycznia 2005 r., przez teren 24 MN wyznaczony planem przyjętym uchwałą Nr XXVI/244/2005 z dnia 27 stycznia 2005 r.;
- 7) obowiązują zapewnienie miejsc postojowych;
- 8) w zakresie infrastruktury technicznej, ustala się:
  - a) obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale 8.

**§ 22.** Wyznacza się teren oznaczony na rysunku zmiany planu (załącznik nr 3 do uchwały) symbolem **5 MN**, jako powiększenie terenu wyznaczonego planem przyjętym uchwałą Nr XVII/261/2005 z dnia 24 lutego 2005 r, oznaczonego symbolem 79MN, ustala się dla niego:

- 1) jako podstawowe przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca;
- 2) jako przeznaczenie uzupełniające – usługi;
- 3) parametry i wskaźniki kształtowania nowej zabudowy o przeznaczeniu podstawowym:
  - a) maksymalna powierzchnia zabudowy 40 % powierzchni danej działki budowlanej,
  - b) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej – minimum 50 % powierzchni danej działki budowlanej,
  - c) dachy dwu-lub wielospadowe, o kącie pochylenia połaci dachowych 30° – 45°, wyklucza się stosowanie dachów o mijających się połaciach na wysokości kalenicy, dopuszcza się stosowanie lukarn,
  - d) maksymalna wysokość zabudowy 10 m;
- 4) parametry i wskaźniki kształtowania nowej zabudowy o przeznaczeniu uzupełniającym:
  - a) maksymalna wysokość 8 m,
  - b) maksymalna powierzchnia zabudowy 30 % powierzchni zabudowy o przeznaczeniu podstawowym,
  - c) kąt pochylenia połaci dachowych 15° – 45°;
- 5) parametry i wskaźniki kształtowania budynków gospodarczych i garażowych:
  - a) maksymalna powierzchnia zabudowy w ramach maksymalnej dopuszczanej powierzchni zabudowy o przeznaczeniu podstawowym,
  - b) maksymalna wysokość 5 m,
  - c) kąt pochylenia połaci dachowych 15° – 45°;
- 6) obsługa komunikacyjna z istniejącej drogi dojazdowej, zlokalizowanej poza obszarem objętym zmianą planu, a oznaczonej na rysunku planu przyjętego uchwałą Nr XVII/261/2005 z dnia 24 lutego 2005 r.



symbolem 31 KD, przez teren 79 MN wyznaczony planem przyjętym uchwałą Nr XXVI/244/2005 z dnia 27 stycznia 2005 r.;

- 7) obowiązuje zapewnienie miejsc postojowych;
- 8) w zakresie infrastruktury technicznej, ustala się:
  - a) obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale 8.

**§ 23.** Wyznacza się teren oznaczony na rysunku zmiany planu (załącznik nr 5 do uchwały) symbolem 6 MN, jako powiększenie terenu wyznaczonego planem przyjętym uchwałą Nr XVII/261/2005 z dnia 24 lutego 2005 r, oznaczonego symbolem 52 MN, ustala się dla niego:

- 1) jako podstawowe przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca;
- 2) jako przeznaczenie uzupełniające – usługi;
- 3) parametry i wskaźniki kształtowania nowej zabudowy o przeznaczeniu podstawowym:
  - a) maksymalna powierzchnia zabudowy 40 % powierzchni terenu danej działki budowlanej,
  - b) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej – minimum 50 % powierzchni danej działki budowlanej,
  - c) dachy dwu-lub wielospadowe, o kącie pochylenia połaci dachowych 30° – 45°, wyklucza się stosowanie dachów o mijających się połaciach na wysokości kalenicy, dopuszcza się stosowanie lukarn,
  - d) maksymalna wysokość budynków mieszkalnych 10 m;
- 4) parametry i wskaźniki kształtowania nowej zabudowy o przeznaczeniu uzupełniającym:
  - a) maksymalna wysokość 8 m,
  - b) maksymalna powierzchnia zabudowy 30 % powierzchni zabudowy o przeznaczeniu podstawowym,
  - c) kąt pochylenia połaci dachowych 15° – 45°;
- 5) parametry i wskaźniki kształtowania budynków gospodarczych i garażowych:
  - a) maksymalna powierzchnia zabudowy w ramach maksymalnej dopuszczanej powierzchni zabudowy o przeznaczeniu podstawowym,
  - b) maksymalna wysokość 5 m,
  - c) kąt pochylenia połaci dachowych 15° – 45°;
- 6) w przypadku podziału na odrębne działki budowlane minimalna powierzchnia nowowydzielonej działki budowlanej 1000 m<sup>2</sup>, przy minimalnej szerokości frontu działki 25 m;
- 7) obsługa komunikacyjna z istniejącej drogi wewnętrznej, zlokalizowanej poza obszarem objętym zmianą planu;
- 8) obowiązuje zapewnienie miejsc postojowych;
- 9) w zakresie infrastruktury technicznej, ustala się:
  - a) obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale 8.

**§ 24.** Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku zmiany planu (załącznik nr 6 do uchwały) symbolami 7 MN i 8 MN, jako powiększenie terenu wyznaczonego planem przyjętym uchwałą Nr XVII/261/2005 z dnia 24 lutego 2005 r, oznaczonego symbolem 70 MN, ustala się dla niego:

- 1) jako podstawowe przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca;
- 2) jako przeznaczenie uzupełniające – usługi;
- 3) parametry i wskaźniki kształtowania nowej zabudowy o przeznaczeniu podstawowym:
  - a) maksymalna powierzchnia zabudowy 40 % powierzchni danej działki budowlanej,
  - b) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej – minimum 50 % powierzchni danej działki budowlanej,
  - c) dachy dwu-lub wielospadowe, o kącie pochylenia połaci dachowych 30° – 45°, wyklucza się stosowanie dachów o mijających się połaciach na wysokości kalenicy, dopuszcza się stosowanie lukarn,
  - d) maksymalna wysokość budynków mieszkalnych 10 m;
- 4) parametry i wskaźniki kształtowania nowej zabudowy o przeznaczeniu uzupełniającym:
  - a) maksymalna powierzchnia zabudowy 30 % powierzchni zabudowy o przeznaczeniu podstawowym,
  - b) maksymalna wysokość 8 m,
  - c) kąt pochylenia połaci dachowych 15° – 45°;
- 5) parametry i wskaźniki kształtowania budynków gospodarczych i garażowych:



- a) maksymalna powierzchnia zabudowy w ramach maksymalnej dopuszczanej powierzchni zabudowy o przeznaczeniu podstawowym,
- b) maksymalna wysokość 5 m,
- c) kąt pochylenia połaci dachowych 15° – 45°;
- 6) w przypadku podziału na odrębne działki budowlane minimalna powierzchnia nowowydzielonej działki budowlanej 1000 m<sup>2</sup>, przy minimalnej szerokości frontu działki 25 m;
- 7) obsługa komunikacyjna z drogi 1 KZ, 24 KD wyznaczonych planem przyjętym uchwałą Nr XXVI/244/2005 z dnia 27 stycznia 2005 r.;
- 8) obowiązuje zapewnienie miejsc postojowych;
- 9) w zakresie infrastruktury technicznej, ustala się:
  - a) obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale 8.

§ 25. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku zmiany planu (załącznik nr 8 i nr 9 do uchwały) symbolem **9 MN**, **10 MN**, i ustala się dla nich:

- 1) jako podstawowe przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca;
- 2) jako przeznaczenie uzupełniające – usługi;
- 3) parametry i wskaźniki kształtowania nowej zabudowy o przeznaczeniu podstawowym:
  - a) maksymalna powierzchnia zabudowy 40 % powierzchni danej działki budowlanej,
  - b) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej – minimum 50 % powierzchni danej działki budowlanej,
  - c) dachy dwu-lub wielospadowe, o kącie pochylenia połaci dachowych 30° – 45°, wyklucza się stosowanie dachów o mijających się połaciach na wysokości kalenicy, dopuszcza się stosowanie lukarn,
  - d) maksymalna wysokość budynków mieszkalnych 10 m;
- 4) parametry i wskaźniki kształtowania nowej zabudowy o przeznaczeniu uzupełniającym:
  - a) maksymalna wysokość 8 m,
  - b) maksymalna powierzchnia zabudowy 30 % powierzchni zabudowy o przeznaczeniu podstawowym,
  - c) kąt pochylenia połaci dachowych 15° – 45°;
- 5) parametry i wskaźniki kształtowania budynków gospodarczych i garażowych:
  - a) maksymalna powierzchnia zabudowy w ramach maksymalnej dopuszczanej powierzchni zabudowy o przeznaczeniu podstawowym,
  - b) maksymalna wysokość 5 m,
  - c) kąt pochylenia połaci dachowych 15° – 45°;
- 6) dla terenu **10 MN** ustala się obsługę komunikacyjną z istniejącej drogi dojazdowej zlokalizowanej poza granicami obowiązywania ustaleń zmiany planu;
- 7) obsługa komunikacyjna terenu **9 MN** z poszerzonej drogi wewnętrznej, zlokalizowanej częściowo poza obszarem objętym zmianą planu, oznaczonej symbolem 01 KDW.
- 8) obowiązuje zapewnienie miejsc postojowych;
- 9) w zakresie infrastruktury technicznej, ustala się:
  - a) obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale 8.

§ 26. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem **11MN** (załącznik nr 10 do uchwały) symbolem **12 MN** (załącznik nr 7 do uchwały), i ustala się dla nich:

- 1) jako podstawowe przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca;
- 2) jako przeznaczenie uzupełniające – usługi;
- 3) parametry i wskaźniki kształtowania nowej zabudowy o przeznaczeniu podstawowym:
  - a) maksymalna powierzchnia zabudowy 40 % powierzchni działki budowlanej,
  - b) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej – minimum 50 % powierzchni działki budowlanej,
  - c) dachy dwu-lub wielospadowe, o kącie pochylenia połaci dachowych 30° – 45°, wyklucza się stosowanie dachów o mijających się połaciach na wysokości kalenicy, dopuszcza się stosowanie lukarn,
  - d) maksymalna wysokość budynków mieszkalnych 10 m;
- 4) parametry i wskaźniki kształtowania nowej zabudowy o przeznaczeniu uzupełniającym:
  - a) maksymalna wysokość 8 m,
  - b) maksymalna powierzchnia zabudowy 30 % powierzchni zabudowy o przeznaczeniu podstawowym,



- c) kąt pochylenia połaci dachowych  $15^{\circ} - 45^{\circ}$ ;
- 5) parametry i wskaźniki kształtowania budynków gospodarczych i garażowych:
  - a) maksymalna powierzchnia zabudowy w ramach maksymalnej dopuszczanej powierzchni zabudowy o przeznaczeniu podstawowym,
  - b) maksymalna wysokość 5 m,
  - c) kąt pochylenia połaci dachowych  $15^{\circ} - 45^{\circ}$ ;
- 6) obsługa komunikacyjna z istniejącej drogi zlokalizowanej poza granicami obowiązywania ustaleń zmiany planu;
- 7) obowiązuje zapewnienie miejsc postojowych;
- 8) w zakresie infrastruktury technicznej, ustala się:
  - a) obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale 8.
- 9) w terenie oznaczonym symbolem 12MN dla realizacji nowych obiektów, w zasięgu pokazanym na rysunku planu obowiązuje ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych z uwzględnieniem w warunkach gruntowych powierzchniowych ruchów masowych, takich jak: osuwiska, spływy, obrywy, spęzanie, zsuwy, itp., w sposób określony w przepisach szczególnych.

**§ 27.** Wyznacza się teren oznaczony na rysunku zmiany planu (załącznik nr 4 do uchwały) symbolem 1 MM, jako powiększenie terenu wyznaczonego planem przyjętym uchwałą Nr XVII/261/2005 z dnia 24 lutego 2005 r, oznaczonego symbolem 24 MM, i ustala się dla niego:

- 1) jako podstawowe przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, zabudowa zagrodowa;
- 2) jako przeznaczenie uzupełniające – usługi;
- 3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy o przeznaczeniu podstawowym w odniesieniu do zabudowy jednorodzinnej zgodnie z ustaleniami:
  - a) maksymalna powierzchnia zabudowy 40 % powierzchni danej działki budowlanej,
  - b) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej – minimum 50 % powierzchni danej działki budowlanej,
  - c) dachy dwu-lub wielospadowe, o kącie pochylenia połaci dachowych  $30^{\circ} - 45^{\circ}$ , wyklucza się stosowanie dachów o mijających się połaciach na wysokości kalenicy, dopuszcza się stosowanie lukarn,
  - d) maksymalna wysokość budynków mieszkalnych 10 m;
- 4) parametry i wskaźniki kształtowania nowej zabudowy o przeznaczeniu podstawowym w odniesieniu do zabudowy zagrodowej:
  - a) maksymalna powierzchnia zabudowy 60 % powierzchni danej działki budowlanej,
  - b) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej – minimum 30 % powierzchni danej działki budowlanej,
  - c) dachy dwu-lub czterospadowe, o kącie pochylenia połaci dachowych  $30^{\circ} - 45^{\circ}$ , wyklucza się stosowanie dachów o mijających się połaciach na wysokości kalenicy, dopuszcza się stosowanie lukarn,
  - d) maksymalna wysokość budynków mieszkalnych 10 m;
- 5) parametry i wskaźniki kształtowania nowej zabudowy o przeznaczeniu uzupełniającym:
  - a) maksymalna powierzchnia zabudowy 30 % powierzchni zabudowy o przeznaczeniu podstawowym,
  - b) maksymalna wysokość 8 m,
  - c) kąt pochylenia połaci dachowych  $15^{\circ} - 45^{\circ}$ ;
- 6) parametry i wskaźniki kształtowania budynków gospodarczych i garażowych:
  - a) maksymalna powierzchnia zabudowy w ramach maksymalnej dopuszczanej powierzchni zabudowy o przeznaczeniu podstawowym,
  - b) maksymalna wysokość 5 m, określona wysokość nie dotyczy obiektów i urządzeń których wysokość wynika bezpośrednio z wymogów technicznych lub konstrukcyjnych,
  - c) kąt pochylenia połaci dachowych  $15^{\circ} - 45^{\circ}$ ;
- 7) obsługa komunikacyjna z istniejącej drogi dojazdowej, zlokalizowanej poza obszarem objętym zmianą planu, a oznaczonej na rysunku planu przyjętego uchwałą Nr XVII/261/2005 z dnia 24 lutego 2005 r. symbolem 29 KD dla terenu 11 MN, oraz 8 KD dla terenu 12 MN.
- 8) obowiązuje zapewnienie miejsc postojowych;
- 9) w zakresie infrastruktury technicznej, ustala się:
  - a) obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale 8.



**§ 28.** Wyznacza się teren oznaczony na rysunku zmiany planu (załącznik nr 7 do uchwały) symbolem **1 US**, i ustala się dla niego:

- 1) jako podstawowe przeznaczenie – usługi sportu i rekreacji – boisko szkolne z zapleczem socjalnym;
- 2) jako przeznaczenie uzupełniające – zieleń towarzysząca w ramach powierzchni biologicznie czynnej;
- 3) parametry i wskaźniki kształtowania budynków o przeznaczeniu podstawowym:
  - a) udział powierzchni biologicznie czynnej – minimum 80 % powierzchni działki,
  - b) maksymalna powierzchnia zabudowy 250 m<sup>2</sup>,
  - c) maksymalna wysokość zabudowy 8 m,
  - d) dachy dwuspadowe, o kącie pochylenia połaci dachowych 15° – 45°;
- 4) obsługa komunikacyjna z istniejącej drogi, zlokalizowanej poza obszarem objętym zmianą planu;
- 5) w zakresie infrastruktury technicznej, ustala się:
  - a) obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale 8.

**§ 29.** Wyznacza się teren oznaczony na rysunku zmiany planu (załącznik nr 7 do uchwały) symbolem **1 RP**, i ustala się dla niego:

- 1) jako podstawowe przeznaczenie – tereny upraw rolnych z zakazem zabudowy, zakaz ten nie obowiązuje masztów telefonii komórkowej oraz urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej.

**§ 30.** Wyznacza się teren oznaczony na rysunku zmiany planu (załącznik nr 7 do uchwały) symbolem **1 WS**, i ustala się dla niego:

- 1) jako podstawowe przeznaczenie – tereny cieków;
- 2) obowiązują ustalenia określone w przepisach odrębnych.

## **Rozdział 11**

### **Ustalenia dla terenów komunikacji**

**§ 31. 1.** Zmiana planu ustala dla drogi, oznaczonej na rysunku zmiany planu, następujące warunki funkcjonalno-techniczne:

Lp.	Symbol odcinka drogi oznaczonego na rysunku planu	Kategoria drogi	Szerokość w liniach rozgraniczających
1.	01 KDW	droga wewnętrzna	6 m

2. Ustala się następującą nieprzekraczalną linię zabudowy liczoną od krawędzi jezdni:

- 1) od dróg powiatowych: na terenie zabudowanym 8 m i poza terenem zabudowy 20 m,
- 2) od dróg gminnych: na terenie zabudowanym 6 m i poza terenem zabudowy 15 m.
- 3) od dróg wewnętrznych: zastosowanie mają odpowiednie ustalenia zawarte w przepisach odrębnych.

## **Rozdział 12**

### **Przepisy końcowe**

**§ 32. 1.** W związku ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia zmiany planu, ustanawia się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.


2. Wartość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty, o której mowa w ust. 1 określa się następująco:

- 1) 0,00% - dla terenów objętych zmianą planu.

**§ 33.** Tracą moc ustalenia uchwały Nr XXVII/261/2005 z dnia 24 lutego 2005 r. w zakresie granic terenów objętych zmianą planu, zgodnie z załącznikami nr 1- 10 do niniejszej uchwały.

**§ 34.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica.


**§ 35.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

  
Jerzy Czudek



**RADA GMINY JASZENICA**  
43-385 JASZENICA 159

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/50/2007  
Rady Gminy Jasienica z dnia 28 lutego 2007 r.**








# ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY JASIENICA DLA SOŁECTWA MAZAŃCOWICE

RADA GMINY JASIENICA  
43-385 JASIENICA 159

SKALA 1:2 000


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/50/2007  
Rady Gminy Jasienica z dnia 28 lutego 2007 r.

## Elementy obowiązujące

-  granica obowiązywania ustaleń zmiany planu
-  granica terenów o różnym przeznaczeniu i różnym sposobie zagospodarowania
-  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

## Elementy informacyjne

-  tereny zlokalizowane poza granicami obowiązywania ustaleń zmiany planu








# ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY JASIEŃCOWICE DLA SOŁECTWA MAZAŃCOWICE

RADA GMINY JASIEŃCOWICE  
43-385 JASIEŃCOWICE 159

SKALA 1:2 000


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/50/2007  
Rady Gminy Jasieńcowa z dnia 28 lutego 2007 r.

## Elementy obowiązujące

-  granica obowiązywania ustaleń zmiany planu
-  granica terenów o różnym przeznaczeniu i różnym sposobie zagospodarowania
-  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

## Elementy informacyjne

-  tereny zlokalizowane poza granicami obowiązywania ustaleń zmiany planu





# ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY JASZENICA DLA SOŁECTWA

MAZAŃCOWICE

RADA GMINY JASZENICA




43-385 JASZENICA 159

SKALA 1:2 000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/50/2007


Rady Gminy Jasienica z dnia 28 lutego 2007 r.

## Elementy obowiązujące

-  granica obowiązywania ustaleń zmiany planu
-  granica terenów o różnym przeznaczeniu i różnym sposobie zagospodarowania
-  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej

## Elementy informacyjne

-  tereny zlokalizowane poza granicami obowiązywania ustaleń zmiany planu









# ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY JASZENICA DLA SOŁECTWA MAZAŃCOWICE

RADA GMINY JASZENICA  
43-385 JASZENICA 159

SKALA 1:2 000


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/50/2007  
Rady Gminy Jasienica z dnia 28 lutego 2007 r.

## Elementy obowiązujące

-  granica obowiązywania ustaleń zmiany planu
-  granica terenów o różnym przeznaczeniu i różnym sposobie zagospodarowania
-  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
-  nieprzekraczalna linia zabudowy

## Elementy informacyjne

-  tereny zlokalizowane poza granicami obowiązywania ustaleń zmiany planu





# ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY JASIEŃCICA DLA SOŁECTWA MAZAŃCOWICE

RADA GMINY JASIEŃCICA  
43-385 JASIEŃCICA 159

SKALA 1:2 000

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VI/50/2007  
Rady Gminy Jasienica z dnia 28 lutego 2007 r.

## Elementy obowiązujące

granica obowiązywania ustaleń zmiany planu

granica terenów o różnym przeznaczeniu i różnym sposobie zagospodarowania


MN tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

WS ciek wodny

nieprzekraczalna linia zabudowy

## Elementy informacyjne

MN tereny zlokalizowane poza granicami obowiązywania ustaleń zmiany planu






**SKALA 1:2 000**

**Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VI/50/2007  
Rady Gminy Jasienica z dnia 28 lutego 2007 r.**

 granica obowiązywania ustaleń zmiany planu

 granica terenów o różnym przeznaczeniu  
i różnym sposobie zagospodarowania


**US** teren uslug sportu i rekreaci

**RP** teren upraw rolnych

**MN** teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej


**tereny zagrożone procesami osuwiskowymi**

**US** tereny zlokalizowane poza granicami obowiązywania  
ustaleń zmiany planu





# ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY JASIEŃCICA DLA SOŁECTWA






MAZAŃCOWICE

RADA GMINY JASIEŃCICA  
43-385 JASIEŃCICA 159

SKALA 1:2 000


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr VI/50/2007  
Rady Gminy Jasienica z dnia 28 lutego 2007 r.

## Elementy obowiązujące

-  granica obowiązywania ustaleń zmiany planu
-  granica terenów o różnym przeznaczeniu i różnym sposobie zagospodarowania
-  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
-  nieprzekraczalna linia zabudowy
-  droga wewnętrzna

## Elementy informacyjne

-  tereny zlokalizowane poza granicami obowiązywania ustaleń zmiany planu





**RADA GMINY JASZENICA**  
43-385 JASZENICA 159

**Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr VI/50/2007  
Rady Gminy Jasienica z dnia 28 lutego 2007 r.**





**SKALA 1:2 000**

**PIAŁA GMINY JASZENICA**  
**40-105 JASZENICA 159**


**Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr VII/50/2007  
Rady Gminy Jasienica z dnia 28 lutego 2007 r.**



- |  |  |
|--|--|
|  | granica obowiązywania ustaleń zmiany planu                                   |
|  | granica terenów o różnym przeznaczeniu<br>i różnym sposobie zagospodarowania |
|  | teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej                                  |
|  | nieprzekraczalna linia zabudowy  |

## Elementy informacyjne

- tereny zlokalizowane poza granicami obowiazywania ustaleń zmiany planu**



**TEREN**  
FRIEDMESTWO ZAGOSPODAROWANIA MIAST I OSIEDLI  
URBAN DEVELOPMENT ENTERPRISE LTD



- [illegible]

100-443887-100

Arzy Cuddek




Załącznik Nr 12  
 do Uchwały Nr VI/50/2007  
 Rady Gminy Jasienica  
 z dnia 28 lutego 2007r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jasienica  
 dla sołectwa Mazańcowice, wniesionych w okresie wyłożenia do publicznego wglądu

Lp.	Data wpływu uwagi	Nazwisko i imię, nazwa jednostki organizacyjnej i adres zgłaszającego uwagi	Treść uwagi	Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga	Ustalenia projektu planu do nieruchomości, której dotyczy uwaga	Rozstrzygnięcie wójta w sprawie rozpatrzenia uwagi			Rozstrzygnięcie Rady Gminy – załącznik do uchwały nr ..... z dnia .....		Uwagi
						uwaga uwzględniona	uwaga nieuwzględniona	uwaga uwzględniona	uwaga uwzględniona	uwaga nieuwzględniona	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
—	—	—									

Uwaga:  
 Brak uwag

  
 Jerzy Czubek



**ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI Z  
ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH  
GMINY, ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA**

**Jako podstawę prawną przyjęto:**

- ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 zpz)
- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zpz)
- ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 – 2003 (Dz. U. Nr 162, poz. 1119 zpz)
- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst: Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 zpz)
- ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 zpz).

Celem opracowania jest określenie sposobu realizacji inwestycji infrastruktury technicznej zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania terenu objętego planem, które należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania.

Opracowanie sporządzono po analizie wszystkich obowiązujących w zakresie budżetu gmin ustaw i przepisów wykonawczych do nich, jak i sporządzonych materiałów planistycznych, a w szczególności w oparciu o prognozę skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jasienica.

Wyznaczenie w zmianie planu nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zagrodową oraz tereny usług sportu i rekreacji nie będzie wymagało ze strony gminy nakładów finansowych na budowę nowych dróg i budowy nowych elementów infrastruktury technicznej

Odrębnym problemem jest zaopatrzenie obszaru w energię elektryczną. Zgodnie z prawem energetycznym, realizacja głównych sieci przez zakład energetyczny uzależniona jest od wcześniej sporządzonych planów zaopatrzenia w energię (z trzyletnim wyprzedzeniem). W sytuacji potrzeb zasilania w energię obszaru określonego w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zasilanie w energię ma być zagwarantowane z istniejących i planowanych stacji trafo, a całość potrzeb wynikających z projektowanego zagospodarowania terenu zostanie pokryta w drodze budowy sieci napowietrznej lub kablowej NN.

Uchwalenie zmiany planu nie spowoduje bezpośrednio jego obciążeń z tytułu realizacji infrastruktury technicznej.

Mogą one wystąpić przy realizacji elementów infrastruktury technicznej związanych z programem obejmującym całą gminę lub jej część w tym też terenów objętych zmianą planu.

Środki finansowe na te cele będą pochodzić ze środków własnych gminy ustalanych w poszczególnych budżetach gminy na dany rok oraz z funduszy pomocowych Unii Europejskiej. Zakłada się też, że część wyposażenia w niezbędną sieć kanalizacyjną i wodociagową nowych terenów, w znacznej części realizowane będą przez przyszłych inwestorów i właścicieli terenów.

Można założyć, że programy unijne związane z pozyskiwaniem funduszy akcesyjnych, które wdrożono w gminie pozwolą na przyspieszenie prac związanych z realizacją zadań inwestycyjnych należących do zadań własnych.

Gmina wykorzysta wszystkie możliwości dla pozyskania funduszy w celu realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji infrastruktury technicznej, które należą do jej zadań własnych.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Czudek