

Jasienica, dnia 01 kwietnia 2019r.

## INFORMACJA

Dotyczy zamówienia na: „Remonty częściowe dróg gminnych w 14 sołectwach na terenie Gminy Jasienica”

**Część 1 zamówienia:** remonty częściowe dróg gminnych w sołectwach: Bielowicko, Biery, Grodziec, Iłownica, Jasienica, Łazy, Roztropice, Świętoszówka, Wieszcza

**Część 2 zamówienia:** remonty częściowe dróg gminnych w sołectwach: Landek, Mazańcowice, Międzyrzecze Dolne, Międzyrzecze Górne, Rudzica

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 i 6 w zw. z art. 12a ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) zmienia treść SIWZ w następującym zakresie:

1. **Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia** Część 1 zamówienia: remonty częściowe dróg gminnych w sołectwach: Bielowicko, Biery, Grodziec, Iłownica, Jasienica, Łazy, Roztropice, Świętoszówka, Wieszcza tabela Ilości robót do wykonania otrzymuje następujące brzmienie:

Lp.	Rodzaj robót / jednostka miary	Minimalny zakres	Maksymalny zakres
1.	remont przy użyciu masy asfaltowej z wycinaniem krawędzi [t]	80	240
2.	remont przy użyciu masy asfaltowej bez wycinania krawędzi [t]	25	70
3.	remont przy użyciu emulsji i gryków kamiennych – remonter [t]	15	20
4.	uzupełnienie głębokich ubytków mieszanką tłucznia i kłińca [m3]	10	10
5.	pojedyncze powierzchniowe utwardzenie nawierzchni [m2]	50	50
6.	podwójne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni [m2]	50	50
7.	mechaniczne uzupełnienie nawierzchni bitumicznej warstwy ścieralnej [t]	40	50
8.	zamknięcie pęknięć[mb]	70	70
9.	regulacja wjazdów [szt.]	2	2
10.	regulacja wpustów [szt.]	2	2

2. **Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia** Część 2 zamówienia: remonty częściowe dróg gminnych w sołectwach: Landek, Mazańcowice, Międzyrzecze Dolne, Międzyrzecze Górne, Rudzica tabela Ilości robót do wykonania otrzymuje następujące brzmienie:

Lp.	Rodzaj robót / jednostka miary	Minimalny zakres	Maksymalny zakres
1.	remont przy użyciu masy asfaltowej z wycinaniem krawędzi [t]	90	270
2.	remont przy użyciu masy asfaltowej bez wycinania krawędzi [t]	20	70
3.	remont przy użyciu emulsji i gryków kamiennych – remonter [t]	15	20
4.	uzupełnienie głębokich ubytków mieszanką tłucznia i kłińca [m3]	5	5
5.	pojedyncze powierzchniowe utwardzenie nawierzchni [m2]	50	50
6.	podwójne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni [m2]	50	50
7.	mechaniczne uzupełnienie nawierzchni bitumicznej warstwy ścieralnej [t]	40	50
8.	zamknięcie pęknięć[mb]	70	70
9.	regulacja wjazdów [szt.]	2	2
10.	regulacja wpustów [szt.]	2	2

**ZP.271.9.2019**

**3. Rozdział 4. Termin wykonania zamówienia** pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„Termin realizacji zamówienia: dla I i II części zamówienia - minimalny zakres zamówienia (oraz zakres maksymalny, który Zamawiający zamówi) do wyczerpania się środków finansowych przeznaczonych na to zadanie lecz nie dłużej niż do **31 lipca 2019r.**”

**4. Rozdział 5. Warunki udziału w postępowaniu** pkt 1 ppkt 3) zdolności technicznej lub zawodowej otrzymuje następujące brzmienie:

„3) W celu oceny zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcy, zamawiający stawia minimalne warunki dotyczące:

- **doświadczenia:**

**dla części 1 zamówienia** - Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli **co najmniej jedną robotę budowlaną** odpowiadającą swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia tzn. **1 robotę** polegającą na remontach cząstkowych dróg masą bitumiczną, mieszanką grysów i emulsji asfaltowej, mieszanką tłucznia i kłińca lub układania nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej na kwotę min. **60 000 zł brutto**.

**dla części 2 zamówienia** - Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli **co najmniej jedną robotę budowlaną** odpowiadającą swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia tzn. **1 robotę** polegającą na remontach cząstkowych dróg masą bitumiczną, mieszanką grysów i emulsji asfaltowej, mieszanką tłucznia i kłińca lub układania nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej na kwotę min. **60 000 zł brutto**.

W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę **na obie części** zamówienia Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli **co najmniej dwie roboty budowlane** odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia tzn. **2 roboty** polegające na remontach cząstkowych dróg masą bitumiczną, mieszanką grysów i emulsji asfaltowej, mieszanką tłucznia i kłińca lub układania nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej na kwotę min. **60 000 zł brutto** każda.

- **kwalifikacji zawodowych** dla części 1 i 2 zamówienia

Wykonawca musi dysponować osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami o specjalności drogowej.

W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

- **potencjału technicznego** *Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełnienia warunku Zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia.*

**5. Rozdział 6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia** pkt 2.1 ppkt 1) **wykaz robót budowlanych\*** otrzymuje następujące brzmienie:

**„1) wykaz robót budowlanych\*"** wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzający należyte wykonanie:

**dla części 1 zamówienia** - Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał

## **ZP.271.9.2019**

należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli **co najmniej jedną robotę budowlaną** odpowiadającą swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia tzn. **1 robotę** polegającą na remontach częściowych dróg masą bitumiczną, mieszanką grysów i emulsji asfaltowej, mieszanką tłucznia i kłińca lub układania nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej na kwotę min. **60 000,00 zł. brutto**,

**dla części 2 zamówienia** - Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli **co najmniej jedną robotę budowlaną** odpowiadającą swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia tzn. **1 robotę** polegającą na remontach częściowych dróg masą bitumiczną, mieszanką grysów i emulsji asfaltowej, mieszanką tłucznia i kłińca lub układania nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej na kwotę min. **60 000,00 zł. brutto**, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy ta robota budowlana została wykonywana należycie, w szczególności informacji o tym czy robota została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona (referencje lub inny dokument o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt. 2) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia Dz. U z 2016 poz. 1126) Wzór wykazu robót budowlanych stanowi **Załącznik nr 3** do SWIZ.

W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę **na obie części zamówienia** Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli **co najmniej dwie roboty budowlane** odpowiadające swoim rodzajom robotom stanowiącym przedmiot zamówienia tzn. **2 roboty** polegające na remontach częściowych dróg masą bitumiczną, mieszanką grysów i emulsji asfaltowej, mieszanką tłucznia i kłińca lub układania nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej na kwotę min. **60 000,00 zł. brutto** każda."

### **6. Rozdział 9. Wymagania dotyczące wadium** pkt 1 ppkt 1) otrzymuje następujące brzmienie:

„1) Wykonawca przystępując do przetargu zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości:

- a) 1500,00 zł. dla części 1 zamówienia
- b) 1800,00 zł. dla części 2 zamówienia ”

### **7. Rozdział 11. Opis sposobu przygotowywania ofert** pkt 5) otrzymuje następujące brzmienie:

„ 5) Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:

**Nadawca:**

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).

**Adresat:**

**GMINA JASZENICA; 43-385 Jasienica 159**

**PRZETARG**

**OFERTA NA ZNAK SPRAWY: ZP.271.9.2019**

**na:**

**„Remonty częściowe dróg gminnych w 14 sołectwach na terenie Gminy Jasienica”.**

**NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT tj. 11.04.2019 r. godz. 11:05**

### **8. Rozdział 12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert** pkt 1. i 2. otrzymują następujące brzmienie:

„1. Oferty należy składać do dnia **11 kwietnia 2019r.** do godziny **11:00** w siedzibie zamawiającego, Dziennik Podawczy (parter).

2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu **11 kwietnia 2019r.** o godzinie **11:05** w siedzibie zamawiającego, w pokoju 201.”

ZP.271.9.2019

9. Załącznik Nr 1A część 1 zamówienia Formularz cenowy otrzymuje następujące brzmienie:

„Załącznik Nr 1A część 1 zamówienia Formularz cenowy „Remonty częściowe dróg gminnych w 14 sołectwach na terenie Gminy Jasienica”

Część 1 zamówienia: remonty częściowe dróg gminnych w sołectwach: Bielowicko, Biery, Grodziec, Iłownica, Jasienica, Łazy, Roztropice, Świętoszówka, Wieszcza

Lp.	Rodzaj robót / jednostka miary	Minimalny zakres	Cena jedn. brutto	Wartość brutto za minimalny zakres (2x3)	Maksymalny zakres	Wartość brutto za maksymalny zakres (3x5)
	1	2	3	4	5	6
	remont przy użyciu masy asfaltowej z wycinaniem krawędzi [t]	80			240	
2.	remont przy użyciu masy asfaltowej bez wycinania krawędzi [t]	25			70	
3.	remont przy użyciu emulsji i grysów kamiennych – remonter [t]	15			20	
4.	uzupełnienie głębokich ubytków mieszanką tłucznią i kłińca [m3]	10			10	
5.	pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni [m2]	50			50	
6.	podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni [m2]	50			50	
7.	mechaniczne uzupełnienie nawierzchni bitumicznej warstwy ścieralnej [t]	40			50	
8.	zamknięcie pęknięć[mb]	70			70	
9.	regulacja włazów [szt.]	2			2	
10.	regulacja wpustów [szt.]	2			2	
11.	Razem					

....., dn. \_\_ . \_\_ .2019 r.

.....  
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy  
oraz pieczęć / pieczęćki/”

10. Załącznik Nr 1B część 1 zamówienia Formularz cenowy otrzymuje następujące brzmienie:

„Załącznik Nr 1B część 2 zamówienia Formularz cenowy „Remonty częściowe dróg gminnych w 14 sołectwach na terenie Gminy Jasienica”

Część 2 zamówienia: remonty częściowe dróg gminnych w sołectwach: Landek, Mazańcowice, Międzyrzecze Dolne, Międzyrzecze Górne, Rudzica

Lp.	Rodzaj robót / jednostka miary	Minimalny zakres	Cena jedn. brutto	Wartość brutto za minimalny zakres (2x3)	Maksymalny zakres	Wartość brutto za maksymalny zakres (3x5)
	1	2	3	4	5	6
	remont przy użyciu masy asfaltowej z wycinaniem krawędzi [t]	90			270	
2.	remont przy użyciu masy asfaltowej bez wycinania krawędzi [t]	20			70	
3.	remont przy użyciu emulsji i gryków kamiennych – remonter [t]	15			20	
4.	uzupełnienie głębokich ubytków mieszanką tłucznią i kłińca [m3]	5			5	
5.	pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni [m2]	50			50	
6.	podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni [m2]	50			50	
7.	mechaniczne uzupełnienie nawierzchni bitumicznej warstwy ścieralnej [t]	40			50	
8.	zamknięcie pęknięć [mb]	70			70	
9.	regulacja włazów [szt.]	2			2	
10.	regulacja wpustów [szt.]	2			2	
11.	Razem					

....., dn. \_\_ . \_\_ . 2019 r.

.....  
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu  
Wykonawcy oraz pieczęć / pieczęćki/”

**WÓJT**  
mgr inż. Janusz Pierzyna