

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Oświetlenie ul. Polnej.					
1	KNNR 5 0405-07	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie Punkt zapalania PZ	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNNR 5 0717-05	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych AsXSn 2x25 mm2	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
3	KNNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m E10,5/2,5	słup		
		2	słup	2,000	
				RAZEM	2,000
4	KNNR 5 0901-02	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami ŻN-10	słup		
		3	słup	3,000	
				RAZEM	3,000
5	KNNR 5 0903-04	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - hak wieszakowy z uchwytem odciągowym	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
6	KNNR 5 0903-04	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - hak wieszakowy z uchwytem przelotowym	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
7	KNNR 5 0903-04	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi drewnianych - hak wieszakowy z uchwytem przelotowym	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
8	KNNR 5 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 4x50 mm2 AsXSn 2x25 mm2	km przew. km przew.	0,591	
		0,591		RAZEM	0,591
9	KNNR-W 5-10 0904-01	Montaż mostków rozłącznych (przekrój przewodów do 70 mm2) dla linii niskiego napięcia	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
10	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
11	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie drewnianym	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
12	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m YKY 2x2,5 mm2 L=3m	kpl. przew. kpl. przew.	9,000	
		9		RAZEM	9,000
13	KNNR 5 0906-02	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych BOZ-03	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
14	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku LED 55W, II kl	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
15	KNNR 5 0906-03	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
16	KNNR 5 1304-03	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
17	KNNR 5 1302-02	Badanie linii kablowej nn - kabel 2-żyłowy	odc.		
		4	odc.	4,000	
				RAZEM	4,000
18	Kalkulacja własna	Geodezyjna inwentaryzacja trasy sieci napowietrznej.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	Cennik TAU- RON Dystry- bucja	Koszt dopuszczenia do prac na sieci Nn.	kpl.		
	1		kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość
1.	belki żelbetowe ustojowe	szt.	7,6500	7,6500		
2.	beton B 7.5	m ³	1,4000	1,4000		
3.	hak wieszakowy typ 2 śr. 16	szt.	14,0000	14,0000		
4.	hak wieszakowy typ SOT 29	szt.	5,0000	5,0000		
5.	klamerka stalowa COT 36	szt.	14,1400	14,1400		
6.	konstrukcje mocujące	kg	18,0000	18,0000		
7.	ogranicznik przepięć z zaciskiem przebijającym izolację	szt.	4,0000	4,0000		
8.	oprawy oświetleniowe LED 55, II kl	kpl.	9,0000	9,0000		
9.	osłonka gumowa 16-25 mm ²	szt.	9,5033	9,5033		
10.	plyta stopowa 0.3x0.3x0.1 m	szt.	2,0000	2,0000		
11.	plyta ustojowa	szt.	1,2000	1,2000		
12.	przewody kabelkowe YKY 2x2,5 mm ²	m	28,0800	28,0800		
13.	przewód izolowany typ AsXSn 1x35 mm ²	m	0,6000	0,6000		
14.	przewód izolowany typ AsXSn 2x25mm ²	m	625,0400	625,0400		
15.	rozdzielnica punkt zapalania PZ	szt.	1,0000	1,0000		
16.	rura osłonowa BE 50'	m	10,4000	10,4000		
17.	skrzynka bezpiecznikowa słupowa BOZ-03	szt.	9,0000	9,0000		
18.	śruby stalowe z nakrętkami	kg	4,3500	4,3500		
19.	taśma stalowa COT 37	szt.	14,1400	14,1400		
20.	uchwyt dystansowy typ SO	szt.	14,7516	14,7516		
21.	uchwyt odciągowy 2x(25-50 mm ²)	szt.	6,3000	6,3000		
22.	uchwyt przelotowy 2-4x(6-25 mm ²)	szt.	13,6500	13,6500		
23.	uchwyt śrubowo-kabłkowy	szt.	4,0800	4,0800		
24.	wysięgniki rurowe	szt.	9,0000	9,0000		
25.	zacisk jednostr. Al/Cu	szt.	9,0000	9,0000		
26.	zacisk odgałęźny typ SL przebijający izolację	szt.	6,1200	6,1200		
27.	żerdzie żelbetowe ŻN-10	szt.	3,0000	3,0000		
28.	żerdź E10.5/2,5	szt.	2,0000	2,0000		
29.	materiały pomocnicze	zł				
					RAZEM	

Słownie: