ELEMENTY KONSTRUKCYJNE 1:20
NA POZIOMIE PARTERU - ark.29.

Poz. 4.1.38. - nadproże drzwi szybu windy
L=120cm, wykonać 3 szt.

Poz. 4.1.38a. - nadproże drzwi szybu windy w osi nr H
L=120cm, wykonać 1 szt.



UWAGA!
Podane poziomy nadproży drzwi szybu windy, należy przed wykonaniem sprawdzić z wytycznymi dostawcy windy.

Szczegół łączenia prętów w narożnikach na wysokości szybu windy



Szczegół zakończenia krawędzi szybu windy przy otworze drzwiowym





UWAGA!
Zasadę prowadzenia izolacji przeciwwodnej podszybia windy, należy wykonać według projektu architektonicznego.

Poz. PŁ- 0.1. - płyta podszybia windy
(przekrój między osiami 12-13)







Poz. 4.1.37. - szyb windy na poziomie piętra
wykonać 1 szt.









UWAGA!
Przed wykonaniem podszybia windy, podane gabaryty podszybia należy sprawdzić z wymiarami podanymi przez dostawcę windy.





Beton : C20/25 (B25) - konstrukcyjny
Stal : A-IIIN (RB 500W) - zbroj. główne
A-0 (St0S), A-IIIN - strzemiona
XC3 : klasa ekspozycji
otulenie : 2.5cm i 3.0cm - słupy,
2.5cm - 3.0cm - belki, nadproża
2.0cm - płyty

UWAGA!
- Wymiary podano w [cm], poziomy w [m].
- Zestawienie stali zbrojeniowej według wykazu nr 2A.
- Lokalizacja poszczególnych pozycji według rysunku nr 6 Ki 37 K.
- Podane długości prętów dotyczą pojedynczej sztuki.
- Wymiary strzemion podano w odniesieniu do krawędzi wewnętrznych.

Pracownia architektoniczna - ZOBA architekci
43-100 Tychy, ul. Barona 30, pok. 415, 504-452-642

INWESTOR :	Gmina Jasienica Jasienica 159, 43-385 Jasienica	NR. PROJ. 195 - 18/09
TEMAT :	**Projekt budowlany** rozbudowy budynku Jasienica 159 na potrzeby OSP w Jasienicy, zlokalizowanego w Jasienicy 159 na działce nr 406 i 405/2 obręb : 0005 Jasienica, sekcje : 6.120.29.22.3.4.	
NAZWA RYSUNKU :	**ELEMENTY KONSTRUKCYJNE NA POZIOMIE PARTERU - ark.29.**	SKALA : **1:20**
PROJEKTOWAŁ KONSTRUKCJĘ :	mgr inż. Piotr Ogrodzki Nr uprawnień : SLK/0991/PWOK/05	DATA : 15.08.2018r.
SPRAWDZIŁ KONSTRUKCJĘ :	mgr inż. Janusz Drożak Nr uprawnień : 6/84 (Katowice)	NR RYS. **37 K**