

Gmina Jasienica: Remonty i przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Jasienica

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 517420-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 540051202-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Jasienica, Krajowy numer identyfikacyjny 07218225500000, ul. Jasienica 159, 43-385 Jasienica, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48334726200, e-mail sekretariat@jasienica.pl, faks +48334726262.

Adres strony internetowej (url): www.bip.jasienica.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remonty i przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Jasienica

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP.271.11.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia są remonty i przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Jasienica. Zakres przedmiotu zamówienia został podzielony i składa się z 5 części: Część I: Remonty dróg gminnych w sołectwach Bielowicko, Biery, Iłownica, Jasienica, Landek, Łazy, Roztropice, Świętoszówka i Wieszcza; Zakres prac/robót dla części I obejmuje: 1) Remont drogi gminnej nr 490174S („Zagoje”) w sołectwie Bielowicko - rozebranie nawierzchni asfaltobetonowej, - czyszczenie nawierzchni, - skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, - ułożenie warstw wiążącej i ścieralnej (po 825,00 m²), - utwardzenie poboczy (ściananie, profilowanie, utwardzenie mieszanką kruszyw), - wykonanie nawierzchni asfaltowej na wjazdach, Długość remontowanego odcinka – 275,0 mb. 2) Remont drogi gminnej nr 490124S („Ogrodowa”) w sołectwie Biery - rozebranie nawierzchni asfaltobetonowej, - ściananie, profilowanie podłoża, - wykonanie warstwy górnej podbudowy, - wyrównanie nierówności nawierzchni mieszanką asfaltową, - wymiana

części podbudowy, - skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, - ułożenie warstw wiążącej i ścieralnej (po 850,50 m²), - utwardzenie poboczy (ściananie, profilowanie, utwardzenie mieszanką kruszyw, powierzchniowe utrwalenie), - pogłębienie istniejącego rowu, - wymiana studzienki kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem przykanalika, - wykonanie nawierzchni asfaltowej na wjazdach, Długość remontowanego odcinka – 233,0 mb. 3) Remont drogi gminnej nr 490252S („Leśna”) w sołectwie Iłownica - rozebranie nawierzchni asfaltobetonowej, - czyszczenie nawierzchni, - wyrównanie nierówności nawierzchni mieszanką asfaltową, - skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, - ułożenie warstw wiążącej i ścieralnej (po 802,50 m²), - utwardzenie poboczy (ściananie, profilowanie, utwardzenie mieszanką kruszyw, powierzchniowe utrwalenie), - wykonanie nawierzchni asfaltowej na wjazdach, Długość remontowanego odcinka – 255,0 mb. 4) Remont drogi gminnej nr 490028S („Miodowa”) w sołectwie Jasienica - ścinanie, profilowanie podłoża wraz z rozbiórką nawierzchni asfaltowej na połączeniu, - rozebranie nawierzchni asfaltobetonowej na włączeniu, - wykonanie warstwy górnej podbudowy, - skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, - ułożenie warstw wiążącej i ścieralnej (po 1 015,50 m²), - utwardzenie poboczy (ściananie, profilowanie, utwardzenie mieszanką kruszyw, powierzchniowe utrwalenie), - wykonanie nawierzchni asfaltowej na wjazdach, Długość remontowanego odcinka – 278,0 mb. 5) Remont drogi gminnej nr 490265S („Borek”) w sołectwie Landek - rozebranie nawierzchni asfaltobetonowej, - ścinanie, profilowanie podłoża, - wykonanie warstwy górnej podbudowy, - skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, - ułożenie warstw wiążącej i ścieralnej (po 425,60 m²), - utwardzenie poboczy (ściananie, profilowanie, utwardzenie mieszanką kruszyw, powierzchniowe utrwalenie), - wykonanie nawierzchni asfaltowej na wjazdach, Długość remontowanego odcinka – 133,0 mb. 6) Remont drogi gminnej nr 490192S („Kamieniec”) w sołectwie Łazy - rozebranie nawierzchni asfaltobetonowej - ścinanie, profilowanie podłoża - wymiana podbudowy na fragmencie jezdni - wyrównanie nierówności nawierzchni mieszanką asfaltową - stabilizacja istniejącej podbudowy spoiwem - wykonanie warstwy górnej podbudowy - skropienie nawierzchni emulsją asfaltową - ułożenie warstw wiążącej i ścieralnej (po 700,00 m²) - utwardzenie poboczy (ściananie, profilowanie, utwardzenie mieszanką kruszyw, powierzchniowe utrwalenie) - wykonanie nawierzchni asfaltowej na wjazdach - rozebranie cieków liniowych z elementów betonowych Długość remontowanego odcinka – 200,0 mb. 7) Remont drogi gminnej nr 490228S („M. Wardas”) w sołectwie Roztropice - rozebranie nawierzchni asfaltobetonowej, - ścinanie, profilowanie podłoża, - wykonanie warstwy górnej podbudowy, - skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, - ułożenie warstw wiążącej i ścieralnej (po 611,25 m²), - utwardzenie poboczy (ściananie, profilowanie, utwardzenie mieszanką kruszyw, powierzchniowe utrwalenie), - remont przepustu wraz z robotami towarzyszącymi, - wykonanie nawierzchni asfaltowej na wjazdach, Długość remontowanego odcinka – 200,0 mb. 8) Remont drogi gminnej nr 490143S („Lipowa”) w sołectwie Świętoszówka - rozebranie nawierzchni asfaltobetonowej, - ścinanie, profilowanie podłoża, - wyrównanie nierówności nawierzchni mieszanką asfaltową, - skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, - ułożenie warstw wiążącej i ścieralnej (po 509,20 m²), - utwardzenie poboczy (ściananie, profilowanie, utwardzenie mieszanką kruszyw, powierzchniowe utrwalenie), - wykonanie nawierzchni asfaltowej na wjazdach, Długość remontowanego odcinka – 152,0 mb. 9) Remont drogi gminnej nr 490190S („Polna”) w sołectwie Wieszczęta - ścinanie, profilowanie podłoża wraz z rozbiórką nawierzchni asfaltowej na połączeniu, - stabilizacja istniejącej podbudowy spoiwem, - wykonanie warstwy górnej podbudowy, - skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, - ułożenie warstw wiążącej i ścieralnej (po 198,00 m²), - utwardzenie poboczy (ściananie, profilowanie, utwardzenie mieszanką kruszyw, powierzchniowe utrwalenie), Długość remontowanego odcinka – 64,0 mb

Część II:
Remonty dróg gminnych w sołectwach Mazańcowice, Międzyrzecze Dolne, Międzyrzecze Górne i Rudzica; Zakres prac/robót dla części II obejmuje: 1) Remont drogi gminnej nr 490506S („Zawiście”) w sołectwie Mazańcowice; - ścinanie, profilowanie podłoża, - wykonanie warstwy górnej podbudowy, - skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, - utwardzenie poboczy (ściananie, profilowanie, utwardzenie mieszanką kruszyw, powierzchniowe utrwalenie), - remont cieków liniowych, Długość remontowanego odcinka – 150,0 mb. 2) Remont drogi gminnej nr 490476S („Willowa”) w sołectwie Mazańcowice; - rozebranie nawierzchni asfaltobetonowej, - ścinanie, profilowanie podłoża, - wykonanie warstwy górnej podbudowy, - skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, - ułożenie warstw wiążącej i ścieralnej (po 351,00 m²), - utwardzenie poboczy

(ściananie, profilowanie, utwardzenie mieszanką kruszyw, powierzchniowe utrwalenie), - wykonanie nawierzchni asfaltowej na wjazdach, - remont przepustu pod drogą wraz z robotami towarzyszącymi, Długość remontowanego odcinka – 117,0 mb. 3) Remont drogi gminnej nr 490465S („Stroma”) w sołectwie Mazańcowice; - rozebranie nawierzchni asfaltobetonowej, - wyrównanie nierówności nawierzchni mieszanką asfaltową, - wymiana części podbudowy, - skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, - ułożenie warstw wiążącej i ścieralnej (po 463,50 m²), - utwardzenie poboczy (ściananie, profilowanie, utwardzenie mieszanką kruszyw, powierzchniowe utrwalenie), - wykonanie nawierzchni asfaltowej na wjazdach, - remont przepustu pod drogą wraz z robotami towarzyszącymi, Długość remontowanego odcinka – 131,00 mb. 4) Remont drogi wewnętrznej na dz. nr 157/16 i 157/21 (boczna od drogi „Sportowej”) w sołectwie Mazańcowice; - ściananie, profilowanie podłoża wraz z rozbiórką nawierzchni asfaltowej na połączeniu, - wykonanie warstwy górnej podbudowy, - skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, - ułożenie warstw wiążącej i ścieralnej (po 380,00 m²), - utwardzenie poboczy (ściananie, profilowanie, utwardzenie mieszanką kruszyw, powierzchniowe utrwalenie), - wykonanie nawierzchni asfaltowej na wjazdach, Długość remontowanego odcinka – 95,00 mb. 5) Remont drogi wewnętrznej na dz. nr 926/7 („Rodzinna”) w sołectwie Mazańcowice; - ściananie, profilowanie podłoża wraz z rozbiórką nawierzchni asfaltowej na połączeniu, - wykonanie warstwy górnej podbudowy, - skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, - ułożenie warstw wiążącej i ścieralnej (po 380,00 m²), - utwardzenie poboczy (ściananie, profilowanie, utwardzenie mieszanką kruszyw, powierzchniowe utrwalenie), - wykonanie nawierzchni asfaltowej na wjazdach, Długość remontowanego odcinka – 100,00 mb. 6) Remont drogi wewnętrznej nr 1401W („Leśna”) w sołectwie Mazańcowice; - ściananie, profilowanie podłoża wraz z pozostałościami nawierzchni asfaltowej, - wykonanie warstwy górnej podbudowy, - powierzchniowe utrwalenie jedni grysami kamiennymi, dwukrotne (po 528,00 m²), - ułożenie warstw wiążącej i ścieralnej (po 380,00 m²), - utwardzenie poboczy (ściananie, profilowanie, utwardzenie mieszanką kruszyw, powierzchniowe utrwalenie), - profilowanie i uzupełnienie podbudowy na wjazdach, Długość remontowanego odcinka – 230,00 mb. 7) Remont drogi gminnej nr 490331S („Floriana”) w sołectwie Międzyrzecze Dolne; - rozebranie nawierzchni asfaltobetonowej, - ściananie, profilowanie podłoża, - wykonanie warstwy górnej podbudowy, - wymiana części podbudowy, - wyrównanie nierówności nawierzchni mieszanką asfaltową, - skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, - ułożenie warstw wiążącej i ścieralnej (po 878,00 m²), - utwardzenie poboczy (ściananie, profilowanie, utwardzenie mieszanką kruszyw, powierzchniowe utrwalenie), - wykonanie nawierzchni asfaltowej na wjazdach, Długość remontowanego odcinka – 345,00 mb. 8) Remont drogi gminnej nr 490435S („Stolarska”) w sołectwie Międzyrzecze Górne; - rozebranie nawierzchni asfaltobetonowej, - ściananie, profilowanie podłoża, - stabilizacja istniejącej podbudowy spoiwem, - wykonanie warstwy górnej podbudowy, - skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, - ułożenie warstw wiążącej i ścieralnej (po 654,50 m²), - utwardzenie poboczy (ściananie, profilowanie, utwardzenie mieszanką kruszyw, powierzchniowe utrwalenie), - wykonanie nawierzchni asfaltowej na wjazdach, Długość remontowanego odcinka – 187,00 mb. 9) Remont drogi gminnej nr 490384S („Grabinka”) w sołectwie Międzyrzecze Górne; - rozebranie nawierzchni asfaltobetonowej, - skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, - ułożenie warstw wiążącej i ścieralnej (po 156,00 m²), - utwardzenie poboczy (ściananie, profilowanie, utwardzenie mieszanką kruszyw, powierzchniowe utrwalenie), - profilowanie i uzupełnienie podbudowy na wjazdach, - ułożenie cieklu betonowego liniowego wraz z robotami towarzyszącymi, Długość remontowanego odcinka – 39,00 mb. 10) Remont drogi gminnej nr 490295S („Południowa”) w sołectwie Rudzica; - rozebranie nawierzchni asfaltobetonowej, - ściananie, profilowanie podłoża, - wykonanie warstwy górnej podbudowy, - wymiana części podbudowy, - skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, - ułożenie warstw wiążącej i ścieralnej (po 741,50 m²), - utwardzenie poboczy (ściananie, profilowanie, utwardzenie mieszanką kruszyw, powierzchniowe utrwalenie), - wykonanie nawierzchni asfaltowej na wjazdach, Długość remontowanego odcinka – 211,00 mb. 11) Remont drogi gminnej nr 490311S („św. Franciszka”) w sołectwie Rudzica; - rozebranie nawierzchni asfaltobetonowej, - ściananie, profilowanie podłoża, - wykonanie warstwy górnej podbudowy, - wyrównanie nierówności nawierzchni mieszanką asfaltową, - skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, - ułożenie warstw wiążącej i ścieralnej (po 531,00 m²), - utwardzenie poboczy (ściananie,

profilowanie, utwardzenie mieszanką kruszyw, powierzchniowe utwardzenie), - wykonanie nawierzchni asfaltowej na wjazdach, Długość remontowanego odcinka – 150,00 mb. 12) Remont drogi wewnętrznej na dz. nr 943/15 („Szczęśliwa”) w sołectwie Rudzica; - ścinanie, profilowanie podłoża wraz z rozbiórką nawierzchni asfaltowej na połączeniu, - skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, - ułożenie warstw wiążącej i ścieralnej (po 330,00 m²), - utwardzenie poboczy (ściananie, profilowanie, utwardzenie mieszanką kruszyw, powierzchniowe utwardzenie), - wykonanie nawierzchni asfaltowej na wjazdach, Długość remontowanego odcinka – 93,00 mb. Część III: Przebudowa drogi gminnej nr 490043S (Dębowa) w km od 0+003,0 do 0+278,0 w sołectwie Jasienica uszkodzonej podczas powodzi w 2013 roku; Zakres prac/robót dla części III obejmuje: - ścinanie, profilowanie podłoża wraz z rozbiórką nawierzchni asfaltowej na połączeniu, - stabilizacja istniejącej podbudowy spoiwem, - wykonanie warstwy górnej podbudowy, - skropienie nawierzchni emulsją asfaltową - ułożenie warstw wiążącej i ścieralnej (po 552,00 m²), - utwardzenie poboczy (ściananie, profilowanie, utwardzenie mieszanką kruszyw, powierzchniowe utwardzenie), - przełożenie krawężnika na wjazdach, Długość remontowanego odcinka – 138,00 mb. Część IV: Przebudowa drogi gminnej nr 490115S (Hiacyntów) w km od 0 + 003 do 0 + 141 w sołectwie Jasienica uszkodzonej podczas powodzi w 2013 roku; Zakres prac/robót dla części IV obejmuje: - rozebranie nawierzchni asfaltobetonowej, - ścinanie, profilowanie podłoża, - stabilizacja istniejącej podbudowy spoiwem, - wykonanie warstwy górnej podbudowy, - skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, - ułożenie warstw wiążącej i ścieralnej (po 552,00 m²), - utwardzenie poboczy (ściananie, profilowanie, utwardzenie mieszanką kruszyw, powierzchniowe utwardzenie), - remont istniejącego przepustu wraz z robotami towarzyszącymi, Długość remontowanego odcinka – 275,0 mb. Część V: Przebudowa drogi gminnej nr 490148S Pod Górką (Solarska) w km od 1 + 289 do 1 + 516 w sołectwie Grodziec uszkodzonej podczas powodzi w 2013 roku; Zakres prac/robót dla części V obejmuje: - rozebranie nawierzchni asfaltobetonowej, - ścinanie, profilowanie podłoża, - stabilizacja istniejącej podbudowy spoiwem, - wykonanie warstwy górnej podbudowy, - skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, - ułożenie warstw wiążącej i ścieralnej (po 799,00 m²), - utwardzenie poboczy (ściananie, profilowanie, utwardzenie mieszanką kruszyw, powierzchniowe utwardzenie), - remont istniejących przepustów wraz z robotami towarzyszącymi, - oczyszczenie rowów z namułu, Długość remontowanego odcinka – 227,0 mb. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres robót i sposób ich wykonania stanowi: - STWiOR stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ. - przedmiar robót (pełniący funkcję pomocniczą).

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2

Dodatkowe kody CPV: 45233142-6, 45233120-6, 45233220-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Remonty dróg gminnych w sołectwach
Bielowicko, Biery, Iłownica, Jasienica, Landek, Łazy,
Roztropice, Świętoszówka i Wieszcza

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/05/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 852606.27

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 7

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 1

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Eurovia Polska S.A.

Email wykonawcy: bielsko@eurovia.pl

Adres pocztowy: ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce

Kod pocztowy: 55-040

Miejscowość: Kobierzyce

Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 653659.66

Oferta z najniższą ceną/kosztem 653659.66

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 899001.40

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Remonty dróg gminnych w sołectwach
Mazańcowice, Międzyrzecze Dolne, Międzyrzecze Górne i
Rudzica

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/05/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 623658.65

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 5

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 1

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Eurovia Polska S.A.

Email wykonawcy: bielsko@eurovia.pl

Adres pocztowy: ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce

Kod pocztowy: 55-040

Miejscowość: Kobierzyce

Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 629255.60

Oferta z najniższą ceną/kosztem 629255.60

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 835950.13

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 4

NAZWA: Przebudowa drogi gminnej nr 490115S

(Hiacyntów) w km od 0 + 003 do 0 + 141 w sołectwie

Jasienica uszkodzonej podczas powodzi w 2013 roku

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/05/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 82868.20

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 7

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 1

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 5

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Eurovia Polska S.A.
Email wykonawcy: bielsko@eurovia.pl
Adres pocztowy: ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce
Kod pocztowy: 55-040
Miejscowość: Kobierzyce
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 77176.20

Oferta z najniższą ceną/kosztem 77176.20

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 124037.14

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 5

NAZWA: Przebudowa drogi gminnej nr 490148S Pod Górką (Solarska) w km od 1 + 289 do 1 + 516 w sołectwie Grodziec uszkodzonej podczas powodzi w 2013 roku

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/05/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 140050.40

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 8

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 1

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 6

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: DROGRÓD Szymon Tetla
Email wykonawcy: szymon.t@drogrod.pl
Adres pocztowy: ul. Męczenników Oświęcimskich 37a, 43-229 Ćwiklice

Kod pocztowy: 43-229
Miejscowość: Ćwiklice
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 124916.33

Oferta z najniższą ceną/kosztom 124916.33

Oferta z najwyższą ceną/kosztom 207002.20

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.