



Ministerstwo  
Spraw Wewnętrznych

Wojewódzki Fundusz Ochrony  
Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Katowicach

Zamawiający: OSP w Międzyrzeczu Dolnym, 43-392 Międzyrzecze Dolne, znak sprawy: ZP.OSP.1.2020

Międzyrzecze Dolne, .06.07.2020r.

**Dotyczy zamówienia na: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP  
w Międzyrzeczu Dolnym”**

W odpowiedzi na zadane pytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ, Zamawiający tj. Ochotnicza Straż Pożarna w Międzyrzeczu Dolnym, 43-392 Międzyrzecze Dolne, zgodnie z art. 38 ust 1,2 i 4 ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. z 2019r., poz. 1843 ze zm.), udziela następujących wyjaśnień:

**PYTANIA DO TREŚCI SIWZ:**

**Pytanie nr 1:**

Czy Zamawiający dopuszcza wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu, które zachowują swoje właściwości pracy przy temperaturze zgodną z normą PN-EN 1846-2?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że dopuszcza pojazd spełniający właściwe normy dotyczące temperatury pracy pojazdu.

**Pytanie nr 2:**

Czy Zamawiający dopuszcza auto z blokadą mechanizmu jedynie osi tylnej?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza auta z blokadą mechanizmu jedynie osi tylnej. Zamawiający wymaga blokady mechanizmów różnicowych na obu osiach.

**Pytanie nr 3:**

Czy Zamawiający dopuszcza auto ze skrzynią biegów o 8 przełożeniach do przodu plus wsteczny?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza pojazdu z 8 biegową skrzynią biegów do przodu.

**Pytanie nr 4:**

Czy Zamawiający dopuszcza kary umowne na poziomie 0,05% za każdy dzień opóźnienia?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, iż dopuszcza kary umowne na poziomie 0,05% za każdy dzień opóźnienia.

**Pytanie nr 5:**

Czy Zamawiający dopuszcza auto ze stałym napędem 4x4?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, iż dopuszcza auto ze stałym napędem 4x4. Parametr wedle opisu technicznego.

**Pytanie nr 6:**

Czy Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia na październik obecnego roku?



Ministerstwo  
Spraw Wewnętrznych

Wojewódzki Fundusz Ochrony  
Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Katowicach

Zamawiający: OSP w Międzyrzeczu Dolnym, 43-392 Międzyrzecze Dolne, znak sprawy: ZP.OSP.1.2020

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza realizacji zamówienia na październik obecnego roku.

**Pytanie nr 7:**

Czy Zamawiający dopuszcza kąt rampowy 23,9 stopnia?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, iż dopuszcza kąt rampowy na poziomie 23,9 stopnia.

**Pytanie nr 8:**

Czy Zamawiający dopuszcza kąt zejścia 24,7 stopnia?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, iż dopuszcza kąt zejścia na poziomie 24,7 stopnia.

**Pytanie nr 9:**

Czy Zamawiający dopuszcza auto bez zwolnic w piastach?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza pojazdu bez zwolnic w piastach.

**Pytanie nr 10:**

Czy Zamawiający dopuszcza auto ze skrytkami, które nie będą w formie przelotowej?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza auta ze skrytkami, które nie będą w formie przelotowej. Zamawiający wymaga dostarczenia pojazdu ze skrytkami wykonanymi w formie przelotowej.

Ponadto Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany terminu składania ofert w prowadzonym postępowaniu przetargowym z 09.07.2020 r. godz.: 11; 00 na 13.07.2020 r. godz.: 11:00.

Wraz ze zmianą terminu składania ofert, zmianie ulega także termin publicznego otwarcia ofert – publiczne otwarcie nastąpi 13.07.2020 r. o godz.: 11:05 oraz zmiany koperty/opakowania. W związku z powyższymi, Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w następującym zakresie:

**W SIWZ Rozdział XXI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT w pkt 6 jest:**

Punkt 6. „Wykonawca powinien zamieścić ofertę wraz z pozostałymi dokumentami, oświadczeniami w kopercie, opisanej w następujący sposób:

*Nazwa i adres Wykonawcy*

**Ochotnicza Straż Pożarna w Międzyrzeczu Dolnym, 43-392 Międzyrzecze Dolne**

*Oferta do przetargu nieograniczonego na:*

**„Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP  
w Międzyrzeczu Dolnym”**

**- Nie otwierać przed 09.07.2020 r. godz. 11:05”**



Ministerstwo  
Spraw Wewnętrznych

Wojewódzki Fundusz Ochrony  
Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Katowicach

Zamawiający: OSP w Międzyrzeczu Dolnym, 43-392 Międzyrzecze Dolne, znak sprawy: ZP.OSP.1.2020

**Rozdział XXI. SIWZ OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT Punkt 6 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

Punkt 6. „Wykonawca powinien zamieścić ofertę wraz z pozostałymi dokumentami, oświadczeniami w kopercie, opisaną w następujący sposób:

*Nazwa i adres Wykonawcy*

**Ochotnicza Straż Pożarna w Międzyrzeczu Dolnym, 43-392 Międzyrzecze Dolne**

*Oferta do przetargu nieograniczonego na:*

**„Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP  
w Międzyrzeczu Dolnym”**

**- Nie otwierać przed 13.07.2020 r. godz. 11:05”**

**ROZDZIAŁ XXIII. SIWZ MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT w punkcie 1 jest:**

„Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Jasienica: **Urząd Gminy Jasienica, 43-385 Jasienica 159, Dziennik Podawczy – parter, nie później niż w terminie do 09.07.2020 roku do godz. 11:00.**

**W punkcie 3 jest:**

„Zamawiający otworzy koperty z ofertami w Urzędzie Gminy Jasienica, w pokoju 106, I piętro, dnia 09.07.2020r. o godz. 11:05”.

**Rozdział XXIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.**

**Punkt 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Jasienica: **Urząd Gminy Jasienica, 43-385 Jasienica 159, Dziennik Podawczy – parter, nie później niż w terminie do 13.07.2020 roku do godz. 11:00.**”

**Punkt 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„Zamawiający otworzy koperty z ofertami w Urzędzie Gminy Jasienica, w pokoju 106, I piętro, **dnia 13.07.2020r. o godz. 11:05.**”

SKARBNIK O.S.P.  
43-392 Międzyrzecze Dolne  
Lucyna Iszczycka

PREZES O.S.P.  
43-392 Międzyrzecze Dolne  
Stanisław Cyrcer

