

URZĄD GMINY JASIEINICA
43-385 JASIEINICA 159

Zaproszenie do złożenia oferty

1. Zamawiający:

GINA JASIEINICA

REGON: 072182255

NIP: 937-26-34-680

Adres: 43-385 Jasienica 159

Godziny urzędowania: od 07:00 do 15:00, wtorek od 7:00 do 16:00; piątek od 7:00 do 14:00

tel./fax.:33/472-62-00; 33/472-62-62 e-mail: sekretariat@jasienica.pl

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup wyposażenia sali gimnastycznej przy ZSP w Międzyrzeczu Górnym”

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, montaż, uruchomienie i konfigurację wyposażenia sportowego, wg zestawienia stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

Kody CPV

37400000-2 Artykuły i sprzęt sportowy

Szczegółowy opis realizacji zamówienia zawiera projekt umowy (załącznik nr 3).

3. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 10 czerwca 2021 r.

4. Kryteria oceny ofert cena 100%

liczona wg wzoru:

$$C = \frac{C_{\min}}{C_{\text{of bad}}} \times 100 \text{ pkt}$$

gdzie:

$C_{\text{of bad}}$ – cena ofertowa brutto badanej oferty,

C_{\min} – najniższa zaproponowana cena ofertowa brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu

5. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę (na którą składają się: 1) wypełniony i podpisany formularz oferty oraz kosztorys ofertowy,
2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków
umieszczoną w zamkniętym opakowaniu (np. koperta) zaadresowaną i opisaną:

Nadawca: Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć)

Adresat:

GINA JASIEINICA; 43-385 Jasienica 159

OFERTA NA :

Zakup wyposażenia sali gimnastycznej przy ZSP w Międzyrzeczu Górnym

ZP.271.3.2021

NIE OTWIERAĆ PRZED 29.01.2021r. godz. 11:05

należy składać w siedzibie Zamawiającego (Dziennik Podawczy – parter).

Termin składania ofert do dnia 29.01.2021r. do godz. 11:00

6. Osoba do kontaktów: Sławomir Filapek tel. 33/472-62-31; fax 33/472-62-62;
e-mail: slawomir.filapek@jasienica.pl

7. O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający powiadomi poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej www.bip.jasienica.pl

WÓJT
mgr inż. Janusz Pierzyna

Załączniki:

- formularz oferty (załącznik nr 1)
- wzór Oświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 2)
- projekt umowy (załącznik nr 3)
- klauzula RODO (załącznik nr 4)
- kosztorys ofertowy (załącznik nr 5)

Wykonawca:

.....

.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

OFERTA

1. Odpowiadając na Zaprośzenie do składania ofert w postępowaniu na:
Zakup wyposażenia sali gimnastycznej przy ZSP w Międzyrzeczu Górnym
(nazwa postępowania)

oferujemy wykonanie robót za cenę:

brutto (łącznie z podatkiem VAT) PLN

(słownie:)

netto (bez podatku VAT) PLN

podatek VAT w wysokości% tj. PLN

Termin realizacji zamówienia : od dnia podpisania umowy do 10 czerwca 2021r.

2. Na wykonane roboty udzielamy **60** miesięcy gwarancji od daty podpisania końcowego protokołu odbioru.

3. Oświadczamy, że:

1) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym oraz załącznikach do Zapytania ofertowego i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń,

2) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia,

3) akceptujemy istotne postanowienia umowy

4) Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujący zakres zamówienia:

a) wykonanie Firma o nazwie: z siedzibą
w reprezentowana przez:

b) wykonanie Firma o nazwie: z siedzibą
w reprezentowana przez:

4. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Miejscowość i data: 2021r.

.....
Podpis osób uprawnionych do składania
oświadczeń wiedzy w imieniu Wykonawcy
oraz pieczętka / pieczętka

Załączniki:

Kosztorys ofertowy

Oświadczenie wykonawcy

załącznik nr 2

Wykonawca:

.....

.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

Dotyczy postępowania na : „Zakup wyposażenia sali gimnastycznej przy ZSP w Międzyrzeczu
Górnym”

1. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- 1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
- 2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
- 3) zdolności technicznej lub zawodowej,

2. Oświadczam, że spełniono wobec mnie obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).Niniejszym

3. oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹²⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

..... (miejscowość), dnia r.

.....

Podpis osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczętka / pieczętki/

BRG. 272.....2021

Umowa - projekt

zawarta w dniu 2021 r. w Jasienicy pomiędzy Gminą Jasienica – reprezentowaną przez Wójta Gminy Jasienica – mgr inż. Janusza Pierzynę, zwaną dalej **Zamawiającym** a zwanym dalej **Wykonawcą**.

§1

1. Przedmiotem umowy jest dostawa, montaż, uruchomienie i konfiguracja wyposażenia sportowego, wg zestawienia stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej umowy, do nowobudowanej sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Międzyrzeczu Górnym 81.
2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z jej treścią oraz ofertą Wykonawcy z dnia 2021 r., stanowiącą Załącznik nr 2 do umowy wraz z wykazem parametrów oferowanych urządzeń.

§2

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia jest: wynagrodzenie ryczałtowe obejmujące zakres opisany w §1 i zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia oraz inne, bez których nie można wykonać przedmiotu zamówienia oraz uwzględnia warunki realizacji przedmiotu zamówienia opisane w niniejszej umowie.
2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust.1 wyraża się kwotą:..... **zł brutto** /wraz z należnym podatkiem VAT słownie:
3. Płatność nastąpi na rachunek podany na fakturze, zgłoszony na białą listę podatników VAT. W przypadku stwierdzenia przypadku braku tego rachunku na białej liście, należność z faktury zostanie przelana na jakikolwiek inny rachunek wystawcy faktury zgłoszony do wykazu.

§3

Termin wykonania przedmiotu umowy w zakresie dostawy, montażu, uruchomienia i konfiguracji, wyposażenia sportowego wraz z przeszkoleniem osób wskazanych przez Zamawiającego nastąpi do dnia 10 czerwca 2021r.

§4

1. W ramach realizacji umowy osobami uprawnionymi do kontaktu są:
Ze strony Zamawiającego: Sławomir Filapek – slawomir.filapek@jasienica.pl tel.: 608052468
Ze strony Wykonawcy:

§5

1. Na dostarczony sprzęt oraz wykonane prace montażowe Wykonawca udzieli **60 miesięcy gwarancji** jakości, licząc od daty protokolarnego bezusterkowego odbioru końcowego robót, w tym na użyte materiały oraz zamontowane urządzenia (wraz z ich nieodpłatną naprawą oraz serwisem, przeglądami, konserwacją w okresie gwarancyjnym), co oznacza, że jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się wady fizyczne wykonanych robót, Wykonawca niezwłocznie je usunie lub, na żądanie Zamawiającego, całość lub część robót wykona ponownie.
2. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek, o których mowa w ust.1 w terminie odpowiednim dla danego zakresu prac, określonym pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną przez Zamawiającego.
3. W odniesieniu do wad uniemożliwiających lub w znacznym stopniu utrudniających funkcjonowanie urządzeń lub zagrażających bezpieczeństwu, Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do działań naprawczych i zabezpieczenia wadliwego elementu w ciągu 24 (dwudziestu czterech) godzin od momentu powiadomienia.
4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§6

1. Zamawiający nie ogranicza udziału podwykonawców w realizacji przedmiotu umowy.

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przedmiotu umowy.
3. Wykonawca wykona przedmiot umowy bez powierzania jego realizacji podwykonawcom. /z powierzeniem wykonania następujących części zamówienia przy udziale podwykonawców.
4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców lub dalszych podwykonawców.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami.
6. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.
7. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania każdego podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za własne.
8. Wykonawca będzie pozostawał w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za zlecone do wykonania podwykonawcom części robót.

§7

1. Za bezpieczeństwo prowadzonych prac odpowiedzialny jest ich Wykonawca. Ponosi zatem wszelkie koszty wynikłe z niewłaściwego ich zabezpieczenia.
2. Jeżeli nastąpi strata lub uszkodzenie w robotach, materiałach i urządzeniach w okresie, w którym Wykonawca jest odpowiedzialny za prace, Wykonawca naprawi stratę albo szkodę na koszt własny; dotyczy to także mienia osób trzecich.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie urządzenia obce znajdujące się na terenie prac. W przypadku ich uszkodzenia poniesie wszelkie koszty ich naprawy.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na terenie prac i w jego otoczeniu, ponosi zatem wszelkie koszty wynikające z roszczeń stron z tym związane.
5. Uporządkowanie terenu prac przez Wykonawcę nastąpi niezwłocznie po zakończeniu robót, jednak nie później niż przed dokonaniem odbioru końcowego robót.

§8

1. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności, a także NNW swoich pracowników. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca okaże kopie polis ubezpieczeniowych oraz dowody bieżącego opłacania składek.
2. Wykonawca zobowiązany jest zachować ciągłość ubezpieczenia, o którym mowa w ust.1, w całym okresie obowiązywania umowy.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za wszelkie szkody poniesione przez osoby trzecie wskutek niewywiązania się Wykonawcy z obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

§9

1. Po całkowitym zakończeniu robót Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru.
2. Potwierdzeniem dostawy, prawidłowego montażu, instalacji, uruchomienia oraz skonfigurowania wyposażenia oraz przeprowadzenia szkolenia dla max. 4 osób skierowanych przez Zamawiającego, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, będzie podpisany bez zastrzeżeń przez Przedstawicieli obu stron umowy protokół odbioru prac.
3. Za dostarczone i zamontowane urządzenia odpowiada Wykonawca do czasu protokolarnego obioru zrealizowanego całego przedmiotu umowy przez Zamawiającego.
4. Protokół odbioru prac zostanie podpisany nie później niż w terminie 3 dni od zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę zakończenia realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający zawiadomi telefonicznie Wykonawcę o terminie jego podpisania.
5. W chwili podpisania protokołu odbioru Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji dotyczącej przedmiotu zamówienia, w tym wymaganych atestów, certyfikatów, instrukcji obsługi i konserwacji oraz kart gwarancyjnych sporządzonych w języku polskim oraz dokumentacji powykonawczej.
6. Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nienoszące śladów uszkodzenia i użytkowania.
7. W przypadku niestawienia się Wykonawcy na odbiór końcowy, protokół odbioru końcowego będzie sporządzony przez Zamawiającego, a następnie doręczony Wykonawcy.

8. Jeżeli w trakcie czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, Zamawiający ma prawo odmówić odbioru robót do czasu usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych wad, wyznaczając na ten cel odpowiedni termin.
9. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad, o których mowa w ust.8 w wyznaczonym terminie, Zamawiający może zlecić zastępcze wykonanie powyższego przez inny podmiot, a kosztami wykonania zastępczego zostanie obciążony Wykonawca. Zamawiający może potrącić kwotę wynagrodzenia Wykonawcy zastępczego z kwoty należnej Wykonawcy.

§10

1. Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową po wykonaniu przedmiotu umowy i uznaniu go przez Zamawiającego za należyte wykonany.
2. Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowi bezusterkowy protokolarny odbiór przedmiotu umowy podpisany przez obie strony.
3. Zapłata należności objętej prawidłowo wystawioną fakturą nastąpi w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.
4. W przypadku realizacji robót przy udziale podwykonawców, Wykonawca, przed wystawieniem faktury końcowej winien dostarczyć oświadczenia podwykonawców, że roszczenia podwykonawców zostały przez Wykonawcę zaspokojone lub nie istnieją, pod rygorem odmowy zapłaty przez Zamawiającego do czasu wykazania przez Wykonawcę zapłaty podwykonawcom.

§11

Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
 - 1/ w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
 - 2/ gdy zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy,
 - 3/ gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
 - 4/ gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego,
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:
 - 1/ Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru,
 - 2/ Zamawiający zawiadamia Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§12

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu:
 - a) odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 6% kwoty brutto, o której mowa w §2 ust.2 umowy,
 - b) przekroczenia terminu zakończenia przedmiotu umowy określonego w §3 - w wysokości 0,1% kwoty brutto, o której mowa w §2 ust.2 umowy, za każdy dzień opóźnienia licząc od terminu określonego w §3 umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w terminie do 7 dni od daty otrzymania noty księgowej z żądaniem zapłaty kary, wystawionej przez Zamawiającego.
3. W razie zwłoki w zapłacie kary umownej Zamawiający może potrącić należną mu karę z dowolnej należności Wykonawcy.
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu:
 - a) odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 6 % kwoty brutto, o której mowa w §2 ust.2 umowy,
5. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.

§13

1. Strony zobowiązują się do:

- a) wzajemnego stosowania zasad poufności dokumentów i informacji uzyskanych od drugiej Strony w związku z wykonywanym przedmiotem umowy zarówno w trakcie jej trwania jak i po ustaniu stosunku wynikającego z umowy;
- b) zabezpieczania przed kradzieżą, uszkodzeniem i zaginięciem wszelkich otrzymanych dokumentów (w tym na mobilnych nośnikach) związanych z przedmiotem umowy;
- c) niewykorzystywania zebranych informacji prawnie chronionych dla celów innych niż wynikające z realizacji umowy.

2. Strony zobowiązują się do niezwłocznego przekazywania drugiej Stronie informacji o wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy informacji prawnie chronionych lub o ich niewłaściwym użyciu.

§14

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane ugodowo, a w przypadku braku ugody, podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla Zamawiającego.

§15

- 1. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo Budowlane oraz Kodeks Cywilny.
- 2. Z uwagi na wartość zamówienia do niniejszej umowy nie stosuje się przepisów Prawa Zamówień Publicznych.

§16

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz z przeznaczeniem dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Kontrasygnata Skarbnika Gminy

| Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - załącznik nr 4 | |
|--|---|
| TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA | W świetle obowiązujących przepisów Wójt Gminy Jasienica jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. |
| DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA | Dane kontaktowe administratora: Jasienica 159, 43-385 Jasienica, tel: 33/472-62-00 e-mail: sekretariat@jasienica.pl |
| DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH | Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Urzędu Gminy Jasienica: 43-385 Jasienica 159 tel: 33/472 62 45, e-mail: barbara.taton@jasienica.pl Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. |
| CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA | Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.3.2021 Zakup wyposażenia sali gimnastycznej przy ZSP w Międzyrzeczu Górnym prowadzonym w trybie zapytania ofertowego prowadzonego |
| ODBIORCY DANYCH | Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), dalej „ustawa Pzp”; |
| OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH | Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy |
| INFORMACJE O ZAUTOMATYZOWANYM PODEMOWANIU DECYZJI | W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; |
| PRAWA PODMIOTÓW DANYCH | <ul style="list-style-type: none"> ▪ posiada Pani/Pan: <ul style="list-style-type: none"> – na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; – na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; – na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO * |
| PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO | Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO. |
| NIE PRZYSŁUGUJE PRAWO DO: | <ul style="list-style-type: none"> ▪ nie przysługuje Pani/Panu: <ul style="list-style-type: none"> – w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; – prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; – na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. |
| INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH | obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; |

**Kosztorys ofertowy składany z ofertą
Zakup wyposażenia sali gimnastycznej przy ZSP w Międzyrzeczu Górnym**

Załącznik nr 5

Wykonawca:

.....

.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)**reprezentowany przez:**

.....

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

| Wyposażenie hali sportowej w Międzyrzeczu Górnym, Gmina Jasienica | | | | | | | |
|---|---|------|-------|------------------------------|------------------|----------------|-------------------|
| LP. | NAZWA ARTYKUŁU | J.M. | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | PODATEK VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=3*4 | 6=5*23% | 7=5+6 |
| KOSZYKÓWKA - BOISKO GŁÓWNE | | | | | | | |
| 1. | Konstrukcja do koszykówki podnoszona pionowo z napędem elektrycznym, mocowana do ściany lub słupa, wysięg do 200 cm. | szt. | 2 | | | | |
| 2. | Elektryczny mechanizm regulacji wysokości tablicy do koszykówki o wymiarach 105x180 cm w zakresie 305-260 cm, silnik o mocy 155W z przekładnią ślimakową, przenoszącą moment na wał napędowy z systemem przekładni zębatych odpowiedzialnych za ruch tablicy, sterowanie przewodowe (skrzynka sterownicza) lub bezprzewodowe (pilot lub aplikacja na urządzenie mobilne). Bez wykonania instalacji zasilającej. | szt. | 2 | | | | |
| 3. | Tablica do koszykówki profesjonalna, szkło akrylowe o wymiarach 105x180 cm o grubości 10 mm, na ramie metalowej. | szt. | 2 | | | | |
| 4. | Ośłona dolnej krawędzi tablicy 105 x 180 cm. | szt. | 2 | | | | |
| 5. | Obręcz do koszykówki PRESSMATIC uchylna z siłownikami gazowymi, z bezhakowym systemem mocowania siatki za pomocą pręta. | szt. | 2 | | | | |
| 6. | Siatka do obręczy turniejowa, sznur 5 mm. | szt. | 2 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|------|---|--|--|--|--|
| 7. | Montaż konstrukcji uchylnej pionowo do koszykówki bez wykonania instalacji zasilającej (z podłączeniem do wykonanego okablowania). | szt. | 2 | | | | |
| KOSZYKÓWKA - DWA BOISKA TRENINGOWE | | | | | | | |
| 8. | Konstrukcja do koszykówki stała, wysięg do 120 cm, mocowana bezpośrednio do ściany lub słupa | szt. | 4 | | | | |
| 9. | Elementy adaptacyjne do mocowania konstrukcji bez odciągów między słupami o rozstawie do 3 m (2 belki poprzeczne 80 x 80 x 2 mm), 1 kpl na 1 konstrukcję | kpl | 4 | | | | |
| 10. | Mechanizm regulacji wysokości tablicy 90 x 120 cm w zakresie 305-260 cm | szt. | 4 | | | | |
| 11. | Tablica do koszykówki treningowa, szkło akrylowe o wymiarach 90 x 120 cm o grubości 10 mm, na ramie metalowej | szt. | 4 | | | | |
| 12. | Ośłona dolnej krawędzi tablicy 90 x 120 cm | szt. | 4 | | | | |
| 13. | Obręcz do koszykówki stała wzmocniona. Wzmocnienie wykonane z blachy o gr. 5 mm | szt. | 4 | | | | |
| 14. | Siatka do obręczy turniejowa, sznur 5 mm | szt. | 4 | | | | |
| 15. | Montaż konstrukcji stałej do koszykówki | szt. | 4 | | | | |
| SIATKÓWKA - BOISKO GŁÓWNE | | | | | | | |
| 16. | Słupki do siatkówki aluminiowe turniejowe, profil aluminiowy żebrowany owalny 120 x 100 mm, naciąg typu SLIM, przesuwany w bruzdzie profilu słupka, pozwalający na płynną regulację wysokości siatki w zakresie 100 - 250 cm (siatkówka, tenis, badminton), powierzchnia satynowana w kolorze aluminium. | kpl | 1 | | | | |
| 17. | Tuleja montażowa słupka aluminiowego turniejowego 120 x 100 mm, L= 400 mm. | szt. | 2 | | | | |
| 18. | Rama podłogowa z dekle f210/150 mm, magnetyczny system stabilizowania dekla zapobiegający wypadaniu poprzez 6 sztuk magnesów neodymowych. | szt. | 2 | | | | |
| 19. | Ośłony słupków aluminiowych turniejowych do siatkówki (120 x 100 mm) (gąbka pokryta skadenem na konstrukcji wzmacniającej) zapinane na rzepy | kpl | 1 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|--------|---|--|--|--|--|
| 20. | Siatka do siatkówki turniejowa czarna z antenkami, gr. s. 4 mm PP, obszyta z czterech stron taśmą, boki usztywnione | szt. | 1 | | | | |
| 21. | Wieszak na siatkę | szt. | 1 | | | | |
| 22. | Stanowisko sędziowskie do siatkówki z regulacją wysokości podestu, oparciem i podstawką do pisania | szt. | 1 | | | | |
| 23. | Montaż tulei w podłożu boiska do siatkówki | szt. | 2 | | | | |
| SIATKÓWKA - DWA BOISKA TRENINGOWE (POPRZECZNE) | | | | | | | |
| 24. | Słupki do siatkówki aluminiowe turniejowe, profil aluminiowy żebrowany owalny 120 x 100 mm, naciąg typu SLIM, przesuwany w bruzdzie profilu słupka, pozwalający na płynną regulację wysokości siatki w zakresie 100 - 250 cm (siatkówka, tenis, badminton), powierzchnia satynowana w kolorze aluminium. | kpl | 1 | | | | |
| 25. | Tuleja montażowa słupka aluminiowego turniejowego 120 x 100 mm, L= 400 mm. | szt. | 4 | | | | |
| 26. | Rama podłogowa z dekle f210/150 mm, magnetyczny system stabilizowania dekła zapobiegający wypadaniu poprzez 6 sztuk magnesów neodymowych. | szt. | 4 | | | | |
| 27. | Ośłony słupków aluminiowych turniejowych do siatkówki (120 x 100 mm) (gąbka pokryta skadenem na konstrukcji wzmacniającej) zapinane na rzepy | kpl | 1 | | | | |
| 28. | Siatka do siatkówki czarna z antenkami, gr. splotu 3 mm PP, wzmocniona taśmą | szt. | 2 | | | | |
| 29. | Wieszak na siatkę | szt. | 2 | | | | |
| 30. | Montaż tulei w podłożu boiska do siatkówki | szt. | 4 | | | | |
| PIŁKA RĘCZNA - BOISKO GŁÓWNE | | | | | | | |
| 31. | Bramki do piłki ręcznej profesjonalne aluminiowe (3 x 2 m), profil 80 x 80 mm. Rama główna spawana w całości. Łuki stalowe, składane. Wszystkie stalowe elementy ocynkowane. | para | 1 | | | | |
| 32. | Zestaw talerzyków do zamontowania bramki na posadzce hali sportowej, zestaw uchwytów na 1 parę bramek | zestaw | 1 | | | | |
| 33. | Siatki do piłki ręcznej turniejowe z piłkochwytem, gr. splotu 4 mm PP lub PE | para | 1 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|------|--------|--|--|--|--|
| 34. | Montaż bramek do piłki ręcznej na hali na talerzykach | para | 1 | | | | |
| DRABINKI GIMNASTYCZNE H=3,0M na DŁUGOŚCI 27M (W OSI 4) | | | | | | | |
| 35. | Drabinka gimnastyczna przyścienna 180 x 300 cm - podwójna | szt. | 15 | | | | |
| 36. | Montaż drabinki podwójnej (łącznie z elementami montażowymi) | szt. | 15 | | | | |
| PIŁKOCHWYTY NA ŚCIANY SZCZYTOWE | | | | | | | |
| 37. | Siatka ochronna na ściany szczytowe polipropylenowa (PP) z obciążeniem dolnej krawędzi o wymiarach 6 x 10,5 m - 4 sztuki, oczka 50 x 50 mm, gr. splotu 3 mm, kolor do wyboru niebieski, zielony, żółty, czerwony, biały. | m2 | 252,00 | | | | |
| 38. | Montaż piłkochwytów na hali sportowej (łącznie z elementami montażowymi - wsporniki, olinowanie, karabińczyki teflonowe). | m2 | 252,00 | | | | |
| SIATKI OCHRONNE NA OKNA | | | | | | | |
| 39. | Siatka ochronna na okna polietylenowa (PE) o wymiarach 2,7 x 27 m - 2 sztuki, oczka 100 x 100 mm, gr. splotu 3 mm, kolor do wyboru niebieski, ciemno zielony, zielony, żółty, czerwony, biały, czarny. | m2 | 145,80 | | | | |
| 40. | Montaż siatek osłonowych na hali sportowej (łącznie z elementami montażowymi - wsporniki, olinowanie, karabińczyki teflonowe). | m2 | 145,80 | | | | |
| DRAŻEK GIMNASTYCZNY WOLNOSTOJĄCY - JEDEN KOMPLET | | | | | | | |
| 41. | Drążek gimnastyczny uniwersalny wolnostojący 2 - polowy, z regulacją wysokości poprzeczki co 10 cm | kpl | 1 | | | | |
| 42. | Tuleja montażowa drążka gimnastycznego | szt. | 3 | | | | |
| 43. | Rama podłogowa z dekle f210/150 mm, magnetyczny system stabilizowania dekla zapobiegający wypadaniu poprzez 6 sztuk magnesów neodymowych. | szt. | 3 | | | | |
| 44. | Montaż tulei drążka gimnastycznego | szt. | 3 | | | | |
| KOTARA GRODZĄCA Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM - 1 SZT. (PODZIAŁ NA DWA SEKTORY) | | | | | | | |
| 45. | Kotara grodząca "tkanina + siatka" o wymiarach 7,2 x 18 m - 1 sztuka. Do wysokości 3,0 m materiał przezroczysty, powyżej siatka o oczkach 10 x 10 cm. Kolor wg kolorów siatek i tkanin. | m2 | 129,60 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|------|---|---------------|--|--|--|
| 46. | Konstrukcja do pionowego podnoszenia i opuszczania kotary z napędem elektrycznym, mocowana bezpośrednio do dźwigara lub adaptacji. | kpl | 1 | | | | |
| 47. | Elementy adaptacyjne do mocowania konstrukcji np.: między dźwigarami, przy odległości konstrukcji od dźwigara powyżej 1m itp. | kpl | 1 | | | | |
| 48. | Montaż konstrukcji kotary podnoszonej pionowo z napędem elektrycznym bez wykonania instalacji zasilającej (z podłączeniem do wykonanego okablowania) | szt. | 1 | | | | |
| TABLICA WYNIKÓW | | | | | | | |
| 49. | Tablica wyników sportowych ETW 155-302, wymiary 155 x 100 cm, sterowanie bezprzewodowe, tablica główna (zegar-czas, wynik, część gry, stan setów, faule drużynowe, zegar 24/14 sek., syrena), wysokość cyfr 150 mm - widoczność 50 m | kpl | 1 | | | | |
| 50. | Montaż tablicy wyników bez wykonania instalacji zasilającej (z podłączeniem do wykonanego okablowania) | kpl | 1 | | | | |
| LINY I DRABINKA I KÓŁKA GIMNASTYCZNE Z SZYNĄ JEZDĄ - 1 KOMPLET | | | | | | | |
| 51. | Szyna jezdna do zawieszania lin, drabin, drążków i kółek gimnastycznych, L=6m na max. 4 elementy | szt. | 1 | | | | |
| 52. | Montaż szyny jezdnej do lin, drabin, drążków i kółek gimnastycznych, L=6m | szt. | 1 | | | | |
| 53. | Liny do wspinania, L=6m | szt. | 2 | | | | |
| 54. | Drabinki sznurowe do wspinania, L=6m | szt. | 1 | | | | |
| 55. | Kółka gimnastyczne - zestaw 2 kółek + pasy | kpl | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | RAZEM: | | | |

..... (miejscowość), dnia r.

.....
 Podpis osób uprawnionych
 do składania oświadczeń woli
 w imieniu Wykonawcy oraz pieczętka / pieczętki/