

Jasienica: Dostawa i montaż hali namiotowej oraz zadaszenia sceny przystosowanych do wielokrotnego montażu i demontażu.

Numer ogłoszenia: 322954 - 2009; data zamieszczenia: 18.09.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy , Jasienica 159, 43-385 Jasienica, woj. śląskie, tel. (033) 8 152 451 wew. 145, faks (033) 8 153 002.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż hali namiotowej oraz zadaszenia sceny przystosowanych do wielokrotnego montażu i demontażu..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:

A.Część pierwsza: Dostawa i montaż hali namiotowej przystosowanej do wielokrotnego montażu i demontażu. B.Część druga: Dostawa i montaż zadaszenia sceny przystosowanego do wielokrotnego montażu i demontażu. Dostarczana hala namiotowa i zadaszenie sceny oraz wszelkie ich składniki muszą być nowe. A. Wymagania techniczne hali namiotowej: 1. Wymiary; - szerokość 10 m, - długość 20 m, - wysokość ściany 3 m, - wysokość w szczycie 4,60 m - moduł 5 m, - powierzchnia całkowita 200 m², 2. Konstrukcja; - Dach dwuspadowy - Główne elementy nośne wykonane z profili aluminiowych, - Łączniki stalowe ocynkowane ogniowo, - Konstrukcja niewymagająca fundamentów (zamawiający będzie montował konstrukcję w różnych lokalizacjach) - Mocowanie hali do podłoża kołkami rozporowymi lub szpilami stalowymi, - Konstrukcja bez żadnych zastrzałów, lin naciągowych lub innych elementów wewnątrz i na zewnątrz konstrukcji - Konstrukcja umożliwiającą zastosowanie na każdym module oddzielnej plandeki, - Każdy element modułowy poszycia, musi mieć możliwość łatwego demontażu i montażu czy wsuwania w konstrukcję, - Fronty konstrukcji jak i poszycia dachu i szczytowe ścian , po zamknięciu, muszą pozwalać na ewentualne przyszłe szczelne łączenie z kolejnymi konstrukcjami tego typu, - Konstrukcja z poszyciem musi wytrzymać obciążenie wiatrem 100 km/h, 3. Pokrycie; - Dach oraz ściany boczne wykonane z wodoszczelnego materiału PCV posiadającego atest trudnopalności - Kolorystyka namiotu: biały lub

beżowy - Okna: - ściany boczne (każda długości 10 m) wyposażone w cztery okna łukowe z przezroczystej foli PCV ze szprosami, każde okno w jednym module - ściana tylna (długości 20 m) wyposażona w sześć okien łukowych z przezroczystej foli PCV ze szprosami po dwa w jednym module (z czego 1 moduł pozostania bez okien) - ściana frontowa (długości 20 m) wyposażona w cztery okna łukowe z przezroczystej foli PCV ze szprosami po dwa w module (2 środkowe moduły pozostaną bez okien) - wejście/wyjście do kompletnego obiektu winny stanowić rozsuwane (na zamek) kotary w ścianie frontowej (w środkowym module) B. Wymagania techniczne zadaszania osłaniającego scenę /niezależnego od sceny/: 1. Wymiary; - szerokość 10 m, - długość 12m, - wysokość min. 7m 2. Konstrukcja: - Dach dwuspadowy wykonany z kratownic aluminiowych. - Obwiednia wykonana z kratownic w systemie QUADRO zawieszona na 4 słupach nośnych. - Słupy nośne zadaszania wykonane z kratownic aluminiowych o przekroju kwadratu wysokość min. 7 metrów. - U podstawy podpory boczne z możliwością ich płynnej regulacji przy zetknięciu z podłożem, gwarantujące stabilne, równe i bezpieczne ustawienie oraz użytkowanie zadaszania. - Całość konstrukcji zadaszania mocowana do wózków poruszających się wzdłuż słupów nośnych za pomocą wyciągarek posiadających dopuszczenie techniczne zapewniające swobodne opuszczenie i podnoszenie dachu. - Łączenie ram całości konstrukcji powinno odbywać się za pomocą tzw. szybkozłączy. Zamawiający nie dopuszcza systemu łączenia kratownic za pomocą śrub. - Pola pomiędzy elementami podpierającymi plandekę w takiej ilości aby zapewnić równe ułożenie plandeki pokrycia dachu oraz swobodny odpływ wody na wypadek opadów - Odciaży wraz z elementami mocującymi konstrukcję w podłożu. 3. Pokrycie; - Dach o konstrukcji dwuspadowej z pokryciem wodoszczelnym wykonanym z materiału PCV i posiadającym atest trudnopalności, w kolorze ciemnoniebieskim. - Osłona tylna wykonana z materiału PCV posiadającego atest trudnopalności, w kolorze ciemnoniebieskim (takim jak pokrycie dachu) - Osłony boczne z dwóch stron wykonane z materiału ażurowego w kolorze granatowym posiadające atest trudnopalności, z możliwością wejścia na scenę z boku. C. Wymagania dodatkowe: 1. Dostawca dostarczy halę namiotową i zadaszanie sceny na miejsce wskazane przez Zamawiającego w określonym terminie. 2. Dostawca zmontuje konstrukcję hali namiotowej i zadaszania sceny oraz udzieli wszelkiej potrzebnej informacji na temat montażu, pracownikom Zamawiającego aby Ci mogli samodzielnie montować i demontować konstrukcje z poszyciem. 3. Dostawca zaopatrzy Zamawiającego w skrzynkę narzędziową wyposażoną w zapasowe elementy mocujące oraz komplet narzędzi do montażu konstrukcji, dołączy również instrukcję obsługi. 4. Okres gwarancji na halę namiotową oraz zadaszanie sceny min. 36 miesięcy. 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość podpisania z Wykonawcą umowy na świadczenie serwisu pogwarancyjnego przedmiotu zamówienia przez cały okres eksploatacji, przez min. 5 lat od upływu gwarancji. 6. Dostawca dostarczy wszelką dokumentację- atesty, certyfikaty, dokumenty świadczące o zgodności z przepisami prawa..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.52.25.30-1, 44.21.23.20-8.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 09.11.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki ubiegania się o zamówienie określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.: - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. - udokumentują wykonanie w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonanie dostaw (min. jednej) odpowiadających swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia (tzn. dostawa i montaż hali namiotowej oraz zadaszenia sceny) Ocena spełniania przez Wykonawców wymaganych warunków będzie dokonana na podstawie złożonych dokumentów, wg formuły (spełnia/nie spełnia). Oferta zawierająca aktualne i wszystkie dokumenty wymienione w pkt. 8 SIWZ uznana zostanie za spełniającą wymagane warunki..

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wymaga aby do oferty sporządzonej poprzez ręczne wypełnienie załączonego FORMULARZA Nr 1 wykonawca dołączył następujące dokumenty: 1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2. wypełniony ręcznie FORMULARZ Nr 3 - wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat dostaw (min. jednej), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia (tzn. dostawa i montaż hali namiotowej oraz zadaszenia sceny), z podaniem nazwy i adresu zamawiającego oraz daty i miejsca wykonania zamówienia oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane z należytą starannością (referencje, opinie zamawiających, protokoły odbioru). 3.

wypełniony ręcznie i podpisany FORMULARZ Nr 2 - oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.jasienica.pl.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba Zamawiającego pok. 1,2.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.09.2009 godzina 11:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego pok. 1,2.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa..

Gminny Ośrodek Kultury
w Jasienicy
43-385 JASIENICA 159
NIP 937-16-06-753
tel. 033 815 22 31 wew. 145

DYREKTOR GOK

mgr Agnieszka Bronowska