

## **Specyfikacja istotnych warunków zamówienia**

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

**Dostawę i montaż hali namiotowej oraz zadaszenia sceny przystosowanych do wielokrotnego montażu i demontażu.**

### **1. Zamawiający**

Zamawiającym jest: Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy- Dyrektor Agnieszka Bronowska

Adres: 43-385 Jasienica 159

Telefon: 033/8 152 451 wew. 145

Godziny urzędowania od 07:00 do 15:00.,

Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Jasienicy,

numer: 16 8117 0003 0003 7354 2000 0010

NIP: 937-16-06-753, Regon: 072341481

### **2. Tryb postępowania**

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

z zachowaniem zasad określonych Ustawą prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008r. Nr 171, poz. 1058),

Ileokroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie "ustawa", bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono Ustawy prawo zamówień publicznych

z dnia 29 stycznia 2004 r.

Zamawiający zgodnie z art. 38 ustawy, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert.

W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego [www.bip.jasienica.pl](http://www.bip.jasienica.pl).

### **3. Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest:

**A. Część pierwsza: Dostawa i montaż hali namiotowej przystosowanej do wielokrotnego montażu i demontażu.**

**B. Część druga: Dostawa i montaż zadaszenia sceny przystosowanego do wielokrotnego montażu i demontażu.**

Dostarczana hala namiotowa i zadaszenie sceny oraz wszelkie ich składniki muszą być nowe.

**A. Wymagania techniczne hali namiotowej:**

**1. Wymiary;**

- szerokość 10 m,
- długość 20 m,
- wysokość ściany 3 m,
- wysokość w szczycie 4,60 m
- moduł 5 m,
- powierzchnia całkowita 200 m<sup>2</sup>,

**2. Konstrukcja;**

- Dach dwuspadowy
- Główne elementy nośne wykonane z profili aluminiowych,
- łączniki stalowe ocynkowane ogniowo,
- Konstrukcja niewymagająca fundamentów (zamawiający będzie montował konstrukcję w różnych lokalizacjach)
- Mocowanie hali do podłoża kołkami rozporowymi lub szpilami stalowymi,
- Konstrukcja bez żadnych zastrzałów, lin naciągowych lub innych elementów wewnątrz i na zewnątrz konstrukcji
- Konstrukcja umożliwiającą zastosowanie na każdym module oddzielnej plandeki,
- Każdy element modułowy poszycia, musi mieć możliwość łatwego demontażu i montażu czy wsuwania w konstrukcję,
- Fronty konstrukcji jak i poszycia dachu i szczytowe ścian , po zamknięciu, muszą pozwalać na ewentualne przyszłe szczelne łączenie z kolejnymi konstrukcjami tego typu,
- Konstrukcja z poszyciem musi wytrzymać obciążenie wiatrem 100 km/h,

**3. Pokrycie;**

- Dach oraz ściany boczne wykonane z wodoszczelnego materiału PCV posiadającego atest trudnopalności
- Kolorystyka namiotu: biały lub beżowy
- Okna:
  - ściany boczne (każda długości 10 m) wyposażone w cztery okna łukowe z przeźroczystej foli PCV ze szprosami, każde okno w jednym module
  - ściana tylna (długości 20 m) wyposażona w sześć okien łukowych z przeźroczystej foli PCV ze szprosami po dwa w jednym module (z czego 1 moduł pozostania bez okien)
  - ściana frontowa (długości 20 m) wyposażona w cztery okna łukowe z przeźroczystej foli PCV ze szprosami po dwa w module (2 środkowe moduły pozostaną bez okien)
  - wejście/wyjście do kompletnego obiektu winny stanowić rozsuwane (na zamek) kotary w ścianie frontowej (w środkowym module)

**B. Wymagania techniczne zadaszenia osłaniającego scenę /niezależnego od sceny/:**

**1. Wymiary;**

- szerokość 10 m,
- długość 12m,
- wysokość min. 7m

## 2. Konstrukcja:

- Dach dwuspadowy wykonany z kratownic aluminiowych.
- Obwiednia wykonana z kratownic w systemie QUADRO zawieszona na 4 słupach nośnych.
- Słupy nośne zadaszenia wykonane z kratownic aluminiowych o przekroju kwadratu wysokość min. 7 metrów.
- U podstawy podpory boczne z możliwością ich płynnej regulacji przy zetknięciu z podłożem, gwarantujące stabilne, równe i bezpieczne ustawienie oraz użytkowanie zadaszenia.
- Całość konstrukcji zadaszenia mocowana do wózków poruszających się wzdłuż słupów nośnych za pomocą wyciągarek posiadających dopuszczenie techniczne zapewniające swobodne opuszczenie i podnoszenie dachu.
- Łączenie ram całości konstrukcji powinno odbywać się za pomocą tzw. szybkozłączy. Zamawiający nie dopuszcza systemu łączenia kratownic za pomocą śrub.

- Pola pomiędzy elementami podpierającymi plandekę w takiej ilości aby zapewnić równe ułożenie planeki pokrycia dachu oraz swobodny odpływ wody na wypadek opadów
- Odciaży wraz z elementami mocującymi konstrukcję w podłożu.

## 3. Pokrycie;

- Dach o konstrukcji dwuspadowej z pokryciem wodoszczelnym wykonany z materiału PCV i posiadającym atest trudnopalności, w kolorze ciemnoniebieskim.
- Osłona tylna wykonana z materiału PCV posiadającego atest trudnopalności, w kolorze ciemnoniebieskim (takim jak pokrycie dachu)
- Osłony boczne z dwóch stron wykonane z materiału ażurowego w kolorze granatowym posiadające atest trudnopalności, z możliwością wejścia na scenę z boku.

## C. Wymagania dodatkowe:

1. Dostawca dostarczy halę namiotową i zadaszenie sceny na miejsce wskazane przez Zamawiającego w określonym terminie.
2. Dostawca zmontuje konstrukcję hali namiotowej i zadaszenia sceny oraz udzieli wszelkiej potrzebnej informacji na temat montażu, pracownikom Zamawiającego aby Ci mogli samodzielnie montować i demontować konstrukcje z poszyciem.
3. Dostawca zaopatrzy Zamawiającego w skrzynkę narzędziową wyposażoną w zapasowe elementy mocujące oraz komplet narzędzi do montażu konstrukcji, dołączy również instrukcję obsługi.
4. Okres gwarancji na halę namiotową oraz zadaszenie sceny min. 36 miesięcy.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość podpisania z Wykonawcą umowy na świadczenie serwisu pogwarancyjnego przedmiotu zamówienia przez cały okres eksploatacji, przez min. 5 lat od upływu gwarancji.
6. Dostawca dostarczy wszelką dokumentację- atesty, certyfikaty, dokumenty świadczące o zgodności z przepisami prawa.

## Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

39522530-1  
44212320-8



EVROPSKÁ UNIE  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
PŘEKRAČUJEME HRANICE



UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO  
PRZEBKACZAMY GRANICE



Ci3/Cel3  
2007-2013

#### 4. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy.

#### 5. Oferty częściowe i wariantowe

Zamawiający **nie dopuszcza** możliwości składania ofert wariantowych.

Zamawiający **dopuszcza** możliwości składanie ofert **częściowych**- Wykonawca może złożyć ofertę na całość zamówienia lub na jedną z części.

#### 6. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia: **9 listopad 2009r.**

#### 7. Opis warunków udziału w postępowaniu

7.1. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki ubiegania się o zamówienie określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
- udokumentują wykonanie w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonanie dostaw (**min. jednej**) odpowiadających swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia (tzn. **dostawa i montaż hali namiotowej oraz zadaszenia sceny**)

7.2. Ocena spełniania przez Wykonawców wymaganych warunków będzie dokonana na podstawie złożonych dokumentów, wg formuły „spełnia/nie spełnia”. Oferta zawierająca aktualne i wszystkie dokumenty wymienione w pkt. 8 SIWZ uznana zostanie za spełniającą wymagane warunki.

#### 7.3. Jedna oferta

Każdy wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę, sam lub jako partner w konsorcjum.

Wykonawca, który przedkłada lub partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie oferty z udziałem tego wykonawcy zostaną odrzucone.

#### 7.4. Koszty udziału w przetargu.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

**8. Oświadczenia i dokumenty, jakie muszą dostarczyć wykonawcy wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.**

**8.1.** W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 7 SIWZ zamawiający wymaga aby do **oferty sporządzonej poprzez ręczne wypełnienie załączonego FORMULARZA Nr 1** wykonawca dołączył następujące dokumenty:

- 8.1.1.** aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- 8.1.2.** **wypełniony ręcznie FORMULARZ Nr 3 - wykaz wykonanych** w ciągu ostatnich trzech lat **dostaw (min. jednej)**, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia (tzn. **dostawa i montaż hali namiotowej oraz zadaszenia sceny**), z podaniem nazwy i adresu zamawiającego oraz daty i miejsca wykonania zamówienia **oraz załączeniem dokumentów potwierdzających**, że dostawy te zostały wykonane z należytą starannością (referencje, opinie zamawiających, protokoły odbioru).
- 8.1.3.** **wypełniony ręcznie i podpisany FORMULARZ Nr 2** - oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

**8.2.** Oferty przedstawione przez dwa lub więcej podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum), będą musiały zawierać dokumenty wymienione w pkt. 8.1.1 i 8.1.3 dla każdego z partnerów oddzielnie.

**9. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.**

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania informacyjnego oferentów. Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych art. 38 ustawy. Pytania, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje mogą być przesyłane faksem pod warunkiem, że ich treść zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

Odpowiedzi na pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą niezwłocznie poprzez umieszczenie ich na **stronie internetowej Zamawiającego [www.bip.jasienica.pl](http://www.bip.jasienica.pl)**, chyba że prośba o wyjaśnienie wpłynie do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert.

**10. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:**

- 1. **Agnieszka Bronowska** GOK Jasienica telefon: 033/8152-451 wew. 145- sprawy techniczne
- 2. **Tadeusz Pieszka** pokój 101., telefon: 033/8152-451 wew. 135, faks: 033/8153-002; - sprawy proceduralne

**11. Informacje dotyczące wadium: Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.**

## 12. Termin związania ofertą

Wymagany termin związania ofertą wynosi zgodnie z art. 85 ustawy **30 dni** od dnia składania ofert.

## 13. Opis sposobu przygotowywania ofert

Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
- Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych,
- Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej na formularzu dostarczonym przez Zamawiającego wraz ze SIWZ.
- Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności.
- Wymaga się, by oferta była dostarczona w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania, **opatrzoną informacją o adresacie- firmie (nazwie) lub imieniu i nazwisku oferenta jego adresie oraz napisem: PRZETARG –Oferta na dostawę i montaż hali namiotowej oraz zadaszenia sceny, nie otwierać do dnia 28.09.2009 r. do godz. 11:05,**
- Wymaga się, by oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań.
- Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego **pełnomocnictwa** lub umocowania prawnego.
- Dokumenty przedstawione w formie kserokopii muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem i opatrzone podpisem osoby upoważnionej (jeżeli podpis jest nieczytelny, konieczna jest również pieczęć imienna).

## 14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Oferty należy składać do dnia **28.09.2009r. do godziny 11:00** w siedzibie zamawiającego- GOK Jasienica.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu **28.09.2009r. o godzinie 11:05** w siedzibie zamawiającego- GOK Jasienica

## 15. Opis sposobu obliczenia ceny

**15.1.** W cenie oferty wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia .

**15.2.** Całkowita cena podana przez wykonawcę w ofercie nie będzie podlegała waloryzacji podczas wykonywania umowy

**15.3.** Ceny w ofercie zostaną podane przez wykonawcę w całości w walucie polskiej.

## 16. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Jedynym kryterium oceny ofert jest **najniższa cena – cena 100%.**

Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez podzielenie ceny najtańszej z ofert przez cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100.

**Oferta która uzyska największą liczbę punktów wygrywa przetarg.**

W przypadku gdy zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych.

**17. Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji.**

**18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.**

W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI art. 179 do 193a Ustawy prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 opublikowanej w Dz. U. z 2007r. Nr 223, pozycja 1655 oraz z 2008r. Nr 171 poz. 1058 – „środki ochrony prawnej” określające zasady wnoszenia protestów i odwołań. Z uwagi na obszerność tych przepisów należy się z nimi zapoznać bezpośrednio analizując Prawo zamówień publicznych – art. 179 do 193a.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

Jasienica, dnia 18.09.2009.....

Zatwierdził:

DYREKTOR GOK  
  
mgr Agnieszka Bronowska

Gminny Ośrodek Kultury  
w Jasienicy  
43-385 JASIEINICA 156  
NIP 937-16-06-753  
tel. 033 815 22 31 wew. 145

**Załączniki:**

- 1 x Projekt umowy
- 1 x Druk Oferty (Formularz nr 1)
- 1 x Oświadczenie Wykonawcy (Formularz nr 2)
- 1 x Wykaz wykonanych dostaw (Formularz nr 3)

