

# Kosztyorys ofertowy robót budowlanych

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena <i>netto</i>	Wartość <i>netto</i>
1	2	3	4	5	6	7
1		<b>ROBOTY ZIEMNE I DRENAŻ</b>				
1	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami	m <sup>3</sup>	77.62		
d.1	0215-02	przebiegiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III				
2	KNR 2-01	Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębier-	m <sup>3</sup>	74.40		
d.1	0221-02	nymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III				
3	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pod-	m <sup>3</sup>	50.25		
d.1	0217-02	siebiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III				
4	KNR 2-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km trans-	m <sup>3</sup>	0.70*		
d.1	0214-04	portu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi		(77.62+		
		po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV ( WSP - 0,		74.400+		
		70 )		50.25) =		
		Krotność = 18		141.589		
5	KNR 11	Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych w zwo-	m	96.90		
d.1	0703-03	jach o śr. nom. 100-125 mm				
6	KNR 4 1417-	Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr	szt	4.00		
d.1	01	315-425 mm - zamknięcie stożkiem betonowym				
7	KNR 1 0317-	Zасыpywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na	m <sup>3</sup>	96.90*0.60*		
d.1	03	odl.do 3 m bez zagęszczenia ; kat.gr. I-III - zasypanie		0.80 =		
	analogia	kruszywem przepuszczalnym ( skalkulować z kru-		46.512		
		szywem i dowozem kruszywa )				
8	KNR 2-18	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.1000	stud.	1.00		
d.1	0613-01	mm w gotowym wykopie o głębok. 3m				

*Razem:  
Cena netto*

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena <i>netto</i>	Wartość zł (5 x 6) <i>netto</i>
1	2	3	4	5	6	7
2		<b>FUNDAMENTY STAN ZEROWY</b>				
9 d.2	KNNR 2 0101-01	Deskowanie tradycyjne ław fundamentowych betonowych lub żelbetowych	m <sup>2</sup>	187.10		
10 d.2	KNR-W 2-02 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym	m <sup>3</sup>	13.50		
11 d.2	KNNR 2 0107-01	Betonowanie ław fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - B-20	m <sup>3</sup>	58.53		
12 d.2	KNNR 2 0104-02	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. 14-20 mm	t	2.230		
13 d.2	KNNR 2 0101-03	Deskowanie tradycyjne ścian prostych betonowych lub żelbetowych	m <sup>2</sup>	194.00		
14 d.2	KNNR 2 0107-04	Betonowanie ścian prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym	m <sup>3</sup>	29.00		
15 d.2	KNNR 2 0601-06	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco dwuwarstwowe	m <sup>2</sup>	762.20		
16 d.2	KNR-W 2-02 1103-03	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie przemysłowym na podłożu gruntowym	m <sup>3</sup>	82.70		
17 d.2	KNR-W 2-02 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym	m <sup>3</sup>	55.10		

*razem:  
cup netto*

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł <i>netto</i>	Wartość zł (5 x 6) <i>netto</i>
1	2	3	4	5	6	7
3.		<b>ROBOTY KONSTRUKCYJNE - MUROWE, STROPY, WIENCE, NADPROŻA</b>				
18 d.3 04	KNNR 2 0101-	Deskowanie tradycyjne słupów prostokątnych	m <sup>2</sup>	53.50		
19 d.3 05	KNNR 2 0104-	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowy- mi okrągłymi żebrowanymi o śr. 14-20 mm	t	2.050		
20 d.3 05	KNNR 2 0107-	Betonowanie słupów prostokątnych zbrojonych w de- skowaniu tradycyjnym -B-25	m <sup>3</sup>	25.60		
21 d.3 04	KNNR 2 0601-	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco dwuwarstwowe	m <sup>2</sup>	56.50		
22 d.3 04	KNNR 2 0302-	Ściany murowane budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego	m <sup>3</sup>	120.70		
23 d.3 05	KNNR 2 0101-	Deskowanie tradycyjne belek podciągów i wieńców- nadproża	m <sup>2</sup>	19.30		
	<i>analogia</i>					
24 d.3 05	KNNR 2 0104-	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowy- mi okrągłymi żebrowanymi o śr. 14-20 mm	t	0.48		
25 d.3 06	KNNR 2 0107-	Betonowanie belek podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym-nadproża	m <sup>3</sup>	7.94		
26 d.3 07	KNNR 2 0101-	Deskowanie tradycyjne płyt stropowych i dachowych	m <sup>2</sup>	598.80		
27 d.3 05	KNNR 2 0104-	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowy- mi okrągłymi żebrowanymi o śr. 14-20 mm	t	9.688		
28 d.3 07	KNNR 2 0107-	Betonowanie płyt stropowych, zbrojonych w desko- waniu tradycyjnym B-25	m <sup>3</sup>	133.60		
	<i>analogia</i>					
29 d.3 04	KNNR 2 0101-	Deskowanie tradycyjne słupów prostokątnych	m <sup>2</sup>	12.90		
30 d.3 05	KNNR 2 0104-	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowy- mi okrągłymi żebrowanymi o śr. 14-20 mm	t	0.512		
31 d.3 05	KNNR 2 0107-	Betonowanie słupów prostokątnych zbrojonych w de- skowaniu tradycyjnym	m <sup>3</sup>	6.40		
32 d.3 04	KNNR 2 0302-	Ściany murowane budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego	m <sup>3</sup>	59.40		
33 d.3 05	KNNR 2 0101-	Deskowanie tradycyjne belek podciągów i wieńców	m <sup>2</sup>	56.50		
34 d.3 05	KNNR 2 0104-	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowy- mi okrągłymi żebrowanymi o śr. 14-20 mm	t	0.525		
35 d.3 06	KNNR 2 0107-	Betonowanie belek podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym	m <sup>3</sup>	6.40		
36 d.3 01	KNNR 2 0305-	Ściany murowane z cegieł system POROTHERM gru- bości 11,5 cm	m <sup>3</sup>	785.70*0.12 = 94.284		
37 d.3 02	KNNR 2 0305-	Ściany murowane z cegieł system POROTHERM gru- bości 25,0 cm	m <sup>3</sup>	14.10*0.25 = 3.525		
38 d.3 03	KNNR 2 0101-	Deskowanie tradycyjne ścian prostych betonowych lub żelbetowych	m <sup>2</sup>	24.00		
39 d.3 05	KNNR 2 0104-	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowy- mi okrągłymi żebrowanymi o śr. 14-20 mm	t	0.36		
40 d.3 04	KNNR 2 0107-	Betonowanie ścian prostych zbrojonych w deskowa- niu tradycyjnym- B-25	m <sup>3</sup>	6.00		
41 d.3 08	KNNR 2 0101-	Deskowanie tradycyjne schodów prostych na płycie	m <sup>2</sup>	15.00		
42 d.3 05	KNNR 2 0104-	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowy- mi okrągłymi żebrowanymi o śr. 14-20 mm	t	0.18		
43 d.3 09	KNNR 2 0107-	Betonowanie schodów prostych zbrojonych w desko- waniu tradycyjnym-B-25	m <sup>3</sup>	3.00		

*Razem :  
cena netto*

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł <i>netto</i>	Wartość zł (5 x 6) <i>netto</i>
1	2	3	4	5	6	7
4		DACH				
44 d.4	KNR 2-05 0208-05 analogia	Konstrukcje podparć, zawieszń i osłon o masie ele- mentu do 250 kg - konstrukcja ramowa	t	0.572+ 2.699+ 1.719 = 4.990		
45 d.4	KNR 7 0904- 02	Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbą podkładową więźby dachowej na murach lub słupach Krotność = 2	t	4.99		
46 d.4	analiza indy- widualna	Więźba dachowa o układzie jętkowym z tarcicy nasy- conej pod pokrycie dachu płytami o rozpiętości 10.5 m	m <sup>2</sup>	453.00		
47 d.4	KNR-W 4-01 0631-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawę- dziaków	m <sup>2</sup>	453.00		
48 d.4	KNR 2 0604- 02	Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do kons- trukcji drewnianej	m <sup>2</sup>	453.00		
49 d.4	KNR 2 0403- 02	Łaczenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej	m <sup>2</sup>	453.00		
50 d.4	KNR-W 2-02 0410-04	Ołaczenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o roz- stawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej	m <sup>2</sup>	453.00		
51 d.4	NNRNKB 202 0536-04	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachy- leniu połaci ponad 85 % blachą powlekaną dachów- kową na łatach	m <sup>2</sup>	453.00		
52 d.4	NNRNKB 202 0547-01	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winy- lu o śr. 170 mm łączone na klej - montaż rynien	m	105.20		
53 d.4	NNRNKB 202 0411-02	(z.VI) Łaczenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - przybicie deski czołowej	m	105.200		
54 d.4	KNR-W 2-02 1036-02 analogia	Podbitka z listew drewnianych szer. do 12 cm	m <sup>2</sup>	44.30		
55 d.4	NNRNKB 202 0547-02	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winy- lu o śr. 170 mm łączone na klej - montaż lejów spus- towych	szt.	10.00		
56 d.4	NNRNKB 202 0547-03	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winy- lu o śr. 170 mm łączone na klej - montaż narożników	szt.	4.00		
57 d.4	NNRNKB 202 0547-04	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winy- lu o śr. 170 mm łączone na klej - montaż denek ryn- nowych	szt.	8.00		
58 d.4	NNRNKB 202 0550-04	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 125 mm	m	55.00		
59 d.4	NNRNKB 202 0550-08	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu - kolanka o śr. 125 mm	szt.	20.00		
60 d.4	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m <sup>2</sup>	24.60		
61 d.4	KNR 0-15 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej - w/g PT	szt	7.00*2 = 14.000		

*Razem:  
Cena netto*

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł netto	Wartość zł (5 x 6) netto
1	2	3	4	5	6	7
5		<b>STOLARKA</b>				
62 d.5	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m <sup>2</sup>	56.00		
63 d.5	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>	56.00		
64 d.5	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie	m <sup>2</sup>	39.80		
65 d.5	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi z PCV z obróbką osadzenia	m <sup>2</sup>	21.40		
66 d.5	KNR 0-19 1023-07	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielných z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 1.5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	37.70		
67 d.5	KNR 2-02 0129-02	Osadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m	szt	12.00		
68 d.5	NRRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m <sup>2</sup>	8.40		
69 d.5	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr.	m	43.20		

Razem:  
łącznie netto

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena <i>netto</i>	Wartość zł (5 x 6) <i>netto</i>
1	2	3	4	5	6	7
6		<b>IZOLACJE , WYLEWKI</b>				
70	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii po-	m <sup>2</sup>	510.10		
d.6	0608-01	lietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe				
71	KNR-W 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropiano-	m <sup>2</sup>	510.10		
d.6	0608-03	wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jed- na warstwa- 10CM				
72	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na	m <sup>2</sup>	510.10		
d.6	1106-01	ostro gr.25mm				
73	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za	m <sup>2</sup>	510.10		
d.6	1106-07	zbrojenie siatką stalową				
74	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - po-	m <sup>2</sup>	510.10		
d.6	1106-03	grubienie posadzki o 1cm Krotność = 3.5				
75	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii	m <sup>2</sup>	480.50		
d.6	0607-01	polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe				
76	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropiano-	m <sup>2</sup>	480.50		
d.6	0609-03	wych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa- 2CM Krotność = 2				
77	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na	m <sup>2</sup>	480.50		
d.6	1106-01	ostro gr.25mm				
78	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za	m <sup>2</sup>	480.50		
d.6	1106-07	zbrojenie siatką stalową				
79	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - po-	m <sup>2</sup>	480.50		
d.6	1106-03	grubienie posadzki o 1cm Krotność = 2.5				
80	KNR 2 0602-	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny mineral-	m <sup>2</sup>	453.00		
d.6	05	nej układane na sucho jednowarstwowo- 20CM				
81	KNR 2 0604-	Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do kons-	m <sup>2</sup>	453.00		
d.6	02	trukcji drewnianej - paroszczelna				

*Qq2tm:  
cena netto*

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena <i>netto</i>	Wartość zł (5 x 6) <i>netto</i>
1	2	3	4	5	6	7
7		<b>ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>				
82 d.7	wycena indy- widualna	Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii ścian i stropów	m <sup>2</sup>	2050.80		
83 d.7	KNR 0-14 2012-01	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m <sup>2</sup>	990.60		
84 d.7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	510.10		
85 d.7	NNRNKB 202 2808-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	296.60		
86 d.7	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m <sup>2</sup>	246.20		
87 d.7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	480.50		
88 d.7	KNR 2 1205- 06	Parkiet mozaikowy	m <sup>2</sup>	412.10		
89 d.7	KNR 2 1205- 08	Lakierowanie posadzek i parkietów	m <sup>2</sup>	412.10		
90 d.7	KNR 2 1205- 07	Cokół	m	240.50		
91 d.7	KNR 2 1807- 01	Posadzki pełne o gr. do 3 cmz elem. prostokątnych o stosunku obwodu do powierzchni do 15 m/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	19.60		
92 d.7	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m <sup>2</sup>	443.30		
93 d.7	KNR-W 2-02 1029-01	Ścianki i przegrody płycinowe i płytowe pełne - WC (SKALKULOWAĆ Z DRZWIAMI - 7 SZT)	m <sup>2</sup>	15.20		
94 d.7	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -	m <sup>2</sup>	2598.10		
95 d.7	KNR 2 0802- 06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m <sup>2</sup>	2598.10		
96 d.7	KNR 2 1401- 06	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną trzykrotnie bez gruntowania	m <sup>2</sup>	2598.10		
97 d.7	KNR 0-23 0933-01	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m <sup>2</sup>	479.40		
98 d.7	KNR 0-23 0933-02	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	479.40		
99 d.7	KNR 2 1501- 01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m <sup>2</sup>	479.40		
100 d.7	KNR 2 1505- 01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m <sup>2</sup>	479.40		
101 d.7	KNR 2 1506- 01	Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m	m <sup>2</sup>	479.40		
102 d.7	KNR 2 1801- 01	Okładziny ścian, pilastrów z płyt prostokątnych o stosunku obwodu do powierzchni do 8 m/m <sup>2</sup> i grubości do 6 cm	m <sup>2</sup>	76.50		
102		Włókninę przeciwpływową 9m <sup>3</sup> z PCV + przycięcie	10A	1		
103		Targi: okładzina z kamienia naturalnego	m <sup>2</sup>	228		
104		Przytopyre wody wraz z odbiorami & AQUA	komplet	1		
105		Wykonanie posypania - z gr. geodezyjną	1 szt.	1		

-8-  
razem:  
całp netto

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł <i>netto</i>	Wartość zł (5 x 6) <i>netto</i>
1	2	3	4	5	6	7
8		<b>PARKINGI, CHODNIKI, URZĄDZENIE TERENU</b>				
103 d.8	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m	40.00+ 30.00+ 40.00+ 15.00+ 20.00 = 145.000		
104 d.8	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m <sup>3</sup>	145.00* 0.15*0.15 = 3.263		
105 d.8	KNR 2-31 0403-04	Krawężniki betonowe wystające o wym. 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	145.00		
106 d.8	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m	25.00+ 40.00+ 40.00 = 105.000		
107 d.8	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m <sup>3</sup>	105.00* 0.15*0.15 = 2.363		
108 d.8	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m	105.00		
109 d.8	KNR 2-31 0102-01	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - 10 cm głębok.koryta	m <sup>2</sup>	1500.00		
110 d.8	KNR 2-31 0102-02	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.koryta Krotność = 2	m <sup>2</sup>	1500.00		
111 d.8	KNR 2-31 0102-05	Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat.II-IV - 10 cm głębok.koryta	m <sup>2</sup>	375.00		
112 d.8	KNR 2-31 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m <sup>2</sup>	1500.00		
113 d.8	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	1500.00		
114 d.8	KNR 2-31 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m <sup>2</sup>	375.00		
115 d.8	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	375.00		
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: