
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA OBIEKTU SPORTOWEGO NA OBIEKT SPORTOWO-KULTU-
RALNY
ADRES INWESTYCJI : JASIENICA
INWESTOR : U.G. JASIENICA
ADRES INWESTORA : 43-385 JASIENICA
WYKONAWCA ROBÓT : SYSTEM ZLECONY
BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANA
DATA OPRACOWANIA : PAŹDZIERNIK 2009 R

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen : SEKOC. III. KW. 2009 R

NARZUTY

VAT [V] 22.00 % Σ (R, M, S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
PAŹDZIERNIK 2009 R

Data zatwierdzenia

ZAŁOŻENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA :
PODSTAWY PRAWNE :

-USTAWA Z DNIA 29.01.2004 ROKU -PRAWO ZAMÓWNIĘĆ PUBLICZNYCH(DZ.U.NR 19.POZ.177
-ROZPORZ.MIN.INFRASTRUKTURY Z DNIA 18.05.2004 R (DZ.U.NR -130 POZ.1389) W SPRAWIE ME-
TOD I PODSTAW SPORZĄDZANIA KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

DANE POMOCNICZE :

-KATALOGI NAKŁADÓW RZECZOWYCH
-ANALIZY INDYWIDUALNE
-CENY RYNKOWE I CENY SEKOCENBUD III KW 2009 R
-PT PRZEBUDOWY OBIEKTU SPORTOWEGO NA OBIEKT SPORTOWO-KULTURALNY
-WSKAŹNIKI NARZUTÓW KOSZTÓW OGÓLNYCH I ZYSKU , CENY JEDNOSTKOWE SKŁADNIKA "R"M"
S" - BAZA
" SEKOCENBUD" NA DZIEŃ 30.09.2009 R

UWAGA !!!!!!!!!

- W PRZYPADKU REALIZACJI ROBÓT ZE ZNACZNĄ ZWŁOKĄ - NALEŻY KOSZTORYS ZAKTUALIZO-
WAĆ.
- PRZEDSTAWIONE W KOSZTORYSIE Z NAZWY WŁASNEJ MATERIAŁY - STANOWIĄ BAZĘ DLA IN-
NYCH
RÓWNOWAŻNYCH
- WYKAZANE JEDNOSTKOWE CENY MATERIAŁÓW ZAWIERAJĄ KOSZTY ZAOPATRZENIA
- W PRZYPADKU ZMIANY TECHNOLOGI WYKONANIA ROBÓT LUB PRZEDMIARU - DECYZJĘ PODEJ-
MUJE
NADZÓR INWESTORSKI LUB AUTORSKI W UZGODNIENIU Z INWESTOREM
- WYKONAWCA NIE MOŻE WYKORZYSTYWAĆ BŁĘDÓW LUB OPUSZCZEŃ W DOKUMENTACJI KOSZ-
TORYSOWEJ
INWESTORSKIEJ A O ICH WYKRYCIU POWINIEN ZAWIADOMIĆ INWESTORA, KTÓRY DOKONA
ODPOWIEDNICH POPRAWEK LUB ZMIAN

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY ZIEMNE I DRENAŻ			
1	KNR 2-01 d.1 0215-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III 77.62	m ³ m ³	 77.620	
				RAZEM	77.620
2	KNR 2-01 d.1 0221-02	Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III 74.40	m ³ m ³	 74.400	
				RAZEM	74.400
3	KNR 2-01 d.1 0217-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III 50.25	m ³ m ³	 50.250	
				RAZEM	50.250
4	KNR 2-01 d.1 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV (WSP - 0,70) Krotność = 18 0.70*(77.62+74.400+50.25)	m ³ m ³	 141.589	
				RAZEM	141.589
5	KNNR 11 d.1 0703-03	Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o śr. nom. 100-125 mm 96.90	m m	 96.900	
				RAZEM	96.900
6	KNNR 4 d.1 1417-01	Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie stożkiem betonowym 4.00	szt szt	 4.000	
				RAZEM	4.000
7	KNNR 1 d.1 0317-03 analogia	Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m bez zagęszczenia ; kat.gr. I-III - zasypanie kruszywem przepuszczalnym (skalkulować z kruszywem i dowozem kruszywa) 96.90*0.60*0.80	m ³ m ³	 46.512	
				RAZEM	46.512
8	KNR 2-18 d.1 0613-01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m 1.00	stud. stud.	 1.000	
				RAZEM	1.000
2		FUNDAMENTY STAN ZEROWY			
9	KNNR 2 d.2 0101-01	Deskowanie tradycyjne ław fundamentowych betonowych lub żelbetowych 187.10	m ² m ²	 187.100	
				RAZEM	187.100
10	KNR-W 2-02 d.2 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym 13.50	m ³ m ³	 13.500	
				RAZEM	13.500
11	KNNR 2 d.2 0107-01	Betonowanie ław fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - B-20 58.53	m ³ m ³	 58.530	
				RAZEM	58.530
12	KNNR 2 d.2 0104-02	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. 14-20 mm 2.230	t t	 2.230	
				RAZEM	2.230
13	KNNR 2 d.2 0101-03	Deskowanie tradycyjne ścian prostych betonowych lub żelbetowych 194.00	m ² m ²	 194.000	
				RAZEM	194.000
14	KNNR 2 d.2 0107-04	Betonowanie ścian prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym 29.00	m ³ m ³	 29.000	
				RAZEM	29.000
15	KNNR 2 d.2 0601-06	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco dwuwarstwowe 762.20	m ² m ²	 762.200	
				RAZEM	762.200
16	KNR-W 2-02 d.2 1103-03	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie przemysłowym na podłożu gruntowym 82.70	m ³ m ³	 82.700	
				RAZEM	82.700
17	KNR-W 2-02 d.2 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym 55.10	m ³ m ³	 55.100	
				RAZEM	55.100
3		ROBOTY KONSTRUKCYJNE - MUROWE, STROPY, WIEŃCE, NADPROŻA			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNNR 2 d.3 0101-04	Deskowanie tradycyjne słupów prostokątnych	m ²		
		53.50	m ²	53.500	
				RAZEM	53.500
19	KNNR 2 d.3 0104-05	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowany- mi o śr. 14-20 mm	t		
		2.050	t	2.050	
				RAZEM	2.050
20	KNNR 2 d.3 0107-05	Betonowanie słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym -B- 25	m ³		
		25.60	m ³	25.600	
				RAZEM	25.600
21	KNNR 2 d.3 0601-04	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco dwuwarstwowe	m ²		
		56.50	m ²	56.500	
				RAZEM	56.500
22	KNNR 2 d.3 0302-04	Ściany murowane budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu ko- mórkowego	m ³		
		120.70	m ³	120.700	
				RAZEM	120.700
23	KNNR 2 d.3 0101-05 analogia	Deskowanie tradycyjne belek podciągów i wieńców- nadproża	m ²		
		19.30	m ²	19.300	
				RAZEM	19.300
24	KNNR 2 d.3 0104-05	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowany- mi o śr. 14-20 mm	t		
		0.48	t	0.480	
				RAZEM	0.480
25	KNNR 2 d.3 0107-06	Betonowanie belek podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu tradycy- nym-nadproża	m ³		
		7.94	m ³	7.940	
				RAZEM	7.940
26	KNNR 2 d.3 0101-07	Deskowanie tradycyjne płyt stropowych i dachowych	m ²		
		598.80	m ²	598.800	
				RAZEM	598.800
27	KNNR 2 d.3 0104-05	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowany- mi o śr. 14-20 mm	t		
		9.688	t	9.688	
				RAZEM	9.688
28	KNNR 2 d.3 0107-07 analogia	Betonowanie płyt stropowych, zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym B-25	m ³		
		133.60	m ³	133.600	
				RAZEM	133.600
29	KNNR 2 d.3 0101-04	Deskowanie tradycyjne słupów prostokątnych	m ²		
		12.90	m ²	12.900	
				RAZEM	12.900
30	KNNR 2 d.3 0104-05	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowany- mi o śr. 14-20 mm	t		
		0.512	t	0.512	
				RAZEM	0.512
31	KNNR 2 d.3 0107-05	Betonowanie słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym	m ³		
		6.40	m ³	6.400	
				RAZEM	6.400
32	KNNR 2 d.3 0302-04	Ściany murowane budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu ko- mórkowego	m ³		
		59.40	m ³	59.400	
				RAZEM	59.400
33	KNNR 2 d.3 0101-05	Deskowanie tradycyjne belek podciągów i wieńców	m ²		
		56.50	m ²	56.500	
				RAZEM	56.500
34	KNNR 2 d.3 0104-05	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowany- mi o śr. 14-20 mm	t		
		0.525	t	0.525	
				RAZEM	0.525
35	KNNR 2 d.3 0107-06	Betonowanie belek podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu tradycy- nym	m ³		
		6.40	m ³	6.400	
				RAZEM	6.400

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36	KNNR 2 d.3 0305-01	Ściany murowane z cegieł system POROTHERM grubości 11,5 cm	m ³		
		785.70*0.12	m ³	94.284	
				RAZEM	94.284
37	KNNR 2 d.3 0305-02	Ściany murowane z cegieł system POROTHERM grubości 25,0 cm	m ³		
		14.10*0.25	m ³	3.525	
				RAZEM	3.525
38	KNNR 2 d.3 0101-03	Deskowanie tradycyjne ścian prostych betonowych lub żelbetonowych	m ²		
		24.00	m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
39	KNNR 2 d.3 0104-05	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowany- mi o śr. 14-20 mm	t		
		0.36	t	0.360	
				RAZEM	0.360
40	KNNR 2 d.3 0107-04	Betonowanie ścian prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym- B-25	m ³		
		6.00	m ³	6.000	
				RAZEM	6.000
41	KNNR 2 d.3 0101-08	Deskowanie tradycyjne schodów prostych na płycie	m ²		
		15.00	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
42	KNNR 2 d.3 0104-05	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowany- mi o śr. 14-20 mm	t		
		0.18	t	0.180	
				RAZEM	0.180
43	KNNR 2 d.3 0107-09	Betonowanie schodów prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym-B-25	m ³		
		3.00	m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
4		DACH			
44	KNR 2-05 d.4 0208-05 analogia	Konstrukcje podparć, zawieszzeń i oston o masie elementu do 250 kg - kons- trukcja ramowa	t		
		0.572+2.699+1.719	t	4.990	
				RAZEM	4.990
45	KNNR 7 d.4 0904-02	Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbą podkładową więźby dachow- wej na murach lub słupach	t		
		Krotność = 2	t	4.990	
		4.99			
				RAZEM	4.990
46	d.4 analiza indy- widualna	Więźba dachowa o układzie jętkowym z tarcicy nasyczonej pod pokrycie dachu płytami o rozpiętości 10.5 m	m ²		
		453.00	m ²	453.000	
				RAZEM	453.000
47	KNR-W 4-01 d.4 0631-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków	m ²		
		453.00	m ²	453.000	
				RAZEM	453.000
48	KNNR 2 d.4 0604-02	Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej	m ²		
		453.00	m ²	453.000	
				RAZEM	453.000
49	KNNR 2 d.4 0403-02	Łaczenie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m ²		
		453.00	m ²	453.000	
				RAZEM	453.000
50	KNR-W 2-02 d.4 0410-04	Ołaczenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcy- cy nasyczonej	m ²		
		453.00	m ²	453.000	
				RAZEM	453.000
51	NNRNKB d.4 202 0536-04	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci ponad 85 % blachą powlekaną dachówkową na łatach	m ²		
		453.00	m ²	453.000	
				RAZEM	453.000
52	NNRNKB d.4 202 0547-01	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 170 mm łączone na klej - montaż rynien	m		
		105.20	m	105.200	
				RAZEM	105.200
53	NNRNKB d.4 202 0411-02	(z.VI) Łaczenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - przybicie deski czołowej	m		
		105.200	m	105.200	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	105.200
54	KNR-W 2-02	Podbitka z listew drewnianych szer. do 12 cm	m ²		
d.4	1036-02				
	analogia				
		44.30	m ²	44.300	
				RAZEM	44.300
55	NNRNKB	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 170 mm łączone	szt.		
d.4	202 0547-02	na klej - montaż lejów spustowych	szt.	10.000	
		10.00			
				RAZEM	10.000
56	NNRNKB	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 170 mm łączone	szt.		
d.4	202 0547-03	na klej - montaż narożników	szt.	4.000	
		4.00			
				RAZEM	4.000
57	NNRNKB	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 170 mm łączone	szt.		
d.4	202 0547-04	na klej - montaż denek rynnowych	szt.	8.000	
		8.00			
				RAZEM	8.000
58	NNRNKB	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 125 mm	m		
d.4	202 0550-04		m	55.000	
		55.00			
				RAZEM	55.000
59	NNRNKB	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu - kolanka o śr. 125 mm	szt.		
d.4	202 0550-08		szt.	20.000	
		20.00			
				RAZEM	20.000
60	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25	m ²		
d.4	202 0541-02	cm	m ²	24.600	
		24.60			
				RAZEM	24.600
61	KNR 0-15	Osadzenie okien w połaci dachowej - w/g PT	szt		
d.4	0526-02		szt	14.000	
		7.00*2			
				RAZEM	14.000
5		STOLARKA			
62	KNR-W 2-02	Ościeżnice drewniane zwykłe	m ²		
d.5	1026-01		m ²	56.000	
		56.00			
				RAZEM	56.000
63	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-	m ²		
d.5	1022-01	kończone	m ²	56.000	
		56.00			
				RAZEM	56.000
64	KNR 0-19	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie	m ²		
d.5	1024-06		m ²	39.800	
		39.80			
				RAZEM	39.800
65	KNR 0-19	Montaż drzwi z PCV z obróbką osadzenia	m ²		
d.5	1023-12		m ²	21.400	
		21.40			
				RAZEM	21.400
66	KNR 0-19	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob-	m ²		
d.5	1023-07	róbką osadzenia o pow. ponad 1.5 m ²	m ²	37.700	
		37.70			
				RAZEM	37.700
67	KNR 2-02	Osadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m	szt		
d.5	0129-02		szt	12.000	
		12.00			
				RAZEM	12.000
68	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²		
d.5	202 0541-01		m ²	8.400	
		8.40			
				RAZEM	8.400
69	KNR 2-02	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr.	m		
d.5	0126-05		m	43.200	
		43.20			
				RAZEM	43.200
6		IZOLACJE , WYLEWKI			
70	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po-	m ²		
d.6	0606-01	ziome podposadzkowe	m ²	510.100	
		510.10			
				RAZEM	510.100
71	KNR-W 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-	m ²		
d.6	0608-03	chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa- 10CM	m ²	510.100	
		510.10			

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	510.100
72	KNR 2-02 d.6 1106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr.25mm	m ²		
		510.10	m ²	510.100	
				RAZEM	510.100
73	KNR 2-02 d.6 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
		510.10	m ²	510.100	
				RAZEM	510.100
74	KNR 2-02 d.6 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm Krotność = 3.5	m ²		
		510.10	m ²	510.100	
				RAZEM	510.100
75	KNR 2-02 d.6 0607-01	Isolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- posadzkowe	m ²		
		480.50	m ²	480.500	
				RAZEM	480.500
76	KNR 2-02 d.6 0609-03	Isolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz- chu konstr.na sucho - jedna warstwa- 2CM Krotność = 2	m ²		
		480.50	m ²	480.500	
				RAZEM	480.500
77	KNR 2-02 d.6 1106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr.25mm	m ²		
		480.50	m ²	480.500	
				RAZEM	480.500
78	KNR 2-02 d.6 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
		480.50	m ²	480.500	
				RAZEM	480.500
79	KNR 2-02 d.6 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm Krotność = 2.5	m ²		
		480.50	m ²	480.500	
				RAZEM	480.500
80	KNNR 2 d.6 0602-05	Isolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej układane na sucho jednowarstwowo- 20CM	m ²		
		453.00	m ²	453.000	
				RAZEM	453.000
81	KNNR 2 d.6 0604-02	Isolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej - pa- roszczelna	m ²		
		453.00	m ²	453.000	
				RAZEM	453.000
7		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
82	d.7 wycena indy- widualna	Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii ścian i stropów	m ²		
		2050.80	m ²	2050.800	
				RAZEM	2050.800
83	KNR 0-14 d.7 2012-01	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształowników CD i UD	m ²		
		990.60	m ²	990.600	
				RAZEM	990.600
84	NNRNKB d.7 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		510.10	m ²	510.100	
				RAZEM	510.100
85	NNRNKB d.7 202 2808-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ²	m ²		
		296.60	m ²	296.600	
				RAZEM	296.600
86	KNR 0-12 d.7 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
		246.20	m ²	246.200	
				RAZEM	246.200
87	NNRNKB d.7 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		480.50	m ²	480.500	
				RAZEM	480.500
88	KNNR 2 d.7 1205-06	Parkiet mozaikowy	m ²		
		412.10	m ²	412.100	
				RAZEM	412.100
89	KNNR 2 d.7 1205-08	Lakierowanie posadzek i parkietów	m ²		

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		412.10	m ²	412.100	
				RAZEM	412.100
90	KNNR 2	Cokół	m		
d.7	1205-07	240.50	m	240.500	
				RAZEM	240.500
91	KNNR 2	Posadzki pełne o gr. do 3 cmz elem. prostokątnych o stosunku obwodu do po-	m ²		
d.7	1807-01	wierzchni do 15 m/m2	m ²	19.600	
		19.60		RAZEM	19.600
92	KNR 0-12	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m ²		
d.7	0829-03	443.30	m ²	443.300	
				RAZEM	443.300
93	KNR-W 2-02	Ścianki i przegrody płycinowe i płytowe pełne - WC (SKALKULOWAĆ Z	m ²		
d.7	1029-01	DRZWIAMI - 7 SZT)	m ²	15.200	
		15.20		RAZEM	15.200
94	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.7	202 1134-02	GRUNT" -	m ²	2598.100	
	analogia	2598.10		RAZEM	2598.100
95	KNNR 2	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m ²		
d.7	0802-06	2598.10	m ²	2598.100	
				RAZEM	2598.100
96	KNNR 2	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną trzykrotnie bez	m ²		
d.7	1401-06	gruntowania	m ²	2598.100	
		2598.10		RAZEM	2598.100
97	KNR 0-23	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT	m ²		
d.7	0933-01	N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk.	m ²	479.400	
		ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej		RAZEM	479.400
		479.40			
98	KNR 0-23	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT	m ²		
d.7	0933-02	N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk.	m ²	479.400	
		ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome		RAZEM	479.400
		479.40			
99	KNNR 2	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m ²		
d.7	1501-01	479.40	m ²	479.400	
				RAZEM	479.400
100	KNNR 2	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
d.7	1505-01	479.40	m ²	479.400	
				RAZEM	479.400
101	KNNR 2	Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do	m ²		
d.7	1506-01	20 m	m ²	479.400	
		479.40		RAZEM	479.400
102	KNNR 2	Okładziny ścian, pilastrów z płyt prostokątnych o stosunku obwodu do powierz-	m ²		
d.7	1801-01	chni do 8 m/m2 i grubości do 6 cm	m ²	76.500	
		76.50		RAZEM	76.500
8		PARKINGI, CHODNIKI , URZĄDZENIE TERENU			
103	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-	m		
d.8	0401-04	IV	m	145.000	
		40.00+30.00+40.00+15.00+20.00		RAZEM	145.000
104	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
d.8	0402-03	145.00*0.15*0.15	m ³	3.263	
				RAZEM	3.263
105	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wym. 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
d.8	0403-04	145.00	m	145.000	
				RAZEM	145.000
106	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-	m		
d.8	0401-02	IV	m	105.000	
		25.00+40.00+40.00		RAZEM	105.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
107	KNR 2-31 d.8 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
		105.00*0.15*0.15	m ³	2.363	
				RAZEM	2.363
108	KNR 2-31 d.8 0407-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim za- prawą cem.	m		
		105.00	m	105.000	
				RAZEM	105.000
109	KNR 2-31 d.8 0102-01	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - 10 cm głębok.koryta	m ²		
		1500.00	m ²	1500.000	
				RAZEM	1500.000
110	KNR 2-31 d.8 0102-02	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - za każde dal- sze 5 cm głębok.koryta	m ²		
		Krotność = 2	m ²	1500.000	
		1500.00		RAZEM	1500.000
111	KNR 2-31 d.8 0102-05	Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat.II-IV - 10 cm głę- bok.koryta	m ²		
		375.00	m ²	375.000	
				RAZEM	375.000
112	KNR 2-31 d.8 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²		
		1500.00	m ²	1500.000	
				RAZEM	1500.000
113	KNR 2-31 d.8 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento- wo-piaskowej	m ²		
		1500.00	m ²	1500.000	
				RAZEM	1500.000
114	KNR 2-31 d.8 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²		
		375.00	m ²	375.000	
				RAZEM	375.000
115	KNR 2-31 d.8 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento- wo-piaskowej	m ²		
		375.00	m ²	375.000	
				RAZEM	375.000

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY ZIEMNE I DRENAŻ				
1 d.1	KNR 2-01 0215-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III	m ³	77.62	0.00	0.00
2 d.1	KNR 2-01 0221-02	Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III	m ³	74.40	0.00	0.00
3 d.1	KNR 2-01 0217-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III	m ³	50.25	0.00	0.00
4 d.1	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV (WSP - 0,70) Krotność = 18	m ³	0.70*(77.62+74.400+50.25) = 141.589	0.00	0.00
5 d.1	KNNR 11 0703-03	Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o śr. nom. 100-125 mm	m	96.90	0.00	0.00
6 d.1	KNNR 4 1417-01	Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie stożkiem betonowym	szt	4.00	0.00	0.00
7 d.1	KNNR 1 0317-03 analogia	Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m bez zagęszczenia ; kat.gr. I-III - zasypywanie kruszywem przepuszczalnym (skalkulować z kruszywem i dowozem kruszywa)	m ³	96.90*0.60*0.80 = 46.512	0.00	0.00
8 d.1	KNR 2-18 0613-01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m	stud.	1.00	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		FUNDAMENTY STAN ZEROWY				
9 d.2	KNNR 2 0101-01	Deskowanie tradycyjne ław fundamentowych betonowych lub żelbetowych	m ²	187.10	0.00	0.00
10 d.2	KNNR-W 2-02 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym	m ³	13.50	0.00	0.00
11 d.2	KNNR 2 0107-01	Betonowanie ław fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - B-20	m ³	58.53	0.00	0.00
12 d.2	KNNR 2 0104-02	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. 14-20 mm	t	2.230	0.00	0.00
13 d.2	KNNR 2 0101-03	Deskowanie tradycyjne ścian prostych betonowych lub żelbetowych	m ²	194.00	0.00	0.00
14 d.2	KNNR 2 0107-04	Betonowanie ścian prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym	m ³	29.00	0.00	0.00
15 d.2	KNNR 2 0601-06	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco dwuwarstwowe	m ²	762.20	0.00	0.00
16 d.2	KNNR-W 2-02 1103-03	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie przemysłowym na podłożu gruntowym	m ³	82.70	0.00	0.00
17 d.2	KNNR-W 2-02 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym	m ³	55.10	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		ROBOTY KONSTRUKCYJNE - MUROWE, STROPY, WIEŃCE, NADPROŻA				
18 d.3	KNNR 2 0101-04	Deskowanie tradycyjne słupów prostokątnych	m ²	53.50	0.00	0.00
19 d.3	KNNR 2 0104-05	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. 14-20 mm	t	2.050	0.00	0.00
20 d.3	KNNR 2 0107-05	Betonowanie słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym -B-25	m ³	25.60	0.00	0.00
21 d.3	KNNR 2 0601-04	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco dwuwarstwowe	m ²	56.50	0.00	0.00
22 d.3	KNNR 2 0302-04	Ściany murowane budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego	m ³	120.70	0.00	0.00
23 d.3	KNNR 2 0101-05 analogia	Deskowanie tradycyjne belek podciągów i wieńców-nadproża	m ²	19.30	0.00	0.00
24 d.3	KNNR 2 0104-05	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. 14-20 mm	t	0.48	0.00	0.00
25 d.3	KNNR 2 0107-06	Betonowanie belek podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym-nadproża	m ³	7.94	0.00	0.00
26 d.3	KNNR 2 0101-07	Deskowanie tradycyjne płyt stropowych i dachowych	m ²	598.80	0.00	0.00
27 d.3	KNNR 2 0104-05	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. 14-20 mm	t	9.688	0.00	0.00
28 d.3	KNNR 2 0107-07 analogia	Betonowanie płyt stropowych, zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym B-25	m ³	133.60	0.00	0.00
29 d.3	KNNR 2 0101-04	Deskowanie tradycyjne słupów prostokątnych	m ²	12.90	0.00	0.00
30 d.3	KNNR 2 0104-05	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. 14-20 mm	t	0.512	0.00	0.00
31 d.3	KNNR 2 0107-05	Betonowanie słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym	m ³	6.40	0.00	0.00
32 d.3	KNNR 2 0302-04	Ściany murowane budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego	m ³	59.40	0.00	0.00
33 d.3	KNNR 2 0101-05	Deskowanie tradycyjne belek podciągów i wieńców	m ²	56.50	0.00	0.00
34 d.3	KNNR 2 0104-05	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. 14-20 mm	t	0.525	0.00	0.00
35 d.3	KNNR 2 0107-06	Betonowanie belek podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym	m ³	6.40	0.00	0.00
36 d.3	KNNR 2 0305-01	Ściany murowane z cegieł system POROTHERM grubości 11,5 cm	m ³	785.70*0.12 = 94.284	0.00	0.00
37 d.3	KNNR 2 0305-02	Ściany murowane z cegieł system POROTHERM grubości 25,0 cm	m ³	14.10*0.25 = 3.525	0.00	0.00
38 d.3	KNNR 2 0101-03	Deskowanie tradycyjne ścian prostych betonowych lub żelbetowych	m ²	24.00	0.00	0.00
39 d.3	KNNR 2 0104-05	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. 14-20 mm	t	0.36	0.00	0.00
40 d.3	KNNR 2 0107-04	Betonowanie ścian prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym- B-25	m ³	6.00	0.00	0.00
41 d.3	KNNR 2 0101-08	Deskowanie tradycyjne schodów prostych na płycie	m ²	15.00	0.00	0.00
42 d.3	KNNR 2 0104-05	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. 14-20 mm	t	0.18	0.00	0.00
43 d.3	KNNR 2 0107-09	Betonowanie schodów prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym-B-25	m ³	3.00	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4		DACH				
44 d.4	KNR 2-05 0208-05 analogia	Konstrukcje podparć, zawieszek i osłon o masie elementu do 250 kg - konstrukcja ramowa	t	0.572+ 2.699+1.719 = 4.990	0.00	0.00
45 d.4	KNR 7 0904-02	Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbą podkładową więźby dachowej na murach lub słupach Krotność = 2	t	4.99	0.00	0.00
46 d.4	analiza indywidualna	Więźba dachowa o układzie jętkowym z tarcicy nasyczonej pod pokrycie dachu płytami o rozpiętości 10.5 m	m ²	453.00	0.00	0.00
47 d.4	KNR-W 4-01 0631-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków	m ²	453.00	0.00	0.00
48 d.4	KNR 2 0604-02	Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej	m ²	453.00	0.00	0.00
49 d.4	KNR 2 0403-02	Łaczenie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m ²	453.00	0.00	0.00
50 d.4	KNR-W 2-02 0410-04	Ołaczenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej	m ²	453.00	0.00	0.00
51 d.4	NNRNKB 202 0536-04	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci ponad 85 % blachą powlekaną dachówkową na łatach	m ²	453.00	0.00	0.00
52 d.4	NNRNKB 202 0547-01	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 170 mm łączone na klej - montaż rynien	m	105.20	0.00	0.00
53 d.4	NNRNKB 202 0411-02	(z.VI) Łaczenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - przybicie deski czołowej	m	105.200	0.00	0.00
54 d.4	KNR-W 2-02 1036-02 analogia	Podbitka z listew drewnianych szer. do 12 cm	m ²	44.30	0.00	0.00
55 d.4	NNRNKB 202 0547-02	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 170 mm łączone na klej - montaż lejów spustowych	szt.	10.00	0.00	0.00
56 d.4	NNRNKB 202 0547-03	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 170 mm łączone na klej - montaż narożników	szt.	4.00	0.00	0.00
57 d.4	NNRNKB 202 0547-04	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 170 mm łączone na klej - montaż denek rynnowych	szt.	8.00	0.00	0.00
58 d.4	NNRNKB 202 0550-04	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 125 mm	m	55.00	0.00	0.00
59 d.4	NNRNKB 202 0550-08	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu - kolanka o śr. 125 mm	szt.	20.00	0.00	0.00
60 d.4	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²	24.60	0.00	0.00
61 d.4	KNR 0-15 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej - w/g PT	szt	7.00*2 = 14.000	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5		STOLARKA				
62 d.5	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m ²	56.00	0.00	0.00
63 d.5	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²	56.00	0.00	0.00
64 d.5	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszkłowanych na budowie	m ²	39.80	0.00	0.00
65 d.5	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi z PCV z obróbką osadzenia	m ²	21.40	0.00	0.00
66 d.5	KNR 0-19 1023-07	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodelnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 1.5 m ²	m ²	37.70	0.00	0.00
67 d.5	KNR 2-02 0129-02	Osadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m	szt	12.00	0.00	0.00
68 d.5	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²	8.40	0.00	0.00
69 d.5	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr.	m	43.20	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
6		IZOLACJE , WYLEWKI				
70 d.6	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²	510.10	0.00	0.00
71 d.6	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa- 10CM	m ²	510.10	0.00	0.00
72 d.6	KNR 2-02 1106- 01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr.25mm	m ²	510.10	0.00	0.00
73 d.6	KNR 2-02 1106- 07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²	510.10	0.00	0.00
74 d.6	KNR 2-02 1106- 03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm Krotność = 3.5	m ²	510.10	0.00	0.00
75 d.6	KNR 2-02 0607- 01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²	480.50	0.00	0.00
76 d.6	KNR 2-02 0609- 03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa- 2CM Krotność = 2	m ²	480.50	0.00	0.00
77 d.6	KNR 2-02 1106- 01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr.25mm	m ²	480.50	0.00	0.00
78 d.6	KNR 2-02 1106- 07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²	480.50	0.00	0.00
79 d.6	KNR 2-02 1106- 03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm Krotność = 2.5	m ²	480.50	0.00	0.00
80 d.6	KNR 2 0602- 05	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej układane na sucho jednowarstwowo- 20CM	m ²	453.00	0.00	0.00
81 d.6	KNR 2 0604- 02	Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej - paroszczelna	m ²	453.00	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
7		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
82 d.7	wycena indy- widualna	Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii ścian i stropów	m ²	2050.80	0.00	0.00
83 d.7	KNR 0-14 2012-01	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształowników CD i UD	m ²	990.60	0.00	0.00
84 d.7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	510.10	0.00	0.00
85 d.7	NNRNKB 202 2808-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m ²	296.60	0.00	0.00
86 d.7	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²	246.20	0.00	0.00
87 d.7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	480.50	0.00	0.00
88 d.7	KNNR 2 1205-06	Parkiet mozaikowy	m ²	412.10	0.00	0.00
89 d.7	KNNR 2 1205-08	Lakierowanie posadzek i parkietów	m ²	412.10	0.00	0.00
90 d.7	KNNR 2 1205-07	Cokół	m	240.50	0.00	0.00
91 d.7	KNNR 2 1807-01	Posadzki pełne o gr. do 3 cmz elem. prostokątnych o stosunku obwodu do powierzchni do 15 m/m2	m ²	19.60	0.00	0.00
92 d.7	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m ²	443.30	0.00	0.00
93 d.7	KNR-W 2-02 1029-01	Ścianki i przegrody płycinowe i płytowe pełne - WC (SKALKULOWAĆ Z DRZWIAMI - 7 SZT)	m ²	15.20	0.00	0.00
94 d.7	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -	m ²	2598.10	0.00	0.00
95 d.7	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m ²	2598.10	0.00	0.00
96 d.7	KNNR 2 1401-06	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emul-syjną trzykrotnie bez gruntowania	m ²	2598.10	0.00	0.00
97 d.7	KNR 0-23 0933-01	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²	479.40	0.00	0.00
98 d.7	KNR 0-23 0933-02	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²	479.40	0.00	0.00
99 d.7	KNNR 2 1501-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m ²	479.40	0.00	0.00
100 d.7	KNNR 2 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²	479.40	0.00	0.00
101 d.7	KNNR 2 1506-01	Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przy-ściennych o wysokości do 20 m	m ²	479.40	0.00	0.00
102 d.7	KNNR 2 1801-01	Okładziny ścian, pilastrów z płyt prostokątnych o stosun-ku obwodu do powierzchni do 8 m/m2 i grubości do 6 cm	m ²	76.50	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
8		PARKINGI, CHODNIKI , URZĄDZENIE TERENU				
103 d.8	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m	40.00+ 30.00+ 40.00+ 15.00+20.00 = 145.000	0.00	0.00
104 d.8	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³	145.00* 0.15*0.15 = 3.263	0.00	0.00
105 d.8	KNR 2-31 0403-04	Krawężniki betonowe wystające o wym. 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	145.00	0.00	0.00
106 d.8	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m	25.00+ 40.00+40.00 = 105.000	0.00	0.00
107 d.8	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³	105.00* 0.15*0.15 = 2.363	0.00	0.00
108 d.8	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m	105.00	0.00	0.00
109 d.8	KNR 2-31 0102-01	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - 10 cm głębok.koryta	m ²	1500.00	0.00	0.00
110 d.8	KNR 2-31 0102-02	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.koryta Krotność = 2	m ²	1500.00	0.00	0.00
111 d.8	KNR 2-31 0102-05	Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat.II-IV - 10 cm głębok.koryta	m ²	375.00	0.00	0.00
112 d.8	KNR 2-31 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²	1500.00	0.00	0.00
113 d.8	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	1500.00	0.00	0.00
114 d.8	KNR 2-31 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²	375.00	0.00	0.00
115 d.8	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	375.00	0.00	0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	ROBOTY ZIEMNE I DRENAŻ				0.00
2	FUNDAMENTY STAN ZEROWY				0.00
3	ROBOTY KONSTRUKCYJNE - MUROWE, STROPY, WIEŃCE, NADPROŻA				0.00
4	DACH				0.00
5	STOLARKA				0.00
6	IZOLACJE , WYLEWKI				0.00
7	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				0.00
8	PARKINGI, CHODNIKI , URZĄDZENIE TERENU				0.00
	RAZEM netto				0.00
	VAT				0.00
	Razem brutto				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	21487.5871	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	stal kształtowa konstrukcyjna	t	5.2395		5.2395	0.00	0.00	
2.	kryszyno przepuszczalne	m ³	51.1632		51.1632	0.00	0.00	
3.	lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco	kg	86.4900		86.4900	0.00	0.00	
4.	masa asfaltowa izolacyjna	kg	84.2010		84.2010	0.00	0.00	
5.	pręty okrągłe do zbrojenia betonu, gładkie śr. 14-20 mm	kg	2274.6000		2274.6000	0.00	0.00	
6.	pręty okrągłe do zbrojenia betonu, żebrowane śr. 14-20 mm	t	14.0709		14.0709	0.00	0.00	
7.	pręty okrągłe 6-10 mm ze stali nierdzewnej 3H13 (grupa stali 94)	kg	32.1300		32.1300	0.00	0.00	
8.	bednarka ocynkowana 20x3mm	kg	0.0959		0.0959	0.00	0.00	
9.	drzwi aluminiowe	m ²	39.8000		39.8000	0.00	0.00	
10.	drabiny stalowe	kg	39.9200		39.9200	0.00	0.00	
11.	łączniki wzdużne lw 60/110	szt	376.4280		376.4280	0.00	0.00	
12.	pręt mocujący	szt	1505.7120		1505.7120	0.00	0.00	
13.	wieszak w 60/100	szt	1505.7120		1505.7120	0.00	0.00	
14.	kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-60/27	m	1882.1400		1882.1400	0.00	0.00	
15.	kształtowniki stalowe przysienne profilowane UD-28/27	m	396.2400		396.2400	0.00	0.00	
16.	elektrody stalowe do spawania stali węglowych	szt	124.7500		124.7500	0.00	0.00	
17.	gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane	kg	3.1560		3.1560	0.00	0.00	
18.	siatka tkana Rabbitza	m ²	1010.4120		1010.4120	0.00	0.00	
19.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	81.5400		81.5400	0.00	0.00	
20.	blachowkręty	szt	18326.1000		18326.1000	0.00	0.00	
21.	kotwy stalowe	szt	504.4940		504.4940	0.00	0.00	
22.	impregnat	kg	4.5300		4.5300	0.00	0.00	
23.	fobos m-4	dm ³	176.6700		176.6700	0.00	0.00	
24.	pianka poliuretanowa	dm ³	31.0450		31.0450	0.00	0.00	
25.	silikon	dm ³	3.5460		3.5460	0.00	0.00	
26.	farba emulsyjna	dm ³	1101.8542		1101.8542	0.00	0.00	
27.	farba olejna nawierzchniowa	dm ³	7.7200		7.7200	0.00	0.00	
28.	farba olejna do gruntowania	dm ³	7.8720		7.8720	0.00	0.00	
29.	farba ftalowa nawierzchniowa	dm ³	60.2792		60.2792	0.00	0.00	
30.	farba ftalowa do gruntowania przeciwrzeczna miniowa	dm ³	6.8862		6.8862	0.00	0.00	
31.	farba olejna do gruntowania przeciwrzeczna miniowa 60 %	dm ³	0.9481		0.9481	0.00	0.00	
32.	szpachlówka celulozowa	dm ³	8.9440		8.9440	0.00	0.00	
33.	lakier chemoutwardzalny	dm ³	144.2350		144.2350	0.00	0.00	
34.	rozcieńczalnik do wyrobów olejnych i ftalowych ogólnego stosowania	dm ³	5.6886		5.6886	0.00	0.00	
35.	utwardzacz do wyrobów chemoutwardzalnych na drewno	dm ³	14.8356		14.8356	0.00	0.00	
36.	acetylen techniczny rozpuszczony	kg	2.9940		2.9940	0.00	0.00	
37.	tlen techniczny	m ³	8.9820		8.9820	0.00	0.00	
38.	zaprawa klejąca	kg	3474.6100		3474.6100	0.00	0.00	
39.	zaprawa spoinująca	kg	379.2250		379.2250	0.00	0.00	
40.	klej winylowy	kg	329.6800		329.6800	0.00	0.00	
41.	podkładowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST	kg	143.8200		143.8200	0.00	0.00	
42.	folia polietylenowa szeroka gr. 0,2 mm	m ²	498.3000		498.3000	0.00	0.00	

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
43.	folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 mm	m ²	612.1200		612.1200	0.00	0.00	
44.	folia polietylenowa szeroka gr. 0,2 mm -paroszczelna	m ²	498.3000		498.3000	0.00	0.00	
45.	folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm	m ²	576.6000		576.6000	0.00	0.00	
46.	plyty styropianowe-10CM	m ²	535.6050		535.6050	0.00	0.00	
47.	plyty styropianowe-2CM	m ²	1009.0500		1009.0500	0.00	0.00	
48.	okna i drzwi balkonowe z tworzyw	m ²	37.7000		37.7000	0.00	0.00	
49.	drzwi z tworzyw	m ²	21.4000		21.4000	0.00	0.00	
50.	rynny dachowe z PVC śr. 170 mm	m	107.3040		107.3040	0.00	0.00	
51.	rury spustowe okrągłe z PVC	m	55.5500		55.5500	0.00	0.00	
52.	podkładki pod szyby	szt	168.3540		168.3540	0.00	0.00	
53.	piasek	m ³	225.9453		225.9453	0.00	0.00	
54.	pospółka - kruszywo nienormowane	m ³	0.8000		0.8000	0.00	0.00	
55.	pospółka do betonów	m ³	89.3160		89.3160	0.00	0.00	
56.	plyty kamienne - piaskowiec, wapień miękki	m ²	98.8850		98.8850	0.00	0.00	
57.	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0.7210		0.7210	0.00	0.00	
58.	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	t	21.9375		21.9375	0.00	0.00	
59.	gips szpachlowy	kg	140.0060		140.0060	0.00	0.00	
60.	gips szpachlowy	t	0.2972		0.2972	0.00	0.00	
61.	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	6495.2500		6495.2500	0.00	0.00	
62.	plyty gipsowo-kartonowe	m ²	1040.1300		1040.1300	0.00	0.00	
63.	cegła ceramiczna pełna budowlana kl.150	szt	234.0000		234.0000	0.00	0.00	
64.	cegła POROTHERM 11,5x50x23,8	szt	6562.1664		6562.1664	0.00	0.00	
65.	cegła POROTHERM 25,0x37,5x23,8	szt	155.1000		155.1000	0.00	0.00	
66.	nadproża prefabrykowane	szt	44.0640		44.0640	0.00	0.00	
67.	podokienniki prefabrykowane	szt	12.0000		12.0000	0.00	0.00	
68.	preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm ³	779.6080		779.6080	0.00	0.00	
69.	uchwyty rynnowe	kpl	210.4000		210.4000	0.00	0.00	
70.	złączki rynnowe	szt	26.3000		26.3000	0.00	0.00	
71.	lej spustowe	szt	10.0000		10.0000	0.00	0.00	
72.	narożniki	szt	4.0000		4.0000	0.00	0.00	
73.	denka rynnowe	szt	8.0000		8.0000	0.00	0.00	
74.	klej	dm ³	0.3322		0.3322	0.00	0.00	
75.	uchwyty do rur spustowych	kpl	27.5000		27.5000	0.00	0.00	
76.	złączki	szt	13.2000		13.2000	0.00	0.00	
77.	kolanka okrągłe	szt	20.0000		20.0000	0.00	0.00	
78.	bloczki z betonu komórkowego	szt	3890.1600		3890.1600	0.00	0.00	
79.	obrzeża betonowe 20x6 cm	m	107.1000		107.1000	0.00	0.00	
80.	kostka brukowa 6 cm kolorowa	m ²	384.3750		384.3750	0.00	0.00	
81.	kostka brukowa 8 cm kolorowa	m ²	1537.5000		1537.5000	0.00	0.00	
82.	krawężniki drogowe betonowe 20x30 cm	m	147.9000		147.9000	0.00	0.00	
83.	lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco	kg	255.6680		255.6680	0.00	0.00	
84.	lepik asfaltowy stosowany na gorąco	kg	2134.1600		2134.1600	0.00	0.00	
85.	papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m ²	542.9650		542.9650	0.00	0.00	
86.	roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji Abizol 'P'	kg	16.9600		16.9600	0.00	0.00	

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
87.	roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji 'Abizol R'	kg	8.3800		8.3800	0.00	0.00	
88.	roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	266.7700		266.7700	0.00	0.00	
89.	emulsja asfaltowa izolacyjna	kg	16.9500		16.9500	0.00	0.00	
90.	pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej	kg	1681.7500		1681.7500	0.00	0.00	
91.	pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej	kg	1785.3500		1785.3500	0.00	0.00	
92.	kit trwale plastyczny	kg	23.5200		23.5200	0.00	0.00	
93.	papa	m ²	13.4400		13.4400	0.00	0.00	
94.	papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m ²	148.0700		148.0700	0.00	0.00	
95.	papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m ²	576.4130		576.4130	0.00	0.00	
96.	plyty z wełny mineralnej- 20CM	m ²	475.6500		475.6500	0.00	0.00	
97.	akrylowy tynk dekoracyjny ATLAS CERMIT R 200	kg	1438.2000		1438.2000	0.00	0.00	
98.	mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	kg	251.6440		251.6440	0.00	0.00	
99.	masa betonowa zwykła B-75 z kruszywa naturalnego	m ³	0.2320		0.2320	0.00	0.00	
100.	masa betonowa zwykła B-100 z kruszywa naturalnego	m ³	0.4700		0.4700	0.00	0.00	
101.	beton zwykły z kruszywa naturalnego	m ³	121.3928		121.3928	0.00	0.00	
102.	beton zwykły z kruszywa naturalnego - B-20	m ³	59.4080		59.4080	0.00	0.00	
103.	beton zwykły z kruszywa naturalnego- B-25	m ³	162.3840		162.3840	0.00	0.00	
104.	beton zwykły z kruszywa naturalnego - B-25	m ³	6.1200		6.1200	0.00	0.00	
105.	beton zwykły z kruszywa naturalnego- B-25	m ³	3.0600		3.0600	0.00	0.00	
106.	mieszanka betonowa	m ³	5.8510		5.8510	0.00	0.00	
107.	zaprawa wapienna M 0.6	m ³	5.5372		5.5372	0.00	0.00	
108.	zaprawa cementowa M 80	m ³	0.4014		0.4014	0.00	0.00	
109.	zaprawa cementowa M 12	m ³	58.3036		58.3036	0.00	0.00	
110.	zaprawa cementowo-wapienna M2	m ³	42.2465		42.2465	0.00	0.00	
111.	zaprawa cementowo-wapienna M4	m ³	6.1320		6.1320	0.00	0.00	
112.	zaprawa cementowo-wapienna M7	m ³	23.0371		23.0371	0.00	0.00	
113.	zaprawa cementowa M 12	m ³	3.4204		3.4204	0.00	0.00	
114.	zaprawa	m ³	0.1560		0.1560	0.00	0.00	
115.	szyby zespolone jednokomorowe (2-szybowe) ze szkła płaskiego	m ²	26.6660		26.6660	0.00	0.00	
116.	ścianki i przegrody drewniane kompletne - z drzwiami	m ²	15.2000		15.2000	0.00	0.00	
117.	plytki z kamieni sztucznych	m ²	251.1240		251.1240	0.00	0.00	
118.	plytki ceramiczne lub terakotowe	m ²	452.1660		452.1660	0.00	0.00	
119.	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II	m ³	0.2295		0.2295	0.00	0.00	
120.	deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl. II	m ³	0.0959		0.0959	0.00	0.00	

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
121	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m ³	0.1688		0.1688	0.00	0.00	
122	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m ³	5.4886		5.4886	0.00	0.00	
123	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m ³	3.6237		3.6237	0.00	0.00	
124	płyty na posadzkę mozaikową	m ²	424.4630		424.4630	0.00	0.00	
125	cokoły przyścienne z drewna liściastego	m	257.3350		257.3350	0.00	0.00	
126	listwy przyścienne z drewna liściastego	m	478.0360		478.0360	0.00	0.00	
127	bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone 50 mm kl.II	m ³	23.1030		23.1030	0.00	0.00	
128	deski iglaste obrzynane nasyczone 19-25 mm kl.II	m ³	2.7180		2.7180	0.00	0.00	
129	deski iglaste obrzynane nasyczone 25 mm kl.III	m ³	0.2104		0.2104	0.00	0.00	
130	deski iglaste obrzynane nasyczone 25-38 mm kl.II	m ³	0.9060		0.9060	0.00	0.00	
131	deski iglaste obrzynane nasyczone 25 mm kl.II	m ³	2.7180		2.7180	0.00	0.00	
132	łaty iglaste nasyczone, kl.II	m ³	5.4360		5.4360	0.00	0.00	
133	łaty iglaste nasyczone 38x50 mm kl.II	m ³	3.6240		3.6240	0.00	0.00	
134	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne	m ²	56.0000		56.0000	0.00	0.00	
135	ościeżnice drewniane	m ²	56.0000		56.0000	0.00	0.00	
136	listwy boazerijne na podbitkę	m ²	45.6290		45.6290	0.00	0.00	
137	płyty rusztowaniowe pomostowe robocze	m ²	4.4810		4.4810	0.00	0.00	
138	płyty pomostowe robocze	m ²	7.0951		7.0951	0.00	0.00	
139	siatka	m ²	67.1160		67.1160	0.00	0.00	
140	taśma zbrojąca	m	990.6000		990.6000	0.00	0.00	
141	woda	m ³	57.5687		57.5687	0.00	0.00	
142	woda	m ³	0.5196		0.5196	0.00	0.00	
143	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	2.6001		2.6001	0.00	0.00	
144	drewno opałowe	kg	148.5900		148.5900	0.00	0.00	
145	rura stalowa śr.48,3x3,2 mm (zawór pionowy)	m	0.2876		0.2876	0.00	0.00	
146	stożek betonowy	szt	4.0000		4.0000	0.00	0.00	
147	krąg betonowy 1000 mm wys. 500 mm	szt	5.2500		5.2500	0.00	0.00	
148	pokrywy żelbetowe nadstudzienne	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
149	pierścienie odciążające żelbetowe	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
150	rury drenarskie z PCV	m	98.7411		98.7411	0.00	0.00	
151	stopnie włazowe żeliwne	szt	8.0000		8.0000	0.00	0.00	

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
152	wpust deszczowy	szt	4.0000		4.0000	0.00	0.00	
153	trzon studzienki rura karbowana	m	4.2000		4.2000	0.00	0.00	
154	kineta studzienki z PE	szt	4.0000		4.0000	0.00	0.00	
155	uszczelka	szt	8.0000		8.0000	0.00	0.00	
156	właz żeliwny ciężki	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
157	śruby podkładki i nakrętki	kg	54.3600		54.3600	0.00	0.00	
158	zaciski stalowe ocynkowane do łączenia przewodów	szt	0.1438		0.1438	0.00	0.00	
159	blacha powlekana dachówkowa	m ²	480.1800		480.1800	0.00	0.00	
160	wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt	3920.2500		3920.2500	0.00	0.00	
161	blacha powlekana płaska	m ²	40.5900		40.5900	0.00	0.00	
162	płytki kamionkowe GRES	m ²	305.4980		305.4980	0.00	0.00	
163	zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka	kg	2141.4520		2141.4520	0.00	0.00	
164	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	80.0820		80.0820	0.00	0.00	
165	okno	kpl	14.0000		14.0000	0.00	0.00	
166	materiały pomocnicze	zł					0.00	
RAZEM								

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	środek transportu	m-g	17.4346	0.00	0.00
2.	samochód samowyładowczy	m-g	25.5816	0.00	0.00
3.	koparko-spycharka 0.15 m3	m-g	16.7469	0.00	0.00
4.	walec statyczny samojezdny 4-6 t	m-g	2.6250	0.00	0.00
5.	walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t	m-g	81.1875	0.00	0.00
6.	środek transportowy	m-g	1.0766	0.00	0.00
7.	żuraw samochodowy 4 t	m-g	3.0400	0.00	0.00
8.	żuraw samochodowy 5-6 t	m-g	5.4890	0.00	0.00
9.	wyciąg	m-g	849.0579	0.00	0.00
10.	wyciąg	m-g	75.4267	0.00	0.00
11.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.8640	0.00	0.00
12.	żuraw okienny przenośny 0,15 t	m-g	3.0682	0.00	0.00
13.	środek transportowy	m-g	30.5136	0.00	0.00
14.	ciągnik kołowy 29-37 kW	m-g	0.0969	0.00	0.00
15.	ciągnik kołowy 75-85 KM	m-g	9.4810	0.00	0.00
16.	samochód skrzyniowy	m-g	0.2800	0.00	0.00
17.	środek transportowy	m-g	4.5064	0.00	0.00
18.	samochód skrzyniowy 5-10 t	m-g	2.9300	0.00	0.00
19.	środek transportowy	m-g	25.4322	0.00	0.00
20.	przyczepa skrzyniowa 4.5 t	m-g	0.0969	0.00	0.00
21.	przyczepa skrzyniowa 10 t	m-g	9.4810	0.00	0.00
22.	samochód samowyładowczy 5 t	m-g	38.7388	0.00	0.00
23.	wibrator powierzchniowy	m-g	243.7500	0.00	0.00
24.	rusztowania	m-g	0.8150	0.00	0.00
25.	rusztowania rurowe	m-g	79.5804	0.00	0.00
26.	giętarka do prętów	m-g	75.2029	0.00	0.00
27.	nożyce do prętów	m-g	90.6035	0.00	0.00
28.	prościarka do prętów	m-g	67.3465	0.00	0.00
29.	spawarka elektryczna wirująca 300 A	m-g	95.3090	0.00	0.00
30.	szlifierka do parekietu	m-g	3.2968	0.00	0.00
31.	piła do cięcia kostki	m-g	46.8750	0.00	0.00
32.	środek transportowy	m-g	20.4336	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł