




PRZEKRÓJ A-A




PRZEKRÓJ B-B



| Poz. | Wyszczególnienie                        | Ilość<br>szt. | Mat.  | CieŜar<br>[kG] | Nr normy<br>lub nr kat. |
|------|---|---------------|-------|----------------|-------------------------|
| 1.   | Wpust ściekowy uliczny                  | 1             | Ŝel.  | 103            | SWW 0614 - 492          |
| 2.   | Pierśień odciążający P0-114             | 1             | Ŝelb. | 230            | KB1-38 . 4 . 3(4) - 75  |
| 3.   | Rura okrągła bez stopki Ø50 typ RBA-500 | 1             | bet.  | 207            | KB1-38 . 4 . 3(8) - 71  |
| 4.   | - II -                                  | 1             | bet.  | 207            | KB1-38 . 4 . 3(8) - 71  |
| 5.   | Krąg z wylotem typ KW - 50              | 1             | bet.  | 165            | KB1-38 . 4 . 3(4) - 75  |
| 6.   | Płyta fundamentowa                      | 1             | bet.  | 120            | KB1-38 . 4 . 3(4) - 75  |

RZUT



## UWAGA:

1. W gruntach spoistych suchych i mokrych oraz skalistych pod dnem wypustu należy ułożyć podsypkę piaskową grub. 10cm
2. W gruntach mokrych niespoistych wpust posadzić na podłożu bet. z betonu B-7,5[MPa] grub. 7cm
3. Zewnętrzne ściany studz. należy zaizolować bitizolem R-2P
4. Długość elementu 3 może wynosić 100, 75, 50 lub 25cm wg zestawienia wpustów

|  |  |
|--|--|
| 1. UWAGI I OIPSY ZAMIESZCZONE W CZĘŚCI OPISOWEJ STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ PROJEKTU.<br>Niniejszy egzemplarz dokumentacji stanowi wyłączną własność inwestora   |  |
| 2. PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM (Dz.U. 94/24/83).<br>WSZYSTKIE INFORMACJE I ROZWIĄZANIA W NIM ZAWARTE STANOWIĄ WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNĄ PROJEKTANTA<br>I NIE MOGĄ BYĆ POWIELANE I UDOSTĘPNIANE OSOBOM TRZECIM BEZ PISEMNEJ ZGODY WŁAŚCICIELA PRAW AUTORSKICH. |  |
| ADAPTACJA BUDYNKU SALI BASENOWEJ NA SALE GIMNASTYCZNA I LEKKOATLETYCZNĄ<br>GIMNAZJUM I ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W MAZAŃCOWICACH<br>MAZAŃCOWICE, GMINA JASIEŃNICA  |  |
| Inwestor: GMINA JASIEŃNICA JASIEŃNICA159   |  |
| WPUST ULICZNY  |  |
| PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANIT., DESZCZOWEJ I DRENAŻU   |  |
| PROJEKTANT:<br><br>Edward NOWAK<br>Bystra, ul. Jasna 93<br>upr. bud. nr 38/M/84  | SPRAWDZAJĄCY:<br><br>mgr inż.<br>Paweł ZAWAŁSKI<br>Bielsko-Biała, ul. Olszówka 14/4<br>upr. bud. nr 529/I/4/Kt |
| SKALA:<br>1:100/500  |  |
| DATA:<br>10.2005   |  |
| NR RYS.:<br>5  |  |
| USŁUGI PROJEKTOWE Edward NOWAK<br>43 - 360 BYSTRA , ul. JASNA 93 , tel/fax: (033) 8170 858, e-mail: uslugiprojekt.nowak@op.pl  |  |